

ภาคผนวก ข

การวิเคราะห์ตำรายาพื้นบ้านภาคใต้ที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ จำนวน 217 ตำรับ

ตำรับที่ 1 ยาริตสีดวง

๑ยาริตสีดวง หัวอุตพิต 1 หัวกลอย 1 หัวเอาะดำ¹ 1 หัวบุก 1 ขมิ้นอ้อย 1 พริก 1 ดีปลีเชือก 1 กัญชา 1 โกรฐเขมา 1 ข้าทั้ง 2 รัตดำ 1 เจ็ดหมื่นดอกแดง² 1 ตำผงละลายน้ำผึ้งรวง ริดสีดวงหลายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 48260230 ชื่อเรื่อง: ตำรายาและความเชื่อทางไสยศาสตร์

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาผง	กัญชา 1	หัวอุตพิต 1 หัวกลอย 1 หัวเอาะดำ 1 หัวบุก 1	ขมิ้นอ้อย 1 พริก 1 ดีปลีเชือก 1 โกรฐเขมา 1	ข้าทั้ง 2 รัตดำ 1 เจ็ดหมื่นดอกแดง 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวงแล้วกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 2 ยาไฟพระอาทิตย์

๑ยานี้ชื่อไฟพระอาทิตย์เผาไรตสีดวงทวารทางค์ แต่เทียบคกลงไปถึงทวารดุจจะไฟฟ้าผ่า แล ริดสีดวงหาที่อาศัยมิได้เลย ยานี้เสกด้วยคาถาฉัตร³ เอาใบตับเต่า 1 ดอกตึง 1 ส้มกุ่ม 1 กัญชา 1 บุกรอ 1 บอระเพ็ด 1 ไพล 1 กระชาย 1 หัวหมู 1 รากชะพลู 1 สัตตบุษย์ 1 พริกหาง 1 ดีปลี 1 กระวาน 1 ลูกจันทน์ 1 โกรฐสอ 1 โกรฐเขมา 1 กานพลู 1 ชะราแดง 1 สะค้าน 1 ชิง 1 เจตมูลเพลิงหนัก 15 เท่า ยาทั้งนี้ตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งกินเท่าลูกพุทราหลายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 56260004 ชื่อเรื่อง: ตำรายาของโบราณของครูแวน ณ ตะกั่วทุ่ง

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาผง	กัญชา 1	ใบตับเต่า 1 ดอกตึง 1 ส้มกุ่ม 1 บุกรอ 1 บอระเพ็ด 1 ไพล 1 กระชาย 1	หัวหมู 1 รากชะพลู 1 สัตตบุษย์ 1 พริกหาง 1 ดีปลี 1 กระวาน 1 ลูกจันทน์ 1	โกรฐสอ 1 โกรฐเขมา 1 กานพลู 1 ชะราแดง 1 สะค้าน 1 ชิง 1 เจตมูลเพลิง 15 เท่า	น้ำผึ้ง

¹ ชะเออะดำ

² เจตมูลดอกแดง

³ คาถาที่ใช้สำหรับเสกยาสมุนไพรร

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งแล้วกิน
- 4) ขนาดการใช้ยา: กินขนาดเท่าลูกพุทรา
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 3 ยาแก้ริดสีดวง

๑ภาคหนึ่งเล่าหนา ริดสีดวงให้ขี้เลือดเหลวไหล หัวกลอย สัก อุตพิต หัวกระดาดแดงใส่ ใบกัญชา พริกไทยด้วยกันสิ่งละบาททั้งนั้น ตำผงละลายน้ำผึ้งรวง เท่าลูกพุทรา กินข้าวมิช้า โรคากลับหายๆ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220067 ชื่อเรื่อง: ตำรายา
- 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (อย่างละ 1 บาท)		
ยาผง	ใบกัญชา 1 บาท	หัวกลอย สัก	อุตพิต หัวกระดาดแดง	พริกไทย น้ำผึ้งรวง

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวงแล้วกิน
- 4) ขนาดการใช้ยา: กินขนาดเท่าลูกพุทรา
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 4 ยาริดสีดวง 12 จำพวก

๑ยาริดสีดวง 12 จำพวก ท่านให้ออกกัญชา 2 บาท ขิงแดง 1 บาท ใบสะเดา 2 บาท ใบมะตูม 2 บาท ใบคนทีสอ 2 บาท ใบทองหลางใบมน 2 บาท ยาทั้งนี้ตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกินแก้ริดสีดวง 12 จำพวก เสี่ยงก็ตีตามิตกก็สว่าง ยานี้ใช้ได้มานานแล้ว

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 55220065 ชื่อเรื่อง: ตำรายา
- 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 2 บาท	ขิงแดง 1 บาท ใบสะเดา 2 บาท ใบมะตูม 2 บาท	ใบคนทีสอ 2 บาท ใบทองหลางใบมน 2 บาท	น้ำผึ้งรวง

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวงแล้วกิน
- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 5 ยาริดสีดวงในทวาร

๑ยาริดสีดวงในทวาร ท่านให้อาติปสี 1 พริก 2 ส่วน ขิง 4 ส่วน เจตมูล 8 ส่วน กัญชา 2 ส่วน บดให้ละเอียดละลายน้ำผึ้งกิน แก้ริดสีดวงในทวารหายแลฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 45260068 ชื่อเรื่อง: ตำรายานายหิน โขติอัมมร
- 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 2 ส่วน	ดีป्ली 1 ส่วน พริก 2 ส่วน	ชิง 4 ส่วน เจตมูล 8 ส่วน	น้ำผึ้ง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดให้ละเอียดละลายน้ำผึ้งแล้วกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 6 ยาแก้ริดสีดวงทวาร

๑ตำรับยาแก้ริดสีดวงทวาร ขนานหนึ่ง เอาดีป्ली 1 ใบขนาด 1 โพล 1 ชิงแห้ง 1 กัญชา 1 รากมะแว้งต้น 1 รากมะแว้งเครือ 1 รากมะเขือขื่น 1 บุกรอ 1 กลอย 1 อุตพิต 1 เอาทั้ง 5 เปลือกมะมุด 1 ดินสิวติบ⁴ 1 สารส้ม 1 เอาเสมอภาคตำผงให้ละเอียด เอาน้ำมะนาว น้ำส้มซ่า เอาน้ำสิ่งละพอเสมอภาคใส่กระทะอุ่นไฟให้ร้อน แล้วเอาผงใส่ลงจึงกวนให้แห้งจึงให้กินหนักสลิ้งหนึ่ง แก้ริดสีดวงอันบังเกิดขึ้นในทวารนั้นแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.180.010 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยากวน	กัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	ดีป्ली 1 ใบขนาด 1 โพล 1 ชิงแห้ง 1	รากมะแว้งต้น 1 รากมะแว้งเครือ 1 รากมะเขือขื่น 1 บุกรอ 1	กล้วย 1 อุตพิต 1 เอาทั้ง 5 เปลือกมะมุด 1	ดินสิวติบ 1 สารส้ม 1 น้ำมะนาว น้ำส้มซ่า

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยาในสัดส่วนที่เท่ากันมาตำผงให้ละเอียด เอาน้ำมะนาว น้ำส้มซ่าใส่ในกระทะอุ่นไฟให้ร้อนเอาผงใส่ลงจึงกวนให้แห้งแล้วกิน

4) ขนาดการใช้ยา: กินแต่ครั้งหนัก 1 สลิ้ง

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 7 ยาแก้ริดสีดวงมอกรอ

๑ยาแก้ริดสีดวงมอกรอหืดไอ ให้หอมเหลือง มันให้ลงบ้างให้หิวหาแรงมิได้ ท่านให้เอาดินประสิวขาว 2 บาท รากส้มกุ่ม 2 บาท กลอย 1 บาท ดาษทั้ง⁵ 2 สิ่งละ 1 บาท บุกรอ 2 บาท พริก 1 ตำลึง ดีป्ली 1 บาท กระเทียม 2 บาท เกลือสินเธาว์ 1 บาท ชิง 1 บาท เจตมูลเพลิง 2 บาท โพล 1 บาท กัญชา 1 บาท รากเขือขื่น⁶ 1 บาท รากมะแว้งทั้งสอง 1 บาท ใบหนาด 1 บาท ใบเหนียด⁷ 1 บาท ใบคนที่สอ 1 บาท ฝักส้มป่อย 1 บาท ยาทั้งนี้ตำเป็นผงแล้วจึงเอาน้ำมะขามเปียกกล้วย 1 น้ำ

⁴ ดินประสิวัตบ

⁵ หัวกระดาดแดง หัวกระดาดขาว

⁶ รากมะเขือขื่น

⁷ ใบเสนียด

มะกรูดทะนนาน 1 น้ำส้มทั้งนี้เคี้ยวให้เดือดแล้วใส่เครื่องยาผง เอาการบูรใส่ลง 2 บาท เคี้ยวให้ปั้นเป็นกลอนได้ แล้วกินเช้าเย็นเท่าลูกพุทราหายที่เดียวแลได้เคยรักษามากมาแล้ว

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260078 ชื่อเรื่อง: ตำรายาฉบับนายอรุณ แก้วสัทยา เล่ม 4

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาลูกกลอน	กัญชา 1 บาท	ดินประสีขาว 2 บาท รากส้มกุ้ง 2 บาท กลอย 1 บาท ดาษทั้ง 2 สิ่งละ 1 บาท บุงรอก 2 บาท พริก 1 ตำลึง ดีปลี 1 บาท กระเทียม 2 บาท เกลือสินเธาว์ 1 บาท ชิง 1 บาท เจตมุนเพลิง 2 บาท	ไพล 1 บาท รากเขือขื่น 1 บาท รากมะแว้งทั้งสอง 1 บาท ใบหนาด 1 บาท ใบเหนียด 1 บาท ใบคนทีสอ 1 บาท ผักส้มป่อย 1 บาท มะขามเปียกถ้วย 1 น้ำมะกรูดทะนนาน 1 น้ำส้ม การบูรใส่ลง 2 บาท

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาเคี้ยวให้พองเป็นลูกกลอนได้

4) ขนาดการใช้ยา: กินเท่าลูกพุทรา

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กินเช้าและเย็น

ตำรับที่ 8 ยาริดสีดวงเลือดตก

๑ ยาริดสีดวงเลือดตก เอาบุงรอก 1 กลอย 1 กระดาดแดง กระดาดขาว 3 ชะราดำ ชะราขาว ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน 1 กานพลู 1 กัญชา 1 ลูกสะค้าน 1 พริก 1 เอาเท่ายาทั้งหลายบดละลายน้ำผึ้งรวงกินเท่าลูกพุทรา แก้วริดสีดวงในปาก ท้อง คอ หายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 26220173 (อ.170.052) ชื่อเรื่อง: ตำราไสยเวท ลักษณะแมวมและตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	บุงรอก 1 กลอย 1 กระดาดแดง กระดาดขาว 3	ชะราดำ ชะราขาว ลูกจันทน์ ดอกจันทน์	กระวาน 1 กานพลู 1 ลูกสะค้าน 1 พริก 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละลายน้ำผึ้งรวง

4) ขนาดการใช้ยา: กินเท่าลูกพุทรา

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 9 ยากลอน กินแก้ริดสีดวง 7 จำพวก

๑ยากลอน กินแก้ริดสีดวง 7 จำพวก เอาน้ำเปลือกมะรุ้ม 1 น้ำทองกลางทั้ง 2 น้ำใบผักเป็ด 1 น้ำใบสลอดน้ำ 1 น้ำใบสลอดกินลง น้ำมันเปรี๊ยะพะโค 1 ยาเจ็ดสิ่งนี้ เอาน้ำละชั้นเคี้ยวให้งวด แล้วเอาน้ำผึ้งรวงชั้น 1 โกรฐสอ 1 บาท ลูกกระวาน 2 สลึง กานพลู 1 บาท เทียนดำ 2 สลึง เทียนขาว 1 บาท สมอเทศ 1 บาท สมอไทย 1 บาท ดีปลี 2 สลึง ชิงแห้ง 2 สลึง ลูกจันทน์ 2 สลึง กัญชา 2 บาท กะสารส้ม⁸ 1 บาท ยาตำ 1 บาท ยา 13 สิ่ง บดให้แหลกกับน้ำผึ้ง ปรุงลงในน้ำยาที่เคี้ยวแล้วแล้วเคี้ยวให้เป็นลูกกลอน กินแก้ริดสีดวงแห้งและพอมเหลือง ทั้งมองคร่อและไอให้คอกทรวงอกแห้ง แก้ริดสีดวง 7 จำพวกซึ่งทำเพ็ด⁹ต่าง ๆ ทั้งกินข้าวได้และยาขนานนี้หาว่ามีได้แก่้มามากแล้วดีนัก

1) ที่มา: เลขทะเบียน 38220075 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาลูกกลอน	กัญชา 2 บาท	เปลือกมะรุ้ม 1 น้ำทองกลางทั้ง 2 น้ำใบผักเป็ด 1 น้ำใบสลอดน้ำ 1 น้ำใบสลอดกินลง น้ำมันเปรี๊ยะพะโค 1 น้ำผึ้งรวงชั้น 1 โกรฐสอ 1 บาท ลูกกระวาน 2 สลึง	กานพลู 1 บาท เทียนดำ 2 สลึง เทียนขาว 1 บาท สมอเทศ 1 บาท สมอไทย 1 บาท ดีปลี 2 สลึง ชิงแห้ง 2 สลึง ลูกจันทน์ 2 สลึง กะสารส้ม 1 บาท ยาตำ 1 บาท	น้ำผึ้ง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดให้แหลกกับน้ำผึ้ง ปรุงลงในน้ำยาที่เคี้ยวแล้วแล้วเคี้ยวให้เป็นลูกกลอน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 10 ยาริดสีดวงทั้ง 9 จำพวก

๑ยาริดสีดวงทั้ง 9 จำพวก ท่านให้เอาบุก 1 กลอย 1 อุตพิด 1 ชิงแห้ง 1 เจตมูลเพลิง 1 กระตาดแดง 1 หัวดองดึง 1 ดีปลี 1 เอาสีงละ 1 บาท โกรฐสอ 1 โกรฐเขมา 1 กระวาน 1 กานพลู 1 ลูกจันทน์ 1 รากจิงจ้อ 1 ทั้งนี้เอาสีงละ 1 บาท กัญชา 2 บาท พริกเท้ายาทั้งหลายตำเป็นผงละลายน้ำผึ้ง กินเท่าลูกพุทราจำเพาะริดสีดวงในคอในทวารในท้อง ตกมูกเลือดหายแล

1) ที่มา: เลขทะเบียน 56260004 ชื่อเรื่อง: ตำรายาโบราณของครูแวน ณ ตะกั่วทุ่ง

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

⁸ สารส้ม

⁹ ทำพิษ

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 2 บาท	บุค 1 บาท กลอย 1 บาท อุตพิต 1 บาท ชิงแห้ง 1 บาท เจตมูลเพลิง 1 บาท กระดาดแดง 1 บาท หัวดองดึง 1 บาท ดีปลี 1 บาท	โกรฐสอ 1 บาท โกรฐเขมา 1 บาท กระจวาน 1 บาท กานพลู 1 บาท ลูกจันทน์ 1 บาท รากจิงจ้อ 1 บาท พริก 1 บาท	น้ำผึ้ง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำเป็นผงละลายน้ำผึ้ง

4) ขนาดการใช้ยา: กินเท่าลูกพุทรา

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 11 ยาริดสีดวงทวาร 9 จำพวก

๑ยาริดสีดวงทวาร 9 จำพวก ให้เอาดองดึง 1 ดีปลี 1 โกรฐสอ 1 โกรฐเขมา 1 โกรฐหัวบัว 1 สมุลแว้ง 1 ลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 ชะราดำ 1 ชะราขาว 1 กระจวาน 1 กานพลู 1 เอาสิ่งละบาท กลอย 3 บาท กระดาดแดง 3 บาท บุค 1 หัวอุตพิต 1 ชิง 1 กัญชา 1 เอาสิ่งละ 1 ตำลึง เจตมูลเพลิง 1 ตำลึง 1 บาท พริก 3 ตำลึง ตำเป็นผงละลายด้วยน้ำผึ้งกินแก้ริดสีดวง แก้ลมจุกเสียดแลสวิงสวายแล ทนท้องและเลือดตกหมกเน่าในท้องหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 56260004 ชื่อเรื่อง: ตำรายาโบราณของครูแวน ณ ตะกั่วทุ่ง

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 1 ตำลึง	ดองดึง 1 บาท ดีปลี 1 บาท โกรฐสอ 1 บาท โกรฐเขมา 1 บาท โกรฐหัวบัว 1 บาท สมุลแว้ง 1 บาท ลูกจันทน์ 1 บาท ดอกจันทน์ 1 บาท ชะราดำ 1 บาท ชะราขาว 1 บาท	กระจวาน 1 บาท กานพลู 1 บาท กลอย 3 บาท กระดาดแดง 3 บาท บุค 1 ตำลึง หัวอุตพิต 1 ตำลึง ชิง 1 ตำลึง เจตมูลเพลิง 1 ตำลึง 1 บาท พริก 3 ตำลึง	น้ำผึ้ง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำเป็นผงละลายด้วยน้ำผึ้งกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 12 ยาริตสีดวงในอก

๑ ริตสีดวงในอกให้เสียดสีข้างให้ปวดอกให้กินยานี้ก่อนฯ ... ขนนานหนึ่ง ต้มกินภายใน โคนสุณ¹⁰ 1 รากกลอย 1 กระจาดทั้ง 2 ลูกจันทน์ 1 โกงสุส 1 โกงสุเมา 1 ว่านน้ำ 1 กรามพลู¹¹ 1 เทียนดำ 1 เทียนขาว 1 เทียนยาวพาดิ 1 สมุลแว้ง 1 **กัญชา 1** พริก 1 ตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกิน *แก้ลมแก้เสลดแก้ริตสีดวง แก้โรคแลหืดไอหายแลฯ*

1) ที่มา: เลขทะเบียน 57260047 ชื่อเรื่อง: ตำรายาลมฤๅษี

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาผง	กัญชา 1	โคนสุณ 1 รากกลอย 1 กระจาดทั้ง 2 ลูกจันทน์ 1 โกงสุส 1	โกงสุเมา 1 ว่านน้ำ 1 กรามพลู 1 เทียนดำ 1	เทียนขาว 1 เทียนยาวพาดิ 1 สมุลแว้ง 1 พริก 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 13 ยาแก้ริตสีดวงแห่งแลมองคร่อ

๑ แก่ริตสีดวงแห่งแลมองคร่อ แก่ริตสีดวงหอมเหลืองแลออกทวารทั้ง 9 และสารพัดริตสีดวงทั้งปวง และประวดประรัง¹² เป็นเลด¹³ อยู่นั้นก็ดี สารพัดริตสีดวงแลคุดทะราดเป็นฝีเปื่อยพังหนองในทวารไหลไปก็ดีขึ้นอยู่ก็ดี รักษาฝีพังยาก็ดีเป็นอุปทุมแลไล่เลื่อนไล่ลามก็ตามก็ดี *ปรี¹⁴ ไปเปื่อยลามอยู่มิหายก็ดี ยิ่งเป็นชำระเป็นหนองในทวารไหลไปก็ดี* เอาเทียนทั้ง 5 โกงสุกักรา 1 โกงสุพุงปลา 1 โกงสุจุพาลัมพา 1 โกงสุก้านพร้าว 1 ลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 ตริกระตุก 1 **กัญชา 1** สะค่าน 1 เอาสิ่งละ 2 สลึง ระวังอม 1 สน 1 สมุลแว้ง 1 ออบเชย 1 ขอบนาง¹⁵ ทั้ง 2 ทศกร¹⁶ 1 เฟื้อง สารหนู 1 เฟื้อง สาร¹⁷ และชาต¹⁸ บดให้ละเอียด เอาเบ้องตันไปขึ้นเอาสาร¹⁹ และชาต²⁰ ใส่ลง เอาน้ำมะกรูดบิบลงคั่วไปกว่าน้ำมะกรูดจะแห้งคั่วให้ได้ 3 ทีแลสารกับชาตนั้นเกรียมแล้วประสมเข้าด้วยกันกับยานั้นแล้วเอาที่

¹⁰ โคนกระสุน

¹¹ กานพลู

¹² หนองที่เป็นก้อนแข็งในเนื้อ

¹³ เสลด

¹⁴ การลุกลาม

¹⁵ ขอบชะนาง

¹⁶ ชันทศกร

¹⁷ สารหนู

¹⁸ ชาตหรี

¹⁹ สารหนู

²⁰ ชาตหรี

จุดไฟลูกนั้นเป็นกระสาย เอาพิมเสน 1 เฟื้อง ผื่น 1 สลึง บดปั้นเท่าเม็ดพริกไทยเล่า 3 กิน 3 เม็ด กินข้าวไม่ได้กินแต่เม็ด 1 บำบัดพยาธิทั้งปวงหายมามากแล้วดีจริงฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260010 ชื่อเรื่อง: ตำรายาวัตบางทิง

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาลูกกลอนเท่าเม็ดพริกไทย	กัญชา 1	เทียนทั้ง 5 โกฐกัศกร 1 โกฐพุงปลา 1 โกฐจุฬาลัมพา 1 โกฐก้านพร้าว 1 ลูกจันทร์ 1 ดอกจันทร์ 1	ตรีกระตุก 1 สะค้าน 1 เอา 2 สลึง ระย่อม 1 สน 1 สมุลแว้ง 1 อบเชย 1	ขอบชะนาง ทั้ง 2 ชันตสกร 1 เฟื้อง สารหนู 1 เฟื้อง ชาด น้ำมะกรูด พิมเสน 1 เฟื้อง ผื่น 1 สลึง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละเอียด นำสารหนูและชาดหรีด น้ำมะกรูดลงไปคั่ว นำตัวยามาผสม ใช้ น้ำมะกรูดเป็นกระสาย เติมพิมเสน ผื่น แล้วนำมาปั้นขนาดเท่าเม็ดพริกไทย

4) ขนาดการใช้ยา: กิน 3 เม็ดจะช่วยให้กินข้าวได้ กิน 1 เม็ดช่วยบำบัดพยาธิทั้งปวง

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 14 ยาแก้ริดสีดวงผอมเหลือง

๑ แก้วริดสีดวงผอมเหลือง ให้เอาเปลือกมะรุ้ม 1 กลุ่มทั้งสอง ทองหลางทั้ง 2 ผักเป็ด 1 ใบสลอด กินลง 1 ชิงสด 1 ตำเอาน้ำสิ่งละขาม เปรียงพระโคจอก 1 น้ำผึ้ง 1 ทะนาน เคี้ยวให้ขึ้น เอากระวาน 1 กัญชา 1 พริกอ่อน 1 ชิง 1 เอาสิ่งละ 1 สลึง โกฐสอ 1 โกฐเขมา 1 กานพลู 1 เทียนดำ 1 เทียนขาว 1 สมอเทศ 1 สมอไทย 1 ดิปลี 1 สารส้ม 1 ยาตำ 1 เอาสิ่งละ 1 บาท ตำผงกวนแต่พอปั้นได้เป็นลูกกลอน กินแก้ริดสีดวงผอมเหลือง ผอมแห้ง มอคร่อ หืดไอ พยาธิในท้อง เป็นก้อนก็หาย เจ็บกระตุกเมื่อยขบทั้งตัวและเจ็บศีรษะไรฟัน ตื่นหนักเบา ก็สะดวกดี กินอาหารก็สบาย เสียงก็ดี ละลายเสมหะมิให้แต่งยานี้ผู้ใด ๆ กินเสมือนหนึ่งสุรามฤตแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260010 ชื่อเรื่อง: ตำรายาวัตบางทิง

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ
ยาลูกกลอน	กัญชา 1 สลึง	เปลือกมะรุ้ม 1 (ตำเอาน้ำสิ่งละขาม) กลุ่มทั้ง 2 (ตำเอาน้ำสิ่งละขาม) ทองหลางทั้ง 2 (ตำเอาน้ำสิ่งละขาม) ผักเป็ด 1 (ตำเอาน้ำสิ่งละขาม) ใบสลอดกินลง 1 (ตำเอาน้ำสิ่งละขาม) ชิงสด 1 (ตำเอาน้ำสิ่งละขาม) เปรียงพระโคจอก 1
		โกฐสอ 1 บาท โกฐเขมา 1 บาท กานพลู 1 บาท เทียนดำ 1 บาท เทียนขาว 1 บาท สมอเทศ 1 บาท สมอไทย 1 บาท

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ
		น้ำผึ้ง 1 ทะนาน กระจวาน 1 สลึง พริกกล่อน 1 สลึง ชิง 1 สลึง

3) วิธีกรใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงแล้วกวนแต่พอปั้นได้เป็นลูกกลอนกิน

4) ขนาดกรใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลกรใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 15 ยาริตสีดวงงอก

๑ ริดสีดวงงอกท่าเบา²¹ แลหัวเห่น่า ...ยานี้กินประกอบยาต้มเอาบุกรอ 1 เฟื่อง ชิงแห้ง 1 บาท ดีเกลือ 1 บาท 1 สลึง อุตพิต 2 สลึง กลอย 1 สลึง กระจาดแดง 1 สลึง ลูกจันทน์ 1 สลึง โกรฐสอ 2 สลึง โกรฐเขมา 2 สลึง กระจวาน 2 สลึง การบูร 1 เฟื่อง เทียนดำ 1 เฟื่อง เทียนขาว 1 เฟื่อง เทียนเขาวพานิ 1 เฟื่อง สมุลแว้ง 1 เฟื่อง กัญชา 5 ตำลึง 2 สลึง พริก 5 ตำลึง 2 สลึง ตำผงละลายน้ำผึ้ง รวงกิน แก้มเสลด²² ริดสีดวงบาน แก้มทุกโรคแก้ได้สิ้นแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.181.016 ชื่อเรื่อง: ตำรายารักษาโรคริตสีดวงและโรคอื่น ๆ

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 5 ตำลึง 2 สลึง	บุกรอ 1 เฟื่อง ชิงแห้ง 1 บาท ดีเกลือ 1 บาท 1 สลึง อุตพิต 2 สลึง กลอย 1 สลึง กระจาดแดง 1 สลึง ลูกจันทน์ 1 สลึง โกรฐสอ 2 สลึง	โกรฐเขมา 2 สลึง กระจวาน 2 สลึง การบูร 1 เฟื่อง เทียนดำ 1 เฟื่อง เทียนขาว 1 เฟื่อง เทียนเขาวพานิ 1 เฟื่อง สมุลแว้ง 1 เฟื่อง พริก 5 ตำลึง 2 สลึง	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีกรใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกิน

4) ขนาดกรใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลกรใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 16 ยาอายุวัฒนะ

๑ ยาริตสีดวงในท้องในทวาร บุก 1 กลอย 1 อุตพิต 2 บาท ดองดิง 2 บาท ดีปลี 2 บาท ชิง 3 บาท กระจาดแดง 3 บาท กระจาดขาว 3 บาท บอระเพ็ด 1 บาท เจตมูลเพลิง 1 บาท จิงจ้อ 1 ตำลึง

²¹ การปัสสาวะกะปริบกะปรอย

²² อากกรค้างของเสลดที่ค้างอยู่ในลำคอ

1 บาท **กัญชา 2 บาท** พริกเท้ายาทั้งหลายจึงเอาลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 โกลูสอ 1 โกลูซุขมา 1 กานพลู 1 กระจวาน 1 เทียนทั้ง 2 ยาทั้งนี้สิ่งละ 1 บาท บดประสมเข้าด้วยกับยาทั้งหลายตำละเอียด เอามุตรวัวดำ 1 น้ำผึ้งรวง 1 เอาเท้ายาทั้งหลายใส่เหล้าเคี่ยวจนให้ตกเย็นแล้วจึงเอาไว้ **ริดสีดวงในท้อง ในทวาร ไอ ทิด²³** มีดตา พยาธิทั้งหลายก็หาย จำเริญอายุ ยานี้ชื่อว่าอายุวัฒนะฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.171.003 ชื่อเรื่อง: พิธีตั้งศาลบวงสรวงทำการมงคลและตำรายาเลือด

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาเคี้ยว (เหล้า)	กัญชา 2 บาท	บุก 1 กลอย 1 อุตพิต 2 บาท ดองดึง 2 บาท ตีป्ली 2 บาท จิง 3 บาท กระดาดแดง 3 บาท กระดาดขาว 3 บาท บอระเพ็ด 1 บาท เจตมุนเพลิง 1 บาท จิงจ้อ 1 ตำลึง 1 บาท	พริกเท้ายาทั้งหลาย ลูกจันทน์ 1 บาท ดอกจันทน์ 1 บาท โกลูสอ 1 บาท โกลูซุขมา 1 บาท กานพลู 1 บาท กระจวาน 1 บาท เทียนทั้ง 2 อย่างละ 1 บาท มุตรวัวดำ 1 น้ำผึ้งรวง 1

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดประสมกัน แล้วนำมาตำละเอียด เอามุตรวัวดำ 1 น้ำผึ้งรวง 1 เอาเท้ายาทั้งหลายใส่เหล้าเคี่ยวจนขึ้นและทิ้งไว้ให้เย็น

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 17 ยาลม

๑ยาลม ท่านให้อาพริก 1 กระจเทียม 1 ลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 เทียนทั้ง 5 กระจวาน 1 **กัญชา 1** พิลังกาสา 1 หัวดองดึง 1 เท่ากันตำผงลายน้ำผึ้งรวงกิน 3 เวลา **ลมทั้งปวง**แลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 47260049 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท้ายาอื่น ๆ)	พริก 1 กระจเทียม 1 ลูกจันทน์ 1	ดอกจันทน์ 1 เทียนทั้ง 5	กระจวาน 1 พิลังกาสา 1 หัวดองดึง 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงลายน้ำผึ้งรวง

²³ โรคชนิดหนึ่งมีปมขึ้นตามผิวหนัง

- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กิน 3 เวลา

ตำรับที่ 18 ยาแก้ลม

๑ยาแก้ลม เกิดขึ้นให้ราก มั่นอยากควาหวาน เบื่อปลา ปู หอย ครั้นกินเข้าไปแล้วให้เสียดในท้องแลช้ไครงทั้งสอง มักให้จุกอกแล้วแล่นไปจับเอาทับหินขึ้นก็ไม่ได้เห็นดเสียวทั้งฝ่ามือฝ่าเท้า ลมนี้ เป็นแก่ผู้ใดผู้นั้นอายุน้อย ถ้าจะแก้เอา**กัญชา 1 ตำลึง** มั่นเนย²⁴ 1 ตำลึง ผื่นหนึ่งตำลึง น้ำตาลทราย 1 ตำลึง ลูกจันทน์ 2 บาท พริกไทย 2 บาท หอมแดง 2 บาท น้ำผึ้งใส่ลงในน้ำมันมะพร้าวนาฬิกาเคี้ยวให้เป็นยางมะตุม แล้วเอาลูกสมอ 1 ลูกฝ้ายอ่อนปอกใส่ลง เคี้ยวให้ซึ่มไปในลูกสมอกิน 3 วันหายแลฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 57260014 ชื่อเรื่อง: ตำรายา ไสยศาสตร์
- 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาเคี้ยว	กัญชา 1 ตำลึง	มั่นเนย 1 ตำลึง ผื่น 1 ตำลึง น้ำตาลทราย 1 ตำลึง	ลูกจันทน์ 2 บาท พริกไทย 2 บาท หอมแดง 2 บาท	น้ำผึ้ง น้ำมันมะพร้าวนาฬิกา ลูกสมอ 1 ลูกฝ้ายอ่อน

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาเคี้ยวให้เป็นยางมะตุมแล้วเอาลูกสมอ 1 ลูกฝ้ายอ่อนปอกใส่ลง เคี้ยวให้ซึ่มไปในลูกสมอ
- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กิน 3 วันหาย

ตำรับที่ 19 ยาขี้มดสี

๑ยาแก้ลม ประกอบยานี้ ท่านให้เอากระเทียมแดง 1 ปีบ 1 สน 1 จิง 1 กระเทียม 1 พริกไทยล่อน 1 **กัญชา 1** ดองดิง 1 น้ำอ้อยแดง 2 จอก ลายกอกกินแล ยานี้ชื่อขี้มดสีฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 57260047 ชื่อเรื่อง: ตำรายาลมฤๅษี
- 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาผง	กัญชา 1	กระเทียมแดง 1 ปีบ 1 สน 1	จิง 1 กระเทียม 1	พริกไทยล่อน 1 ดองดิง 1	น้ำอ้อยแดง 2 จอก

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาละลายกิน
- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 20 ยาลม

²⁴ น้ำมันเนยนิยมใช้ในการประกอบตำรับยาในอินเดีย

๑ยาลม เออฟริก 1 ดีป्लीสาม ชิงสอง ผิวมะกรูด 1 ไบสมอททะเล 1 รากเจตมูลเพลิง 1 ตรีผลา 1 **กัญชา 1** เอาเท่ายาทั้งหลายตำผงละลายน้ำผึ้งรวงเป็นกระสายยา

1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220046 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่นๆ)	พริก 1 ดีป्ली 3 ชิง 2	ผิวมะกรูด 1 ไบสมอททะเล 1	รากเจตมูลเพลิง 1 ตรีผลา 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวงเป็นกระสาย

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 21 ยาลม

๑ยาลม เออฟริก 1 ดีป्लीสาม ชิงสอง ผิวมะกรูด 1 ไบสมอททะเล 1 รากเจตมูลเพลิง²⁵ 1 ตรีผลา 1 **กัญชา 1** เอาเท่ายาทั้งหลาย ตำผงละลายน้ำผึ้งรวงเป็นกระสายยา

1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220010 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่นๆ)	พริก 1 ดีป्ली 3 ชิง 2	ผิวมะกรูด 1 ไบสมอททะเล 1	รากเจตมูลเพลิง 1 ตรีผลา 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวงเป็นกระสาย

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 22 ยาพระอานนท์

๑ยาพระอานนท์ ให้เอาหัวบุกทั้งสามสิ่ง 2 สลึง เจตมูลเพลิง 2 สลึง พริก 2 สลึง ชิงแห้ง 1 บาท ข่าใหญ่ 2 บาท พิมเสน 5 ตำลึง การบูร 2 บาท หอยขม 1 บาท บินกาหนี่²⁶ 1 สลึง สะค้าน 5 ตำลึง ลูกจันทน์ 1 สลึง ยาดำ 1 บาท **กัญชา 2 บาท 1 สลึง** รากหนดี 1 สลึง เทียนดำ 1 สลึง เทียนแดง 1 สลึง ไบลาน้อย²⁷ 1 สลึง กานพลู 1 สลึง ผักหนอก²⁸ 1 สลึง ยา 21 สิ่ง ตำกินแก้ลมทั้งหลายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260099 ชื่อเรื่อง: ตำรายาหมอสรรรค์ อัสโตดร เล่ม 4

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

²⁵ เจตมูลเพลิง

²⁶ เบญจกานี่

²⁷ เปล้าน้อย

²⁸ บัวบก

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 2 บาท 1 สลึง	หัวบุกทั้งสามสิ่ง 2 สลึง เจตมุนเพลิง 2 สลึง พริก 2 สลึง ชิงแห้ง 1 บาท ข้าใหญ่ 2 บาท พิมเสน 5 ตำลึง การบูร 2 บาท หอยขม 1 บาท บิงกาหนี่ 1 สลึง	สะค้าน 5 ตำลึง ลูกจันทน์ 1 สลึง ยาดำ 1 บาท รากหนดี 1 สลึง เทียนดำ 1 สลึง เทียนแดง 1 สลึง ใบลาน้อย 1 สลึง กานพลู 1 สลึง ผักหนอก 1 สลึง	-

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำให้ละเอียด

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 23 ขี้ผึ้งตำราหลวงปิดลมปิดประตุลม

๑ขี้ผึ้งตำราหลวงปิดลมปิดประตุลม เครื่องยา 8 ตำลึง 1 บาท 3 สลึง กัญชา 7 ตำลึง 2 บาท พริกไทย 15 ตำลึง (1 ชั่ง 10 ตำลึง 3 บาท 3 สลึง) ขี้ผึ้งหนัก 1 ตำลึง น้ำมันการบูร 2 บาท กายาณหนัก 2 บาท ขนรุจือหนัก 2 บาท กระจะเทียมสามหัว เลนหนัก 1 เฟื้อง ตำให้ผงเคี้ยวขึ้นใส่ผาแดงเถิด ปิดหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 60260063 ชื่อเรื่อง: ตำรายา คาถาอาคม

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ
ยาเคี้ยว	กัญชา 7 ตำลึง 2 บาท	เครื่องยา 8 ตำลึง 1 บาท 3 สลึง พริกไทย 15 ตำลึง ขี้ผึ้งหนัก 1 ตำลึง น้ำมันการบูร 2 บาท กายาณหนัก 2 บาท ขนรุจือหนัก 2 บาท กระจะเทียมสามหัว เลนหนัก 1 เฟื้อง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำให้เป็นผงแล้วนำไปเคี้ยวขึ้นผาแดงแล้วนำไปปิดตรงประตุลม

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 24 ยานารายณ์สังหาร

๑ยาชื่อนารายณ์สังหาร ขนานนี้เสกสรรพลีอด เอาโหราบอน 1 ชะราขาว 1 ลูกจันทน์ 1 มหาหิงค์ 1 ชิง 1 การบูร 1 น้ำसानทอง²⁹ 1 **กัญชา 1** สิ่งละ 2 สลึง พริกไทย 1 บาท 2 สลึง ดองดิ่ง 1 บาท 2 สลึง เจตมูลเพลิง 3 บาท ชะพลู 2 บาท 3 สลึง ดีปลี 1 บาท ทำเป็นผงสำหรับละลายได้ *แก้ลม บำรุงธาตุด้วย*

1) ที่มา: เลขทะเบียน 55220065 ชื่อเรื่อง: ตำรับยา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 2 สลึง	โหราบอน 2 สลึง ชะราขาว 2 สลึง ลูกจันทน์ 2 สลึง มหาหิงค์ 2 สลึง ชิง 2 สลึง การบูร 2 สลึง	น้ำसानทอง 2 สลึง พริกไทย 1 บาท 2 สลึง ดองดิ่ง 1 บาท 2 สลึง เจตมูลเพลิง 3 บาท ชะพลู 2 บาท 3 สลึง ดีปลี 1 บาท	-

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาทำเป็นผงสำหรับละลายกับกระสายยากิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 25 ยาแก้ลม

๑ยา*แก้ลม* เอาขมิ้นอ้อย 1 บาท 1 สลึง เจตมูลเพลิง 3 บาท ดองดิ่ง 1 สลึง **กัญชา 1 สลึง** ชิง 3 สลึง ดีปลี 1 สลึง ทนตี 4 สลึง สมอเทศ 1 บาท สมอไทย 1 บาท มะขามป้อม 1 บาท บดละลาย น้ำผึ้งรวง 2 ส่วน น้ำอ้อยแดง 1 กินเท่าลูกพุทรา กินเช้าค่ำให้ได้เดือน 1 อยู่จนเฉาจนแก้หายยาอิมิได้เลย *แก้ลมพิษ 7 จำพวกๆ*

1) ที่มา: เลขทะเบียน 26220536 (อ.170.063) ชื่อเรื่อง: ตำรามหาชัยและตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 1 สลึง	ขมิ้นอ้อย 1 บาท 1 สลึง เจตมูลเพลิง 3 บาท ดองดิ่ง 1 สลึง ชิง 3 สลึง	ดีปลี 1 สลึง ทนตี 4 สลึง สมอเทศ 1 บาท สมอไทย 1 บาท มะขามป้อม 1 บาท	น้ำผึ้งรวง 2 ส่วน น้ำอ้อยแดง 1

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละลายน้ำผึ้งรวง 2 ส่วน น้ำอ้อยแดง 1

4) ขนาดการใช้ยา: กินขนาดเท่าลูกพุทรา

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กินเวลาเช้าและค่ำ กินให้ได้ 1 เดือน

²⁹ น้ำประสานทอง

ตำรับที่ 26 ยาลม

๑ ยิงลมอันหนึ่ง ให้เจ็บหัวประคุดทั่วสารพวงค์ครัน ๆ ตามเดือน 3 ตามเดือนลมนั้น เหน็ดฝ่า ตินถึงกระหม่อมมันให้เหม็นปาก เอายานี้ หัวหอมแดง 1 ตาเสียแต่ง 1 พริกอ่อน 1 กัญชา 1 ปิป 1 สะเดา 1 คนที่สอ 1 ยาทั้งนี้เท่ากันตำจลงละเอียดเอาเหล้าเป็นกระสายยานี้

1) ที่มา: เลขทะเบียน 46220001 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	หัวหอมแดง 1 ตาเสียแต่ง 1	พริกอ่อน 1 ปิป 1	สะเดา 1 คนที่สอ 1	เหล้า

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำให้ละเอียดเอาเหล้าเป็นกระสายยา

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 27 ยาลมทั้งหลาย 8 จำพวก

๑ ยาลมทั้งหลาย 8 จำพวก เจ็บข้อตีนข้อมือนี้แลคือคือดังนี้ เอาจันทน์ทั้ง 3 เทียนทั้ง 5 โกรฐทั้ง 5 เอาเจตมูลเพลิง 1 ราก รากชะพลู 1 หรดาล 1 สมุลแว้ง 1 อบเชย 1 พริก 1 ชิงแห้ง 1 ลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 กระวาน 1 กานพลู 1 เกลือสินเธาว์ 1 สารส้ม 1 น้ำสารทอง 1 แผลก 1 เปลือกหอยขม 1 บอระเพ็ด 1 กัญชา 1 พริกเอาเท่ายาทั้งหลายละลายน้ำผึ้งรวงกินหายแล

1) ที่มา: เลขทะเบียน 26220161 (อ.130.015) ชื่อเรื่อง: พระอัยการเบ็ดเสร็จ ตำรายา เวทมนตร์คาถา เทพจรและคัมภีร์ประถมจินดา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)		
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	จันทน์ทั้ง 3 เทียนทั้ง 5 โกรฐทั้ง 5 เจตมูลเพลิง 1 ราก รากชะพลู 1 หรดาล 1 สมุลแว้ง 1 อบเชย 1 พริก 1 ชิงแห้ง 1 ลูกจันทน์ 1	ดอกจันทน์ 1 กระวาน 1 กานพลู 1 เกลือสินเธาว์ 1 สารส้ม 1 น้ำสารทอง 1 แผลก 1 เปลือกหอยขม 1 บอระเพ็ด 1 พริกเอาเท่ายาทั้งหลาย	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามา (ทำเป็นผง) ละลายน้ำผึ้งรวงกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 28 ยาสุขไส

๑สุขไส ยา*แก้ลม* 16 *จำพวก* เอาการบูร 1 ใบสะเดา 2 บาท หัสศุณเทศ 2 บาท สมุลแว้ง 1 ตำลึง 1 บาท เทียนดำ 1 ตำลึง 1 บาท โกฎกระดูก 1 ตำลึง 2 บาท ลูกจันทน์เทศ 1 ตำลึง 3 บาท ดอกบุนนาค 2 ตำลึง พริกไทย 2 ตำลึง 1 บาท ชিংแห้ง 2 ตำลึง 2 บาท ดีปลี 2 ตำลึง 3 บาท **กัญชา 3 ตำลึง** ตำเป็นผงลายน้ำผึ้งกิน เสกด้วยสัฟสีตีโย 7 ที กินเท่าลูกพุทรา ผู้ใดกินยานี้ รูปงามเสียงเพราะ มีกำลังตั้งนารายณ์ ตาตั้งพญาครุฑ จำเริญอายุสม ให้วัฒนาการ³⁰ เป็นมหาวิเศษนัก

1) ที่มา: เลขทะเบียน 63270062 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาผง	กัญชา 3 ตำลึง	การบูร 1 ใบสะเดา 2 บาท หัสศุณเทศ 2 บาท สมุลแว้ง 1 ตำลึง 1 บาท เทียนดำ 1 ตำลึง 1 บาท โกฎกระดูก 1 ตำลึง 2 บาท ลูกจันทน์เทศ 1 ตำลึง 3 บาท ดอกบุนนาค 2 ตำลึง พริกไทย 2 ตำลึง 1 บาท ชิงแห้ง 2 ตำลึง 2 บาท ดีปลี 2 ตำลึง 3 บาท	น้ำผึ้ง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำเป็นผงลายน้ำผึ้งกิน เสกด้วยสัฟสีตีโย 7 ครั้ง

4) ขนาดการใช้ยา: กินเท่าลูกพุทรา

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 29 ยานารายณ์สังหาร

๑ยาชื่อนารายณ์สังหาร *แก้เลือดลมจุกเสียด*เอาโหราบอน 1 ชะราขาว 1 ลูกจันทน์ 1 สมอพิเภก 1 ชิง 1 การบูร 1 กานพลู 1 น้ำประสานทอง 1 **กัญชา** 2 สลึง พริกไทย 1 บาท 2 สลึง ดองดิง 1 บาท 2 สลึง เจ็ดหมุนเพลิง³¹ 2 บาท รากชะพลู 2 บาท 2 สลึง ดีปลี 1 บาท ทำเป็นผงสำหรับละลายได้แก่สำหรับผสมบำรุงธาตุด้วย

1) ที่มา: เลขทะเบียน 48260028 ชื่อเรื่อง: ตำรายาพระอินทอง (ฉบับ 1-4)

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

³⁰ วัฒนาการ

³¹ เจตมูลเพลิง

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชาสิ่ง 2 สลึง	โหระบอน 1 ชะราขาว 1 ลูกจันทน์ 1 สมอพิเภก 1 ชิง 1 การบูร 1 การพลู 1	น้ำประสานทอง 1 พริกไทย 1 บาท 2 สลึง ดองดึง 1 บาท 2 สลึง เจี๊ตหมุนเพลิง 2 บาท รากชะพลู 2 บาท 2 สลึง ตีป्ली 1 บาท	-

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาทำเป็นผงสำหรับละลายกับกระสายยากิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 30 ยาแก้ลมจุกเสียด

๑ยาแก้ลมจุกเสียด ท่านให้เอาจิงจ้อ 1 ดอกจันทน์ 1 กระจวาน 1 กานพลู 1 ใบสะเดา 1 ใบคา
ครอง³² 1 ใบทองหลางใบมน 1 ใบมะกล่ำเครือ 1 ใบรักขาว 1 ตากแดดจนแห้งแล้วชั่งเอาสิ่งละ 2 สลึง
กัญชา 1 บาท พริก 1 ตำลึง 3 สลึง ตำผงละลายน้ำผึ้งกินก็ได้ น้ำร้อนก็ได้กินหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 56260004 ชื่อเรื่อง: ตำรายาโบราณของครูแวน ณ ตะกั่วทุ่ง

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 1 บาท	จิงจ้อ 2 สลึง ดอกจันทน์ 2 สลึง กระจวาน 2 สลึง กานพลู 2 สลึง ใบสะเดา 2 สลึง	ใบคาครอง 2 สลึง ใบทองหลางใบมน 2 สลึง ใบมะกล่ำเครือ 2 สลึง ใบรักขาว 2 สลึง พริก 1 ตำลึง 3 สลึง	น้ำผึ้ง น้ำร้อน

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งกินก็ได้ น้ำร้อนก็ได้

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 31 ยาลมจุกเสียดทั้งปวง

๑ยาลมจุกเสียดทั้งปวง เอาอุตพิต 1 หัวตองเกียด 1 กระจาดแดง 1 หัวหมู 1 ดองดึง 1 ใบ
สะเดา 1 ใบมะตูม 1 ใบหัสศคุณทั้งสอง จิงจ้อ 1 เจตมูลเพลิง 1 เพชรสังฆาต 1 กรานพลู³³ 1 ชะราทั้ง
สอง ใบคนที 1 กัญชา 1 พริก 1 ใบสวาด 1 เห็ดขี้วัว 1 ลูกจันทน์ 1 ชิง 1 กระจเทียม 1 กระจวาน 1 เอา
เท่ากันบดละลายน้ำผึ้งรวงกิน แก้ลมจุกออกแลฯ

³² ก้างปลาแดง

³³ กานพลู

1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.180.014 ชื่อเรื่อง: ตำรายารักษาโรคต่าง ๆ

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ากับยาอื่น ๆ)	อุตพิต 1 หัวตองเกียด 1 กระดาดแดง 1 แห้วหมู 1 ดองดึง 1 ใบสะเดา 1 ใบมะตูม 1	ใบหัสศคุณทั้งสอง จิงจ้อ 1 เจตมูลเพลิง 1 เพชรสังฆาต 1 กานพลู 1 ชะราทั้งสอง ใบคนที่ 1	พริก 1 ใบสวาด 1 เห็ดขี้วัว 1 ลูกจันทน์ 1 ชิง 1 กระเทียม 1 กระวาน 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละลายน้ำผึ้งรวงกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 32 ยาลมตะคริวแลลมทั้งหลาย

๑ยาลมตะคริวแลลมทั้งหลาย ท่านให้เอาเปลือกมะตูม 1 เปลือกขี้เหล็ก 1 เปลือกหอยขม 1 บอระเพ็ด 1 กัญชา 1 เจตมูลเพลิง 1 พริกเท่ายาทั้งหลาย ตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งกิน น้ำมะนาวก็ได้ น้ำข่า น้ำชิง น้ำกระเทียมก็ได้ ถ้าลมจับมันให้สลบไปพื้นๆ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 56260004 ชื่อเรื่อง: ตำรายาโบราณของครูแวน ณ ตะกั่วทุ่ง

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		น้ำผึ้ง	น้ำข่า
ยาผง	กัญชา 1	เปลือกมะตูม 1 เปลือกขี้เหล็ก 1 เปลือกหอยขม 1	บอระเพ็ด 1 เจตมูลเพลิง 1 พริก		

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งกิน น้ำมะนาวก็ได้ น้ำข่า น้ำชิง น้ำกระเทียมก็ได้

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 33 ยาลมตามืด ลมตื่นตายมือตาย

๑ยาลมตามืด ลมตื่นตายมือตาย เอายาดำ 2 บาท หาทิง³⁴ 2 บาท โหราดินหมา 2 บาท 1 ตำลึง พริกอ่อน 4 บาท 4 ตำลึง ดีปลีเชือก 2 บาท กานพลู 1 บาท เทียนขาว 2 บาท ชิงแห้ง 1 บาท เจตมูลเพลิง³⁵ 2 ตำลึง กัญชา 1 บาท 2 สลึง ตำผงละลายน้ำร้อนก็ได้ น้ำส้มชากี้ได้ ส้มมะกรูดกินหายๆ

³⁴ มหาหิงค์

³⁵ เจตมูลเพลิง

1) ที่มา: เลขทะเบียน 35220080 (1922.101) ชื่อเรื่อง: ตำราเครื่องยาใช้ของเนรขุย

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยามง	กัญชา 1 บาท 2 สลึง	ยาดำ 2 บาท หาหึ่ง 2 บาท โหราตีนหมา 1 ตำลึง 2 บาท พริกกล่อน 4 บาท 4 ตำลึง ตีป्लीเชือก 2 บาท กานพลู 1 บาท เทียนขาว 2 บาท ชิงแห้ง 1 บาท เจตมุนเพลิง 2 ตำลึง	น้ำร้อน น้ำส้มซ่า น้ำมะกรูด

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำลงละลายน้ำร้อนก็ได้ น้ำส้มซ่าก็ได้ น้ำมะกรูดกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 34 ยามงคลทิพย์

๑ ยาแก้ลมระดูใช้ทั้งสามระดูนี้ เมื่อรักษาคลายขึ้นแล้ว กลับให้เป็นแพด³⁶ตามระดู ไขมันให้ เหน็ดเสียวสะทสะท้านตีนตายมือตาย เสียวเย็นขึ้นไปทั่วสารพวงค์ จึงประกอบยาแก้ประจุลม พระพรหมโลกสำแดงแต่งยาไว้ให้คนทั้งหลายอาศัยว่าใช้จำพวกนี้ว่าเกิดแก่บุคคลปัจจุบันตาย จึงเอายามงคลทิพย์เข้าแก้ ท่านให้ออกานชา³⁷ 1 ตำลึง กรามภู³⁸ 2 บาท ลูกจันทน์ 2 บาท พริกกล่อน 1 ตำลึง เจตมุนแดง³⁹ 1 ตำลึง เปล้าทอง 1 ตำลึง รากชะพลู 1 บาท ลูกกระหวาน⁴⁰ 1 บาท ตีป्ली 2 สลึง หัวกลอยบุงกรอ 1 อุตพิต 1 สลึง ยาทั้งนี้ตำลงละลายน้ำผึ้งรวงปั่นกลอนเท่าปลายก้อย กินวันสามเวลา ตามกำลัง ที่จะกินได้ยานี้ท่านบอกไว้ให้พิจารณาตามกล่าวมาถ้าถูกตามลักษณะถึงหายใช้ ลมจำพวกนี้เกิดเสมอกัน ให้ยานี้แก้ ตามลักษณะจึงจะหาย ยานี้ชื่อมงคลทิพย์ ค่า 10 ตำลึง

1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220102 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

³⁶ พิษ

³⁷ กัญชา

³⁸ กานพลู

³⁹ เจตมุนแดง

⁴⁰ ลูกกระหวาน

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาลูกกลอน เท่าปลาย นิ้วก้อย	กานชา 1 ตำลึง	กรามภู 2 บาท ลูกจันทน์ 2 บาท พริกอ่อน 1 ตำลึง เจตมุนแดง 1 ตำลึง เปล้าทอง 1 ตำลึง	รากชา 1 ตำลึง ลูกกระหวาน 1 บาท ตีป्ली 2 สลึง หั่วกลอย บุงรอก 1 อุตพิต 1 สลึง

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวง ปั้นลูกกลอนเท่าปลายก้อย
 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กินวันสามเวลา ตามกำลังที่จะกินได้

ตำรับที่ 35 ยามงคฤทพิย

๑ยาแก้ลมฤดูใช้ทั้งสาม เมื่อรักษาคลายขึ้นมาแล้วมันกลับให้เป็น เพศ⁴¹ฤดูใช้ ให้เหน็ดให้เสียวทุกสัปดาห์⁴² ตื่นตายมือตายเสียแล่นขึ้นไปทั่วสรรพางค์ จึงประกอบยาเข้าแก้ประจุลมในสกลธาตุพรหมโลก สำแดงแต่งยาไว้ให้คนทั้งหลายอาศัย ว่าใช้จำพวกนี้เกิดแก่บุคคลผู้ใด ปัจจุบันตาย จึงทำนให้เอายามงคฤทพิยเข้าแก้ **เอากัญชา 1 ตำลึง** ลูกกานพลู 2 บาท ลูกจันทน์ 2 บาท พริกอ่อน 1 ตำลึง เจตมุนแดง 1 ตำลึง เปล้าทอง 1 ตำลึง รากชะพลู 1 ตำลึง ลูกกระวาน 1 บาท ตีป्ली 2 สลึง หั่วกลอย 1 สลึง บุงรอก 1 สลึง อุตพิต 1 สลึง ยาทั้งนี้ตำผงละลายน้ำผึ้งรวง ปั้นกลอนเท่าก้อยกินวันสามเวลา ตามกำลังที่จะกินได้ ยานี้ท่านบอกไว้ให้พิจารณาตามกล่าวมา **ดูตามลักษณะถึงไม่ใช้ลมจำพวกนี้เกิดเหมือนกัน ให้เอายานี้เข้าแก้จึงหาย** ตีค่าไว้ 1 ตำลึงทองฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 45260068 ชื่อเรื่อง: ตำรายานายหิน โขติอัมมร
 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาลูกกลอน เท่านิ้วก้อย	กัญชา 1 ตำลึง	ลูกกานพลู 2 บาท ลูกจันทน์ 2 บาท พริกอ่อน 1 ตำลึง เจตมุนแดง 1 ตำลึง เปล้าทอง 1 ตำลึง รากชะพลู 1 ตำลึง	ลูกกระวาน 1 บาท ตีป्ली 2 สลึง หั่วกลอย 1 สลึง บุงรอก 1 สลึง อุตพิต 1 สลึง

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวง ปั้นลูกกลอนขนาดเท่านิ้วก้อย
 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กินวันละ 3 เวลา ตามกำลังที่จะกินได้

⁴¹ พิษ

⁴² อาการสั่นสะท้านทั้งตัว

ตำรับที่ 36 ยาแก้ลมเสียดแทง

๑ยาแก้ลมเสียดแทง ภาคหนึ่ง ให้เอาบุก อุตพิต ลูกจันทน์ กานพลู กลอย กระจวาน กัญชา จิงจ้อ 1 ชิง 1 ยาทั้งนี้เอาสิ่งละ 1 ตำลึง หัสศุณฺณ พริก หัวหอม เอาเท่ายาทั้งหลาย ตำผงละลายน้ำผึ้ง รวง จำเพาะลมเสียดแทงหายสิ้นแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220063 ชื่อเรื่อง: ตำราโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (สิ่งละ 1 ตำลึง)			
ยาผง	กัญชา 1 ตำลึง	บุก 1 อุตพิต 1 ลูกจันทน์ 1 กานพลู 1	กลอย 1 กระจวาน 1 จิงจ้อ 1 ชิง 1	หัสศุณฺณ 1 พริก 1 หัวหอม 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวง

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 37 ยาป็นสุณี

๑ยาแก้ลมให้ตัวร้อน ให้เอากัญชา 1 พริกอ่อน 1 ตำลึง ชิงแห้ง 1 ตำลึง ส้มกุ่มข้าง 1 ตำลึง ใบคนทีสอ 1 ตำลึง เจ็ดมุนเพลิง⁴³ 1 ตำลึง มะตูม 1 ตำลึง ขอบนางแดง⁴⁴ 1 ตำลึง ผักแว่น 1 ตำลึง ตานหม่อน 1 ตำลึง ยาทั้งนี้ตากแห้งตำผงละลายน้ำผึ้งรวง ลูกจันทน์ 2 บาท ให้ทำกลอน⁴⁵ กิน 7 วัน ถอย แล้วยาชื่อป็นสุณี

1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220063 ชื่อเรื่อง: ตำราโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาลูกกลอน	กัญชา 1	พริกอ่อน 1 ตำลึง ชิงแห้ง 1 ตำลึง ส้มกุ่มข้าง 1 ตำลึง ใบคนทีสอ 1 ตำลึง เจ็ดมุนเพลิง 1 ตำลึง	มะตูม 1 ตำลึง ขอบนางแดง 1 ตำลึง ผักแว่น 1 ตำลึง ตานหม่อน 1 ตำลึง ลูกจันทน์ 2 บาท	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตากแห้งตำผงละลายน้ำผึ้งรวงให้ทำกลอนลูกจันทน์ 2 บาท ให้ป็นเป็นลูกกลอนกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กินเป็นระยะเวลา 7 วันอาการของโรคก็จะบรรเทา

⁴³ เจ็ดมุนเพลิง

⁴⁴ ขอบนางแดง

⁴⁵ ลูกกลอน

ตำรับที่ 38 ยาแก้ลมระส่ำระสาย เวียนหน้าเวียนตา มีดจิตมีตใจ

๑ยาแก้ลมระส่ำระสาย เวียนหน้าเวียนตา มีดจิตมีตใจ โกฐสอ 1 บาท พริกไทย 1 บาท ใบ
กัญชา 1 บาท ยาทั้งนี้ตำผงละลายน้ำผึ้งรวง เอาอ้อยแดงแทรกกลบสักหน่อย แก้ไอด้วยกินหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 45260057 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาผง	ใบกัญชา 1 บาท	โกฐสอ 1 บาท พริกไทย 1 บาท	น้ำผึ้งรวง อ้อยแดง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวง เอาอ้อยแดงแทรกสักหน่อย

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 39 ยาแก้ลม

๑ยังมีลมอัน 1 ชื่อว่าตางังคี ลมมันเดือด..ยอมให้เจ็บท้าวสารพวงค์ ครั้นเดือนขึ้นมันก็ขึ้น ครั้น
เดือนลงมันก็ลง ลมมันขึ้นอยู่ที่ฝ่าตีนถึงกระหม่อม ให้ริว⁴⁶ ให้ทนท้องลมอันเกิดแก่ใคร อายุผู้นั้นมียืน
เลย ยังมีฤๅษีคนหนึ่งชื่อมหาเทตฤๅษีแต่งยาแก้ลมมัน มอน⁴⁷ 1 ตาเสือ 1 พริก 1 กลอย 1 กัญชา 1
สะเดา 1 คนที 1 ทั้งนี้เอาเท่ากันตำเป็นผง เอากะसानโค⁴⁸ เป็นกระสายสองจอก เอากะसानโค⁴⁹ 5
จอกใส่กับยานั้นกินกัน 5 วันหาย

1) ที่มา: เลขทะเบียน 63220054 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	มอน 1 ตาเสือ 1	พริก 1 กลอย 1	สะเดา 1 คนที 1	กะसानโค

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำเป็นผง เอากะसानโคเป็นกระสายจำนวนสองจอก
เอากะसानโค 5 จอกใส่ในยานั้น

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กินยาเป็นเวลา 5 วันหาย

ตำรับที่ 40 ยาอายุคนทะอักษันพล้าคะยะ

๑ยังมีลมอันหนึ่งชื่อทากันทิวาโย ลมมันเกิดแก่ใคร ถ้าผู้ชายมันยอมขึ้นกระหม่อม ครั้นเมื่อ
เดือนแรมมันมันก็ลงมาหูขวาก็ให้หนักและเจ็บกระบอกตากับปวดหัว ลมนี้เกิดแก่ผู้ใด มักเกิดหลังแข็ง
และหูหนวก ย่อมแพ้ฟัน กินอาหารไม่มีรส ยังพระฤๅษีคนหนึ่งชื่อมะหาวาโยนาถ อยู่ทิศหริยาทานให้

⁴⁶ ลักษณะการกระเพื่อมในท้อง

⁴⁷ ต้นหม่อน

⁴⁸ ปัสสาวะของวัว

⁴⁹ ปัสสาวะของวัว

เอา ฝ้ายอ่อน 2 บาท มะม่วงคั้น 2 บาท ตานดำ 2 บาท ตานหมอน 1 ตำลึง 2 บาท ส้มกุ่ม 2 ตำลึง สมอมาก 1 ตำลึง แทงทวย⁵⁰ 2 บาท ปิป 2 บาท **กัญชา 2 บาท** ชาราก 2 บาท ผักแว่น 2 ตำลึง ตีนเป็ด 1 ตำลึง ผักเป็ด 2 บาท กระเทียม 2 บาท คัดมอน⁵¹ 1 บาท ขอบชะนาง 1 ตำลึง ชะพลู 1 ตำลึง ปรง⁵² 2 บาท ตานน้ำ 2 บาท ถั่วแระ 2 บาท สะเดา 2 บาท โคนดินสอ⁵³ 2 บาท หญ้าขุง 2 บาท ลูกจันทน์ 1 ตำลึง กระจวาน 1 ตำลึง ดีปลี 1 บาท มหาหิงค์ 1 บาท ยาฝิ่น 1 บาท เทียนดำ 2 บาท ผักกาด⁵⁴ 2 บาท คน⁵⁵ 1 ตำลึง ยาทั้งนี้ตากจนแห้งตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งรวงเป็นกระสายกิน 7 วัน รู้จักว่าดีร้าย ยานี้ชื่อคุณทะอ้อสันพล้าคะยะฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 57260047 ชื่อเรื่อง: ตำรายาลมฤๅษี

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 2 บาท	ฝ้ายอ่อน 2 บาท มะม่วงคั้น 2 บาท ตานดำ 2 บาท ตานหมอน 1 ตำลึง 2 บาท ส้มกุ่ม 2 ตำลึง สมอมาก 1 ตำลึง แทงทวย 2 บาท ปิป 2 บาท ชะรา 2 บาท ผักแว่น 2 ตำลึง ตีนเป็ด 1 ตำลึง ผักเป็ด 2 บาท กระเทียม 2 บาท คัดมอน 1 บาท	ขอบชะนาง 1 ตำลึง ชะพลู 1 ตำลึง ปรง 2 บาท ตานน้ำ 2 บาท ถั่วแระ 2 บาท สะเดา 2 บาท โคนดินสอ 2 บาท ยาขุง 2 บาท ลูกจันทน์ 1 ตำลึง กระจวาน 1 ตำลึง ดีปลี 1 บาท มหาหิงค์ 1 บาท ยาฝิ่น 1 บาท เทียนดำ 2 บาท ผักกาด 2 บาท คน 1 ตำลึง	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งรวงเป็นกระสาย

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กิน 7 วัน ก็จรรู้ว่าหายหรือไม่หาย

⁵⁰ แทงพวย

⁵¹ หญ้าเข็ดมอญ

⁵² ต้นปรง

⁵³ คนที่สอ

⁵⁴ เมล็ดพันธุ์ผักกาด

⁵⁵ คนทา

ตำรับที่ 41 ยามหาจันทะสารวาโย

๑ยังมีลมจำพวกหนึ่งชื่อพันทะมันมันย่อมให้ตื่นตายมือตาย มันให้เจ็บฝ่าตีน ลมนี้เกิดแก่ผู้ใดอายุผู้นั้นถอย ยังมีพระฤๅษีคนหนึ่งชื่อว่า อะทศพัตมาประกอบยานี้ ให้แก่ลม ท่านให้เอากัญชา 1 ตำลึง มะพร้าวนาฬิกา 1 ตำลึง ยาทั้งนี้คูการ⁵⁶กัน ตั้งไฟให้เป็นอย่างมะตูม ลูกฝ้ายอ่อนอ่อนนั้นปอกเปลือกเสีย 10 ลูกใส่ลงในยานั้นเคี้ยวจนงวดเป็นสารโค⁵⁷ แล้วเอาลูกฝ้ายนั้นมากิน 3 วันถอยยานี้ชื่อมหาจันทะสารวาโยแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 57260047 ชื่อเรื่อง: ตำรายาลมฤๅษี

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ
ยาเคี้ยว	กัญชา 1 ตำลึง	มะพร้าวนาฬิกา 1 ตำลึง ลูกฝ้ายอ่อนปอกเปลือก 10 ลูก

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตั้งไฟเคี้ยวให้เป็นอย่างมะตูม เอาลูกฝ้ายอ่อนปอกเปลือกออกจำนวน 10 ลูกใส่ลงในยานั้นเคี้ยว

4) ขนาดการใช้ยา: เอาลูกฝ้ายมากิน

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กิน 3 วันถอย

ตำรับที่ 42 ยาลม

๑ยังมีลมอันหนึ่งชื่อโรคนิวาโยย่อมเล่นแสบใจ เมื่อยทั่วสารพวงค์ท้องขึ้นกินข้าวมิได้ ลมนี้ถ้าเกิดแก่ผู้ใดให้เจ็บตัวอายุมิยืนเลย ยังมีฤๅษีคนหนึ่งชื่ออค์คะพังมาประกอบยานี้ ท่านให้เอาชิงแห้ง 1 ตำลึง หอมแดง 1 ตำลึง ส้มกุ่ม 1 ตำลึง โคนดินสอ⁵⁸ 1 ตำลึง เสนียด สะเดา 1 ตำลึง ปิบ⁵⁹ 1 ตำลึง ไบหนาด 1 ตำลึง มะยมตัวผู้ 1 ตำลึง ลูกจันทน์ 1 บาท ดอกจันทน์ 1 บาท กระวาน 1 บาท ดีปลี 1 บาท หัวบุก 1 บาท อุตพิต 1 บาท พริก 1 บาท กัญชาเท่ายาทั้งหลาย ยาทั้งนี้ทำเป็นผงละลายน้ำผึ้งรวงเป็นกระสายกินเท่าลูกพุทรา เมื่อแรกจะกิน 7 ลูกแล้วลดลงมาทุกวันวันละลูกคงแต่ 3 ลูกฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 57260047 ชื่อเรื่อง: ตำรายาลมฤๅษี

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา (เท่ายาอื่น ๆ)	ชิงแห้ง 1 ตำลึง หอมแดง 1 ตำลึง ส้มกุ่ม 1 ตำลึง	มะยมตัวผู้ 1 ตำลึง ลูกจันทน์ 1 บาท ดอกจันทน์ 1 บาท	น้ำผึ้งรวง

⁵⁶ คูสิการ น้ำหนักชั่งตวงยา

⁵⁷ ปัสสาวะของวัว

⁵⁸ คนทีสอ

⁵⁹ ต้นปิบ

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
		โคโคตินสอ 1 ตำลึง เสนียด สะเดา 1 ตำลึง ปีปตำลึง ใบหนาด 1 ตำลึง	กระวาน 1 บาท ดีปลี 1 บาท หัวบุก 1 บาท อุตพิต 1 บาท พริก 1 บาท

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาทำเป็นผงละลายน้ำผึ้งรวงเป็นกระสายยา

4) ขนาดการใช้ยา: กินเท่าลูกพุทรา กิน 7 ลูกแล้วลดลงมาทุกวันวันละลูกคงแต่ 3 ลูก

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กินทุกวัน

ตำรับที่ 43 ยายุกติ

๑ยาชื่อยุคติ *แก้ลมวาโยให้ทำยานี้เสียเป็นบังคับลมที่เป็นอันกล่าวมานั้นแลฯ* ให้เอาอุตพิต 1 หัวตองเกียด 1 กระดาดแดง 1 หัวหมู 1 ดองดิ่ง 1 ใบสะเดา 1 ใบมะตูม 1 สัตตะคุณ 1 เปล้าทั้ง 2 จิงจ้อ 1 เจตมูลเพลิงขาว⁶⁰ ทั้ง 2 ผักหนอก 1 เพชรสังฆาต 1 ใบสวาด 1 ชุมเห็ดขี้วัว 1 ดอกจันทน์ 1 ดีปลีเชือก 1 ชิงแห้ง 1 ลูกจันทน์ 1 กระวาน 1 กานพลู ชะราดำ ขาว 2 ใบคนที่ 1 ใบกัญชา 1 ยาทั้งนี้ เอาเสมอภาค เอาพริกเท่ายาทั้งปวง ตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกินหายแล พยาธิทั้งปวงยานี้ชื่อยุคติแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220046 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	ใบกัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	อุตพิต 1 หัวตองเกียด 1 กระดาดแดง 1 หัวหมู 1 ดองดิ่ง 1 ใบสะเดา 1 ใบมะตูม 1 สัตตะคุณ 1	เปล้าทั้ง 2 จิงจ้อ 1 เจตมูลเพลิงขาวทั้ง 2 ผักหนอก 1 เพชรสังฆาต 1 ใบสวาด 1 ชุมเห็ดขี้วัว 1 ดอกจันทน์ 1	ดีปลีเชือก 1 ชิงแห้ง 1 ลูกจันทน์ 1 กระวาน 1 การพลู ชะราดำ ขาว 2 ใบคนที่ 1 พริก	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 44 ยาอัศนี

⁶⁰ เจตมูลเพลิงขาว

๑ยังมีลมอันหนึ่งชื่อว่าโยอนาวี ลมนี้เกิดแก่ผู้ใด มันให้ร้อนตัวดังว่าเข้าผิงไฟ มันให้สะอาดดี สะบัดร้ายให้คุกร้อนคูกหนาวานไปมันกลายเป็นน้ำมันกลาย ยังมีพระฤกษ์องค์หนึ่งชื่ออารอดมาประกอบยานี้แก้ ให้ เอกัญญา 1 ตำลึง พริกกล่อน 1 ตำลึง ชิงแห้ง 1 ตำลึง ส้มกุ่ม 1 ตำลึง สมอมาก 1 ตำลึง ปิป 1 ตำลึง ไบโคเนดินสอ 1 ตำลึง มะตูม 1 ตำลึง ขอบชะนาง 1 ตำลึง ผักแว่น 1 ตำลึง 1 เพ็อง ตานหม่อน 1 ตำลึง ยาทั้งนี้ตำเป็นผงแล้วเอาลูกจันทน์ 1 ตำลึง 2 บาท กระจวาน 2 บาท ใส่ด้วยน้ำผึ้งเป็นกระสาย กิน 7 วัน หาย ยานี้ชื่ออัสนีฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 57260047 ชื่อเรื่อง: ตำรายาลมฤกษ์

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญญา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญญา 1 ตำลึง	พริกกล่อน 1 ตำลึง ชิงแห้ง 1 ตำลึง ส้มกุ่ม 1 ตำลึง สมอมาก 1 ตำลึง ปิป 1 ตำลึง ไบโคเนดินสอ 1 ตำลึง	มะตูม 1 ตำลึง ขอบชะนาง 1 ตำลึง ผักแว่น 1 ตำลึง 1 เพ็อง ตานหม่อน 1 ตำลึง ลูกจันทน์ 1 ตำลึง 2 บาท กระจวาน 2 บาท	น้ำผึ้ง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำเป็นผงแล้วเอาลูกจันทน์ 1 ตำลึง 2 บาท กระจวาน 2 บาท ใส่ผสมกันใช้น้ำผึ้งเป็นกระสาย

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กิน 7 วัน

ตำรับที่ 45 ยาแก้ลมอัสนี

๑ยาแก้ลมอัสนี มันขึ้นแต่ฝ้าตีนถึงกระหม่อม ชื่อรทฤกษ์จึงแต่งยานี้ไว้ให้เอาหอมแดง 1 ตาเสื่อแดง 1 พริก 1 กัญญา 1 จิก 1 สะเดา 1 คนที 1 ยาทั้งนี้เสมอภาค ตำผงละลายน้ำสำเหล้าทำ เป็นกลอน⁶¹ กิน 5 วันหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220063 ชื่อเรื่อง: ตำราโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญญา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาลูกกลอน	กัญญา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	หอมแดง 1 ตาเสื่อแดง 1	พริก 1 จิก 1	สะเดา 1 คนที 1	น้ำสำเหล้า

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำสำเหล้าทำเป็นลูกกลอน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กิน 5 วัน

ตำรับที่ 46 ยาลม

⁶¹ ลูกกลอน

๑ยังมีลมอันหนึ่งชื่ออัสภังคีลมย่อมให้...ตีจนลมขึ้นแต่ฝ้าตื่น มาแทงเอากระหม่อมมันเป็ยวปาก เป็นแกไครผู้มันอายุมียืน...นนทะฤาษีให้แตงยานี้แก้ให้เอาหอมแดง 1 ตาเสือ 1 กัญชา 1 ปิบ 1 คนที่ สอ 1 แสก 1 เอาเท่ากันบดละลายน้ำผึ้งรวงเป็นกระสาย ลูกกลอนจะกินจนคนปิบ 5 ลูกกินหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.171.003 ชื่อเรื่อง: พิธีตั้งศาลบวงสรวงทำการมงคลและตำรายาเลือด

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาลูกกลอน	กัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	หอมแดง 1 ตาเสือ 1	ปิบ 1 คนที่สอ 1	แสก 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละลายน้ำผึ้งรวงเป็นกระสายแล้วนำมาปิบเป็น ลูกกลอน

4) ขนาดการใช้ยา: 5 ลูก

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 47 ยามหากันทรวาโยตี

๑ยานี้ชื่อมหากันทรวาโยตีนัก ลมอันหนึ่งชื่อทากาศรตวาโย ย่อมให้หูข้างซ้ายหนักแลไปกึ่ง กระหม่อม ครั้นเดือนลมมันมาทางซ้าย ย่อมเจ็บกระบอกตาแลปวดหัวลมนี้เกิดแกไคร ๆ ย่อมให้เป็นรังแค แลเป็นหงอกแพ้ฟันกินอาหาร เร่งมิไต่⁶² จึงฤาษีทิศหฤดี มีปรากฏชื่อจึงแตงยานี้แก้เอากระถิน 1 ปิบ 1 สะค่าน 1 ขี้เหล็ก 1 พริกกล่อน 1 กระท้อน 1 กัญชา 1 ทองดิ่ง 1 เอน้ำอ้อยแดงละลายกินถอยแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 55220005 ชื่อเรื่อง: ตำรายา บทสวดขับเข็น

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)					กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ				
ยาผง	กัญชา 1	กระถิน 1 ปิบ 1	สะค่าน 1 ขี้เหล็ก 1	พริกกล่อน 1 กระท้อน 1	ทองดิ่ง 1	น้ำอ้อยแดง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาละลายกับน้ำอ้อยแดงกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 48 ยาแก้ลมอศवाद

๑ยาแก้ลมอศवाद อันจับหัวใจให้ชักเท้ากำมือ ลิ่นคางแข็งก็ขึ้นทางใจสะลิมสะลือ ประหนึ่งว่า จะลื่นใจ ท่านให้เอา มหาหิงค์ 1 ยาดำ 1 รงทอง 1 อุตพิต 1 หัวบุก 1 หัวกลอย 1 หัวดาด⁶³ ทั้ง 2 สนเทศ 1 สักชี 1 เปล้าทั้ง 2 ชะพลู 1 เจตมูลเพลิง 1 ชิง 1 ลูกชะพลู 1 กัญชา 1 ดอกจันทน์ 1 กระวาน 1 กานพลู 1 ว่านนางคำ 1 โกรฐสอ 1 อบเชย 1 พริกไทย 1 ลูกมะตูม 1 แก่นแสม⁶⁴ ทั้ง 2 ยา ทั้งนี้เอาเสมอภาค ตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกินหายฯ

⁶² เร่วมิไต่

⁶³ หัวกระดาด

⁶⁴ แก่นแสมทะเล

1) ที่มา: เลขทะเบียน 56220016 ชื่อเรื่อง: ตำรายา ยันต์ และคาถาต่าง ๆ

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่นๆ)	มหาหิงค์ 1 ยาดำ 1 รงทอง 1 อุตพิต 1 หัวบุก 1 หัวกลอย 1 หัวดาตทั้ง 2 สนเทศ 1	สักขี 1 เปล้าทั้ง 2 ชะพลู 1 เจตมูลเพลิง 1 ชิง 1 ลูกชะพลู 1 ดอกจันทน์ 1 กระวาน 1	กานพลู 1 ว่านนางคำ 1 โกฐสอ 1 อบเชย 1 พริกไทย 1 ลูกมะตูม 1 แก่นแสมทั้ง 2	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 49 ยาลม

๑ยังอยู่อีกจำพวก 1 ชื่อว่ากุมพันทวาโย มันให้มือเย็นตื้นเย็น มันให้เหน็ดในอก และมันให้หนักตัว แต่ยังมีพระฤๅษีพระองค์ 1 ชื่อ อตตะโรจิงประสมยามสิ่งนี้ไว้ให้แก้ลมสิ้นทั้งหลายคือ 1 สิ่ง ท่านให้เอากัญชา 2 บาท เบี้ยจ๊กจั่น 1 ตำลึง ยาฝิ่น 1 บาท น้ำตาลทราย 1 ตำลึง ลูกจันทน์ 2 บาท ดีปลีเชือก 2 บาท พริก 2 บาท หัวหอมแดง 2 บาท ยาทั้งนี้ทำผงละลายน้ำพร้าว⁶⁵สุก 1 ลูก เคี้ยวให้เป็นยางมะตูมแล้วเอาลูกสมอ 11 ลูกฝานเอาแต่สารใน⁶⁶ มาใส่ลงในยาแล้วเคี้ยวเข้าให้แห้งแล้วคั่งเมล็ดตากแดดไว้กินวันละ 3 เมล็ด 7 วันแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 59220029 ชื่อเรื่อง: ตำรายา เล่ม 1

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ
ยาเคี้ยว	กัญชา 2 บาท	เบี้ยจ๊กจั่น 1 ตำลึง ยาฝิ่น 1 บาท น้ำตาลทราย 1 ตำลึง ลูกจันทน์ 2 บาท ดีปลีเชือก 2 บาท พริก 2 บาท หัวหอมแดง 2 บาท น้ำมะพร้าวสุก ลูกสมอ

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาละลายน้ำพร้าวสุก 1 ลูก เคี้ยวให้เป็นยางมะตูมแล้วเอาลูกสมอ 11 ลูกฝานเอาแต่สารใน มาใส่ลงในยาแล้วเคี้ยวเข้าให้แห้งแล้วคั่งเมล็ดตากแดดไว้กิน

⁶⁵ น้ำมะพร้าว

⁶⁶ เนื้อใน

- 4) ขนาดการใช้ยา: กินวันละ 3 เม็ด
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: 7 วัน

ตำรับที่ 50 ยาลม

๑ยังอยู่อีกจำพวกหนึ่งชื่อว่าโยกัง เมื่อแรกมันบังเกิดขึ้นมามันร้อน ๆ เย็น ๆ แล้วมันให้เมื่อยในข้อในกระดูกเท่าที่เหมือนไฟเผาอยู่ในอก แต่ยังมีพระฤๅษีอยู่องค์หนึ่ง ชื่อตารอดโตंना จึงบันดาลยาลมนี้ไว้ให้แก่มนุษย์โลกสิ้นทั้งหลาย คือท่านให้เอา*กัญชา 1* พริกอ่อน 1 หัวขิงแดง 1 ส้มกุ่มแดง 1 คนทีสอ 1 ตานหม่อน 1 ให้เอาสิ่งละตำลึง ลูกจันทน์ 1 บาท ลูกกระวาน 1 บาท ยาทั้งนี้ทำให้เป็นผงละลายน้ำผึ้งรวง ทำกลอน⁶⁷เท่าลูกบัว⁶⁸กินวัน 3 เวลา 7 วันก็หายแลฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 59220029 ชื่อเรื่อง: ตำรายา เล่ม 1
- 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาลูกกลอน เท่าเม็ดบัว	กัญชา 1	พริกอ่อน 1 ตำลึง หัวขิงแดง 1 ตำลึง ส้มกุ่มแดง 1 ตำลึง	คนทีสอ 1 ตำลึง ตานหม่อน 1 ละตำลึง ลูกจันทน์ 1 บาท ลูกกระวาน 1 บาท	น้ำผึ้งรวง

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาทำให้ผงละลายน้ำผึ้งรวง ทำเป็นลูกกลอนเท่าเม็ดบัว
- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กินวัน 3 เวลา 7 วันก็หาย

ตำรับที่ 51 ยาลม

๑ลมอันหนึ่งชื่อทันตะลม นั้นมันให้เย็นข้อมือ เจ็บให้เหน็ดมือตายตื่นตายยกมิขึ้น ถ้าลมนี้เกิดแก่ผู้ใด อายุผู้นั้นน้อยนักแลให้เอา*กัญชา 1* ตำลึง เนย 2 บาท ยาฝิ่น 1 สลึง น้ำตาลทราย 1 ตำลึง ลูกจันทน์ 2 บาท ดอกจันทน์ 2 บาท ดีปลี 2 บาท พริก 2 บาท หอม 2 บาท มะพร้าวนาฬิกา 1 ยาทั้งนี้ใส่ลงด้วยกันเคี้ยวเป็นยางตุม⁶⁹ แลเอาสมอ⁷⁰ ยาผาย 10 ลูกปอกใส่ลงยานั้นเคี้ยวให้งวดกินถอยแลฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 60260063 ชื่อเรื่อง: ตำรายา คาถาอาคม
- 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาเคี้ยว	กัญชา 1 ตำลึง	เนย 2 บาท ยาฝิ่น 1 สลึง น้ำตาลทราย 1 ตำลึง	ลูกจันทน์ 2 บาท ดอกจันทน์ 2 บาท ดีปลี 2 บาท	พริก 2 บาท หอม 2 บาท มะพร้าวนาฬิกา 1

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาเคี้ยวให้งวด

⁶⁷ ลูกกลอน

⁶⁸ เม็ดบัว

⁶⁹ ยางมะตุม

⁷⁰ ลูกสมอ

- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 52 ยามหากันทรชาวาโย

๑ลมอันหนึ่งชื่อพันทะให้ตื่นตายมือตาย เย็นหนาวหยุกมิเจ็บ ลมนี้เกิดแต่ใคร ๆ ย่อมถอยอายุ
 จรุงทุกสรรพศรี แต่งยานี้แก้ไข้เอา กัญชา 1 ตำลึง 1 บาท เนย 2 ตำลึง ลูกจันทน์ 2 ตำลึง ดีปลี 2
 ตำลึง หอมแดง 2 ตำลึง น้ำมันมะพร้าวานาฟิเก 1 ยาทั้งนี้ประสมกันเคี้ยวจนงวดจลาชิ โกลอน⁷¹ เท้าลูกไผ่
 กินสามวันถอยหลังแล ยานี้ชื่อมหากันทรชาวาโยตินักๆ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220046 ชื่อเรื่อง: ตำรายา
 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาเคี้ยว	กัญชา 1 ตำลึง 1 บาท	เนย 2 ตำลึง ลูกจันทน์ 2 ตำลึง ดีปลี 2 ตำลึง	หอมแดง 2 ตำลึง น้ำมันมะพร้าวานาฟิเก 1

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาประสมกันเคี้ยวจนงวดปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าลูกไผ่
 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กินสามวันถอย

ตำรับที่ 53 ยาแก้ลมเอกตะกังคี

๑ลมอันหนึ่งชื่อว่าเอกตะกังคี ย่อมให้เจ็บกระดูกทั่วสารพวงค์ ครั้นขึ้นมันขึ้นดอย ครั้นแรม
 มันก็ลงตาม ลมนี้ขึ้นมันขึ้นแต่ฝ่าตีนไปถึงกระหม่อม ย่อมให้เหม็นปาก ลมนี้เกิดแต่ใคร ๆ อายุมียืนเลย
 จึงนทฤษีแต่งยานี้แก้ไข้ หอมแดง 1 พริกจอก 1 กัญชา 1 ปีบ 1 กานพลู 1

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220046 ชื่อเรื่อง: ตำรายา
 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ไม่ระบุ	กัญชา 1	หอมแดง 1 พริกจอก 1	ปีบ 1 กานพลู 1

- 3) วิธีการใช้ยา: ไม่ระบุ
 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 54 ยาแก้ลมเอกตะกังคี

๑ลมอันหนึ่งชื่อเอกตะกังคี ย่อมให้เจ็บกระดูกทั่วสารพวงค์ครั้นขึ้นมันขึ้นดอย ครั้นแรมมันกะ
 ลงตาม ลมนี้ขึ้นมันขึ้นแต่ฝ่าเท้าไปถึงกระหม่อม ย่อมให้เหม็นปาก ลมนี้เกิดแต่ใคร ๆ อายุเหมือนขึ้นเลย

⁷¹ ลูกกลอน

จึงนนทฤๅษีแตงยานี้แก้เข้า หอมแดง 1 พริกจอก 1 **กัญชา 1** ปิป 1 กานพลู 1 คนทีสอ 1 เอาเสมอภาค
ละลายน้ำล้าโค⁷² หาดรอง⁷³ ใส่ด้วยยานี้ให้ขึ้น แต่พอปั้นได้เป็นกลอน ทำสิบลูกกินสิบบวันเว้นแล

1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220072 ชื่อเรื่อง: ตำรายา บทสวดขับเข็ญ

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาลูกกลอน	กัญชา 1 (เท่ากับยาอื่น ๆ)	หอมแดง 1 พริกจอก 1	ปิป 1 กานพลู 1	คนทีสอ 1	น้ำล้าโค

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาละลายน้ำปัสสาวะโคให้พอปั้นเป็นลูกกลอนได้

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กินสิบบวัน

ตำรับที่ 55 ยาแก้ลม กษัยต่าง ๆ

๑ลูกจันทน์ 1 บาท ดอกจันทน์ 1 บาท กานพลู 1 บาท พับแพวแดง⁷⁴ 1 บาท ตรีกระตุก 1
บาท ตรีผลา 1 บาท โหระเห้สุษ 1 บาท ยาดำ 2 บาท 2 สลิ่ง มหาหิงค์ 2 บาท รงทอง 1 บาท 2
สลิ่ง โกรฐทั้งห้า 1 บาท เทียนทั้งห้า 1 บาท พิมเสน 1 บาท ลูกสะค้าน 1 บาท ดีปลี 1 บาท เกลือ
สินเธาว์ 1 บาท พริก 1 บาท รากชะพลู 1 บาท **กัญชา 1 บาท** แต่รงทอง⁷⁵ นั้นขอเสียก่อนจึงจะได้ให้
ไปขอหัวรุ่งแล้วปิ้งไฟพอไหม้ ยานี้ตำผงละลายน้ำผึ้ง น้ำกระเทียมก็ได้ *แก้ลม กษัยต่าง ๆ*

1) ที่มา: เลขทะเบียน 56260007 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 1 บาท	ลูกจันทน์ 1 บาท ดอกจันทน์ 1 บาท กานพลู 1 บาท พับแพวแดง 1 บาท ตรีกระตุก 1 บาท ตรีผลา 1 บาท โหระเห้สุษ 1 บาท ยาดำ 2 บาท 2 สลิ่ง มหาหิงค์ 2 บาท	รงทอง 1 บาท 2 สลิ่ง โกรฐทั้ง 5 1 บาท เทียนทั้ง 5 1 บาท พิมเสน 1 บาท ลูกสะค้าน 1 บาท ดีปลี 1 บาท เกลือสินเธาว์ 1 บาท พริก 1 บาท รากชะพลู 1 บาท	น้ำผึ้ง น้ำกระเทียม

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งหรือน้ำกระเทียมก็ได้

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

⁷² ปัสสาวะของวัว

⁷³ ที่กรอง

⁷⁴ ผักแพวแดง

⁷⁵ การตีค้ำทองเพื่อให้เห็นถึงมูลค่าของตำรับยาที่จะใช้ในการปรุงยา

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 56 ยาเทพอาวุธ

๑ยานี้ชื่อเทพอาวุธ ให้ละลายน้ำผึ้งกินแก้ลมทั้งปวง ให้หืดไอแลลมแก้ริดสีดวง เจ็บเอวเจ็บหลังเจ็บตะโพก แก่ริดสีดวง 108 จำพวกจุกเสียดแก้ลมทนต์ท้องขึ้น แลลมเป็นดานในท้อง ลมเมื่อยขึ้นมาเพื่อ แก้ลมในท้องให้ไล่เป็นขด แก้มองคร่อนอนมิหลับ ให้จับเมริน⁷⁶ ไฟธาตุให้กินข้าวได้ท่านให้เอา กัญชา 1 บาท หัวกลอย 1 สลึง หัวบุก 2 บาท อุตพิต 1 สลึง กระจาดขาว 1 สลึง กระจาดดำ 1 สลึง เจตมูลเพลิง 2 ตำลึง 1 บาท ชิงแห้ง 1 บาท 1 สลึง ดีปลี 2 บาท ลูกจันทน์ 1 สลึง โกรฐสอ 1 สลึง กระจวาน 1 สลึง กรามพลู⁷⁷ 1 สลึง เทียนดำ 2 สลึง เทียนขาว 2 สลึง เทียนยาวพानी 1 สลึง พริก ล่อน 2 ตำลึง 2 บาท ยาสิบแปดสิ่งนี้ตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกินหายแลฯ ได้ชื่อแล้วฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 60260069 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กานชา 1 บาท	หัวกลอย 1 สลึง หัวบุก 2 บาท อุตพิต 1 สลึง กระจาดขาว 1 สลึง กระจาดดำ 1 สลึง เจตมูลเพลิง 2 ตำลึง 1 บาท ชิงแห้ง 1 บาท 1 สลึง ดีปลี 2 บาท	ลูกจันทน์ 1 สลึง โกรฐสอ 1 สลึง กระจวาน 1 สลึง กรามพลู 1 สลึง เทียนดำ 2 สลึง เทียนขาว 2 สลึง เทียนยาวพानी 1 สลึง พริก ล่อน 2 ตำลึง 2 บาท	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 57 ยาแก้ลมระส่ำระสาย เวียนหน้าเวียนตา มีดจิตมีตใจ

๑ยาแก้ลมระส่ำระสาย เวียนหน้าเวียนตา มีดจิตมีตใจ เอายานี้แก้ ท่านให้เอาโกรฐสอ 1 บาท พริกไทย 1 บาท ใบกัญชา 1 บาท ดีปลี 1 บาท ยาทั้งนี้ตำผงละลายน้ำผึ้งรวง เอาอ้อยแดงแทรกลงสักหน่อย แก้ไอด้วยกินหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 45260068 ชื่อเรื่อง: ตำรายานายหิน โขติอัมมร

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาผง	ใบกัญชา 1 บาท	โกรฐสอ 1 บาท	น้ำผึ้งรวง

⁷⁶ จำเริญ

⁷⁷ กานพลู

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
		พริกไทย 1 บาท ดีปลี 1 บาท	อ้อยแดง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวง เอาอ้อยแดงแทรกสักหน่อย

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 58 ยาแก้ลม 16 จำพวก แก้วมทั้งตัว

๑ยาแก้ลม 16 จำพวก แก้วมทั้งตัว ท่านให้เอาหัวบุก 1 หัวกลอย 2 สลึง หัวกระดาดแดง 2 สลึง หัวอุตพิต 2 สลึง เจ็ดหมุนเพลิง⁷⁸ 1 ชั่ง 2 บาท ดีปลี 1 ชั่ง กัญชา 1 บาท เทียนแดง 1 บาท เทียนขาว 2 สลึง พริกไทยเท่ายาทั้งหลายตำผงละลายน้ำร้อนก็ได้ น้ำผึ้งก็ได้กินทุกวันแล แก้วม 16 จำพวก รีดสีดวง 16 จำพวกได้กินยานี้หายนักแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 48260028 ชื่อเรื่อง: ตำรายาพระอินทอง (ฉบับ 1-4)

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 1 บาท	หัวบุก 1 หัวกลอย 2 สลึง หัวกระดาดแดง 2 สลึง หัวอุตพิต 2 สลึง เจ็ดหมุนเพลิง 1 ชั่ง 2 บาท	ดีปลี 1 ชั่ง เทียนแดง 1 บาท เทียนขาว 2 สลึง พริกไทยเท่ายาทั้งหลาย	น้ำร้อน น้ำผึ้ง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำร้อนก็ได้ น้ำผึ้งก็ได้

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กินทุกวัน

ตำรับที่ 59 ยาแก้ลมแน่นหน้าอก กินข้าวมิได้ แก่เสมหะ

๑ยาแก้ลมแน่นหน้าอก กินข้าวมิได้แล แก่เสมหะก็ได้ คนไข้กินได้แลกินเท่าเมล็ดพริกแลกินข้าวได้แล ท่านให้เอาหัวบุก 3 ส่วน หัวอุตพิต 4 ส่วน ดอกจันทน์ 1 ลูกจันทน์ 1 กระวาน 1 กานพลู 1 ดีปลี 1 รากเจตมูลดอกแดง⁷⁹ พริกอ่อน 1 รากก้างปลาแดง 1 รากพรวัว⁸⁰ 1 ลูกกลัน 1 กัญชาใส่สักหน่อย ตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกินเท่าเมล็ดพริกไทย กินข้าวได้ เสมหะปะหน้าอกก็ได้ แก้วมก็ได้แลทำเถิดฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 46220003 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

⁷⁸ เจตมูลเพลิง

⁷⁹ รากเจตมูลดอกแดง

⁸⁰ รากมะพรวัว

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชาใส่สีกน้อย	หัวบุงรอก 3 ส่วน หัวอุตพิต 4 ส่วน ดอกจันทน์ 1 ลูกจันทน์ 1 กระวาน 1 กานพลู 1	ตีป्ली 1 รากเจตมุนดอกแดง พริกอ่อน 1 รากก้างปลาแดง 1 รากพราว 1 ลูกภลิ้น 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำลงละลายน้ำผึ้งรวง

4) ขนาดการใช้ยา: กินเท่าเมล็ดพริกไทย

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 60 ยาลม

๑ยาลม กัญชา 1 สลึง ชิง 3 สลึง ตีป्ली 1 สลึง หรดี 1 สลึง สมอเทศ 1 บาท สมอไทย 1 สลึง มะขามป้อม 1 บาท ตำลงละลายน้ำผึ้งรวง 2 ส่วน น้ำอ้อยแต่งแต่ส่วน 1 ให้กินเท่าลูกพุทรา เข้าลูก 1 คำลูก 1 หยดเข้าพยาธิมิได้ **มั่นเนื้อหนังเหี่ยวแห้ง ก็ตั้งขึ้นมาถ้าเป็นพยาธิราโหะ⁸¹ เป็นเนื้อ 9 ประการ เป็นขี้เรื้อน 9 ประการก็ตี ลมจุกอกลมแทง ลูกขึ้นตามืดเพื่อกำเดาก็ตี ลมในท้องทั้ง 5 ประการก็ตี ลูกนั่งมิได้ ไอกี้ตี ได้กินยานี้อายุยืน 100 หนึ่งมหากำลังหนุ่มมานแลฯ**

1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220046 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 1 สลึง	ชิง 3 สลึง ตีป्ली 1 สลึง หรดี 1 สลึง	สมอเทศ 1 บาท สมอไทย 1 สลึง มะขามป้อม 1 บาท	น้ำผึ้งรวง 2 ส่วน น้ำอ้อยแต่งแต่ส่วน 1

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำลงละลายน้ำผึ้งรวง 2 ส่วน น้ำอ้อยแต่งแต่ส่วนหนึ่ง

4) ขนาดการใช้ยา: กินเท่าลูกพุทรา

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กินเวลาเข้าลูก 1 คำลูก 1 แล้วหยุด

ตำรับที่ 61 ยาลมกษัย แก้ก้อน

๑ยาลมกษัย แก้ก้อน เหาลูกในสวาด 1 ผักราดหัวแหวนทั้ง 5 ลูกบวบขมเอาที่อ่อน 1 รากชะพลู 1 หัวหัวหมู 1 **ใบกัญชา 1 พริก 1** ทำเป็นผงละลายน้ำผึ้งสองส่วน น้ำมันส่วน 1 ละลายยาเท่าลูกพุทรา **แก้ก้อน ผอมแห้ง คนเดินทางเอาให้ได้ทำกินแล้วฯ**

1) ที่มา: เลขทะเบียน 52260051 (อ.180.009) ชื่อเรื่อง: ตำรายาแก้ไข้ทั้งปวง เล่ม 1

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

⁸¹ โรคที่มีก้อนเลือดในท้องที่พร้อมจะแตก

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	ใบกัญชา 1	ลูกในสวาด 1 ฝักราดหัวแหวนทั้ง 5 ลูกบวบขมเอาที่อ่อน 1	รากชะพลู 1 หัวแห้วหมู 1 พริก 1	น้ำผึ้งสองส่วน น้ำมันส่วน 1

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาทำเป็นผงละลายน้ำผึ้งสองส่วน น้ำมันส่วน 1 ละลายยา

4) ขนาดการใช้ยา: กินเท่าลูกพุทรา

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 62 ยาลมกษัย แก้ก้อน

๑ยาลมกษัย แก้ก้อน เอาลูกสวาด 1 ฝักราด⁸² ทั้ง 5 ลูกบวบขมเอาที่อ่อน 1 รากชะพลู 1 หัวแห้วหมู 1 ใบกัญชา 1 พริก 1 ทำเป็นผงละลายน้ำผึ้งสองส่วน น้ำมันส่วนหนึ่งละลายกินเท่าลูกพุทรา แก้ก้อนพอมแห้ง คนเดินทางเอาให้ได้ทำกินแล้วฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.180.014 ชื่อเรื่อง: ตำรายารักษาโรคต่าง ๆ

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาผง	ใบกัญชา 1	ลูกสวาด 1 ฝักราดทั้ง 5	ลูกบวบขมอ่อน 1 รากชะพลู 1	หัวแห้วหมู 1 พริก 1	น้ำผึ้ง 2 ส่วน น้ำมันส่วน 1

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาทำเป็นผงละลายน้ำผึ้งสองส่วน น้ำมันส่วนหนึ่งละลายกิน

4) ขนาดการใช้ยา: กินเท่าลูกพุทรา

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 63 ยาแก้ลมแก้โรคทั้งปวง

๑ยานี้ให้ทานต่อไป หญิงชายทั้งปวงแก้ลมแก้โรคทั้งปวง เอาลูกจันทน์ 1 เพื่ออง ดอกจันทน์ 1 สลึง กระวาน 2 สลึง กานพลู 2 สลึง ลูกพิลังกาสา 3 สลึง การบูร 1 บาท 3 สลึง ดินสิว⁸³ 2 สลึง 1 เพื่ออง โกรฐสอ 2 ตำลึง 2 เพื่ออง โกรฐเขมา 2 บาท 3 สลึง เทียนแดง 1 บาท 1 สลึง เทียนตาตักแตน 1 บาท 1 สลึง 1 เพื่ออง เทียนข้าวเปลือก 1 บาท 2 สลึง เทียนยาวพาดิ 1 บาท 2 สลึง 1 เพื่ออง เทียนดำ 1 บาท 1 สลึง 1 เพื่ออง ว่านน้ำ 3 สลึง 1 เพื่ออง เกลือสินเธาว์ 1 สลึง สมอเทศ 1 บาท 3 สลึง ลูกสมอไทย 2 บาท ลูกสมอพิเภก 1 ตำลึง 2 บาท 1 เพื่ออง บุกรอ 2 บาท 2 สลึง ชิงแห้ง 2 บาท 2 สลึง เจตมูลเพลิง 2 บาท 3 สลึง หัสศุณเทศ 1 บาท กัญชา 3 ตำลึง 1 บาท พริก 1 ตำลึง 35 สิ่งนี้ตำผงไว้ละลายน้ำผึ้งรวงก็ได้ น้ำอ้อยแดงก็ได้ กินแก้โรค 12 จำพวกแก้ท้องขึ้นท้องพอง 55 จำพวกแก้ไส้กล่อน 5 จำพวกแก้หืดไอ 5 จำพวก แก้ไข้ร้อนกฐฐ 5 จำพวก แก้เสมหะ 10 จำพวก แก้บ้าทุจริต 8 จำพวก แก้ตามมีตมัวฟางแก่หนัก ลมให้หาวให้ฟันเฟือนให้หลังลิ่มเจ็บหน้าสะโพก จุกเสียดสันหลังแก้ทั้งกลางเคลื่อนไข้ร้อนกฐฐมะเร็ง คุตทะราด เป็นคาคิไนย ลมให้หืดไอ ลมมักให้จาม ให้หาวลมมักระทดใจ ให้ตัวสัน ท้วสารพวงค์ ลม

⁸² ฝักราดหัวแหวน

⁸³ ดินประสิว

ปัดคราดร่ายยักษ์ ให้รากให้สะอึก แก้มขึ้นกุนแก้มปัดคราด แก้มกุ่มกัณฑ์แลลมเวียนรวนลมทั้งเจ็ด
จำพวก แก้วใช้สันนิบาตด้วยโลหิตพิการต่าง ๆ ให้ทุ้มเสียงกัน มักหึงผิวหึงเมียมักด่าพ่อแม่เอง ลมวิตก
วิจารณ์อนมิลล์ ลมให้เงื่องง หวานอนมันให้ซัดดอก ชัดในคอ ปวดในชายโครงให้แลบไล้

1) ที่มา: เลขทะเบียน 48260100 ชื่อเรื่อง: ตำรายาและคาถา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาผง	กัญชา 3 ตำลึง 1 บาท	ลูกจันทน์ 1 เฝือก ดอกจันทน์ 1 สลึง กระจวาน 2 สลึง กานพลู 2 สลึง ลูกปลิงกาสา 3 สลึง การบูร 1 บาท 3 สลึง ดินสิว 2 สลึง 1 เฝือก โกฐสอ 2 ตำลึง 2 เฝือก โกฐเขมา 2 บาท 3 สลึง เทียนแดง 1 บาท 1 สลึง เทียนตาตักแตน 1 บาท 1 สลึง 1 เฝือก เทียนข้าวเปลือก 1 บาท 2 สลึง เทียนยาวพาดณี 1 บาท 2 สลึง 1 เฝือก เทียนดำ 1 บาท 1 สลึง ว่านน้ำ 3 สลึง 1 เฝือก เกลือสินเธาว์ 1 สลึง สมอเทศ 1 บาท 3 สลึง ลูกสมอไทย 2 บาท ลูกสมอพิเภก 1 ตำลึง 2 บาท 1 เฝือก บุกรอ 2 บาท 2 สลึง ขิงแห้ง 2 บาท 2 สลึง เจตมูลเพลิง 2 บาท 3 สลึง หัสศุณเทศ 1 บาท พริก 1 ตำลึง	น้ำผึ้งรวง น้ำอ้อยแดง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำพังไว้ละลายน้ำผึ้งรวงก็ได้ น้ำอ้อยแดงก็ได้

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 64 ยาลมมือตายตื่นตายภณทย์ยักษ์

๑ผู้ใดลมมือตายตีนตายภักษณ์ทักษ์ ทองหลางใบมน 3 บาท จิงจ้อ 1 ตำลึง หัวเห้วหมู 1 ตำลึง
กัญชา 3 บาท พับแพรวแดง⁸⁴ 3 บาท ยาตำ 2 บาท พริกไทย 1 ตำลึง มหาหิงค์ 2 บาท การบูร 2 บาท
 ลูกจันทน์ 1 บาท เปลือกกันเกราแดง 1 ตำลึง โกฎูทั้งห้าสิ่งละ 1 สลึง *แก้กล่อนในท้องขึ้นกลางคื่นหายแลฯ*

1) ที่มา: เลขทะเบียน 38220075 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ไม่ระบุ	กัญชา 3 บาท	ทองหลางใบมน 3 บาท จิงจ้อ 1 ตำลึง หัวเห้วหมู 1 ตำลึง พับแพรวแดง 3 บาท ยาตำ 2 บาท พริกไทย 1 ตำลึง	มหาหิงค์ 2 บาท การบูร 2 บาท ลูกจันทน์ 1 บาท เปลือกกันเกราแดง 1 ตำลึง โกฎูทั้ง 5 สิ่งละ 1 สลึง

3) วิธีการใช้ยา: ไม่ระบุ

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 65 ยาแก้ลมมือตีนตาย

๑ยาแก้ลมมือตีนตาย เป็นท้องพอมเหลืองเป็นยาสรรพพยาธิทั้งหลายแล เอาตีป्ली 1 ชะพลู
 1 พริก 1 ชิงแห้ง 1 กระวาน 1 ลูกสะค้าน 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากัน **เอากัญชา 1** เอาเท่ายาทั้งหลายทำผง
 ละลายน้ำผึ้งรวงก็ได้ น้ำอ้อยแดงก็ได้ ทำกลอน⁸⁵เท่าลูกพุทรากินยาตีนตายมือตายฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 56220050 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)		
ยาลูกกลอนเท่า ลูกพุทรา	กัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	ตีป्ली 1 ชะพลู 1 พริก 1	ชิงแห้ง 1 กระวาน 1 ลูกสะค้าน 1	น้ำผึ้งรวง น้ำอ้อยแดง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีนำตัวยามาการยาทั้งหลายทำผง ละลายน้ำผึ้งรวงก็ได้ น้ำอ้อยแดงก็ได้
 ทำลูกกลอนเท่าลูกพุทรากิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 66 ยาแก้ลมมือตีนตาย

⁸⁴ ผักแพรวแดง

⁸⁵ ลูกกลอน

๑ยาแก้ลมมือตายตื่นตาย เล้า รากชะพลู 1 พริกอ่อน 1 ผิวมะกรูด 1 ผิวมะนาว 1 ลูกชะพลู 1 ใบเฉียงพร้าว 1 สุพรรณทั้ง 2 ย่านแดงหนู 1 ใบชี้เหล็ก 1 **กัญชา 1** ลูกลำโพงทั้ง 2 โหระ 1 เอามา เคี้ยว ชี้กินมันทา ว่า**ดับลมพิษทั้งปวง**ฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 47260004 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาเคี้ยว	กัญชา 1	รากชะพลู 1 พริกอ่อน 1 ผิวมะกรูด 1	ผิวมะนาว 1 ลูกชะพลู 1	ใบเฉียงพร้าว 1 สุพรรณทั้ง 2 ย่านแดงหนู 1	ใบชี้เหล็ก 1 ลูกลำโพงทั้ง 2 โหระ 1

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาเคี้ยว ชี้กินมันทา

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 67 ยาประคบเส้นเอ็น

๑ตำรายาแก้ลม แก้เอ็น...ยาประคบ เอาหัวหอม 1 หัวเปราะ 1 หัวกระชาย 1 ใบผักเสี้ยนผี 1 ใบเงินเล็ก ๆ ใหญ่ ๆ 1 หัวชะงอ 1 ซองนางคลี 1 มรัย⁸⁶ ทั้ง 2 ใบมะรุม 1 ใบมะกรูด 1 ใบมะนาว 1 ใบลอกอ⁸⁷ 1 **ใบกัญชา 1** กระเทียม 1 ใบหนาด 1 หัวไพล 1 ระวังบั้งหน้อยหนึ่ง ลูกกล้วยอ่อน 1 พริก 1 ขมิ้นอ้อย 1 ยาประคบเส้นเอ็นฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 47260121 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาประคบ	ใบกัญชา 1	หัวหอม 1 หัวเปราะ 1 หัวกระชาย 1 ใบผักเสี้ยนผี 1 ใบเงินเล็ก ๆ ใหญ่ ๆ 1	หัวชะงอ 1 ซองนางคลี 1 มรัยทั้ง 2 ใบมะรุม 1 ใบมะกรูด 1	ใบมะนาว 1 ใบลอกอ 1 กระเทียม 1 ใบหนาด 1 หัวไพล 1	ระวังบั้งหน้อย 1 ลูกกล้วยอ่อน 1 พริก 1 ขมิ้นอ้อย 1

3) วิธีการใช้ยา: ไม่ระบุ

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 68 ยาแก้สันนิบาต

⁸⁶ ต้นสมุย

⁸⁷ ใบมะละกอ

๑ยาแก้ส้นนิบาต ... ๑ถ้าให้คั้ง เอาขมื่น 1 ว่านกีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1 จันทน์ทั้ง 2 แก่นหาด⁸⁸ 1 แก่นโต⁸⁹ 1 ลูกวาน⁹⁰ 1 กัญชา 1 เปลือกพุทรา 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากัน บดละเอียดละลายน้ำดอกมะลิ กินบ้างชโลมบ้าง แก้ส้นนิบาตคั้งแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 35220080 (1922.101) ชื่อเรื่อง: ตำราเครื่องยาใช้ของเณรชุย

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่นๆ)	ขมื่น 1 ว่านกีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1	จันทน์ทั้ง 2 แก่นหาด 1	แก่นโต 1 ลูกวาน 1 เปลือกพุทรา 1	น้ำดอกมะลิ

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละเอียดละลายน้ำดอกมะลิ กินบ้างชโลมบ้าง

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 69 ยาแก้ส้นนิบาตทั้งปวง

๑แก้ส้นนิบาตทั้งปวง เอาพริก 1 ตำลึง ใบหนาด 3 บาท บดละเอียด ปั่นเท่าลูกพริก⁹¹ ถ้ามจับละลายน้ำร้อน 9 เม็ด ถ่านอนมิหัลบละลายน้ำกัญชา 7 เม็ด ถั่วจุกอกละลายเหล้า 33 เม็ดฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 56220013 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาลูกกลอนเท่าเม็ดพริกไทย	-	พริก 1 ตำลึง ใบหนาด 3 บาท	น้ำร้อน น้ำกัญชา เหล้า

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละเอียด ปั่นเท่าลูกพริก

4) ขนาดการใช้ยา: ถ้ามจับละลายน้ำร้อน 9 เม็ด ถ่านอนมิหัลบละลายน้ำกัญชา 7 เม็ด ถั่วจุกอกละลายเหล้า 33 เม็ด

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 70 ยาแก้ส้นนิบาตทั้งปวง

๑ยาภายในส้นนิบาตทั้งปวง ... ถั่วส้นนิบาตทั้งปวงเอาพริก 1 ตำลึง ชิง 2 บาท ลูกจันทน์ 1 บาท กระวาน 2 บาท ใบหนาด 3 บาท บดให้ละเอียดปั่นเท่าลูกพริก⁹² ถ้ามจับละลายน้ำฝั้งกิน 11 เม็ด ถั่วรากละลายส้มซ่า 3 เม็ด ถั่วสะอึกละลายน้ำร้อน 9 เม็ด ถ่านอนมิหัลบละลายกัญชา 7 เม็ดฯ

⁸⁸ แก่นมะหาด

⁸⁹ แก่นประดู่

⁹⁰ ลูกกระวาน

⁹¹ เม็ดพริกไทย

⁹² เม็ดพริกไทย

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260084 ชื่อเรื่อง: ตำรายาวัตดอน เล่ม 2

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาลูกกลอนเท่า เม็ดพริกไทย	-	พริก 1 ตำลึง ขิง 2 บาท ลูกจันทน์ 1 บาท	กระวาน 2 บาท ใบหนาด 3 บาท	น้ำผึ้ง น้ำส้มซ่า น้ำร้อน	น้ำกัญชา

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดให้ละเอียดปั้นเท่าเม็ดพริกไทย

4) ขนาดการใช้ยา: ถ้าลมจับละลายน้ำผึ้งกิน 11 เม็ด ถ้ารากละลายน้ำส้ม 3 เม็ด ถ้าสะอึกละลายน้ำร้อน 9 เม็ด ถ้านอนมิหลับละลายกัญชา 7 เม็ด

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 71 ยาแก้สันนิบาตทั้งปวง

๑แก้สันนิบาตทั้งปวง เอาพริก 1 ตำลึง ลูกจันทน์ 1 บาท ดีปลี 1 บาท กระวาน 2 บาท ใบหนาด 3 บาท บดละเอียดปั้นเท่าลูกพริก⁹³ตากแห้ง ถ้าลมจุกละลายน้ำขิง ถ้ารากละลายน้ำส้ม ถ้าสะอึกละลายน้ำร้อน 9 เม็ด ถ้านอนมิหลับละลายน้ำกัญชา 7 เม็ด แก้กุกละลายเหล้า 13 เม็ด ให้กินตามกล่าวมาฉะนี้ จำเพาะสันนิบาตทั้งหลายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220067 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาลูกกลอนเท่า เม็ดพริกไทย	-	พริก 1 ตำลึง ลูกจันทน์ 1 บาท ดีปลี 1 บาท	กระวาน 2 บาท ใบหนาด 3 บาท	น้ำขิง น้ำส้ม น้ำร้อน	น้ำกัญชา เหล้า

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละเอียดปั้นเท่าลูกพริกตากแห้ง

4) ขนาดการใช้ยา: ถ้าลมจุกละลายน้ำขิง ถ้ารากละลายน้ำส้ม ถ้าสะอึกละลายน้ำร้อน 9 เม็ด ถ้านอนมิหลับละลายน้ำกัญชา 7 เม็ด แก้กุกละลายเหล้า 13 เม็ด

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 72 ยาขโลมสันนิบาต

๑ยาขโลมสันนิบาต ...ถ้ามิหลับให้เอาเปลือกพิบูล 1 ส้มกบ 1 กัญชา 1 ขิง 1 ดีปลี 1 เอาเท่ากันบดด้วยน้ำเพรา⁹⁴ เป็นกระสายเป็นแท่งไว้เท่าปลายก้อนกินนอนหลับฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 47220037 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

⁹³ เม็ดพริกไทย

⁹⁴ น้ำกะเพรา

รูปแบบยา	ปริมาณ(สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)		
ยาปั่นแห้งเท่า ปลายนิ้วก้อย	กัญชา 1 (เท่ายาอื่นๆ)	เปลือกพิกุล 1 ส้มกบ 1	ขิง 1 ดีปลี 1	น้ำเพรา

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดด้วยน้ำเพรา (น้ำกะเพรา) เป็นกระสายเป็นแห้งไว้เท่าปลายนิ้วก้อยแล้วกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 73 ยาแก้สันนิบาตทั้งปวง

๑ยาแก้สันนิบาตทั้งปวง...ถ้านอนมิหลับ เอารากชะพลู 1 สมอเทศ 1 สมอไทย 1 กัญชา 1 ต้มสามเอาหนึ่งกินนอนหลับแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.180.014 ชื่อเรื่อง: ตำรายารักษาโรคต่าง ๆ

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาต้ม	กัญชา 1	รากชะพลู 1	สมอเทศ 1	สมอไทย 1

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้มสามเอาหนึ่งไว้กิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 74 ยาสันนิบาตให้ชั๊ก ถ้านอนหลับมากนั๊ก

๑ถ้าสันนิบาตให้ชั๊ก ถ้านอนหลับมากนั๊ก เอารากชะพลู 1 สมอไทย 1 สมอเทศ 1 กัญชา 1 ต้ม 3 เอา 1 กินแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220064 ชื่อเรื่อง: ตำราไสยศาสตร์ ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาต้ม	กัญชา 1	รากชะพลู 1	สมอไทย 1	สมอเทศ 1

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้ม 3 เอา 1 กิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 75 ยาสันนิบาตเกิดเพื่อเลือด

๑จ๊กกล่าวถึงสันนิบาตเกิดเพื่อเลือด ให้สะท้อนร้อนสะท้อนหนาว กระวนกระวาย กินอาหารมิได้ ให้อุบายของควา ครั้นถึงสามวันมันให้ตาแดงกระหวนกระหายหัวใจ ครั้นถึงวันหนึ่งสองวันขึ้นไป เสดดตีขึ้นมาปะออดังจะตายให้รำคาญใจ ผุดลุกนั่งให้ขี้โกรธ ถ้าเป็นดังนี้ถึงความตายแลฯ ถ้าผู้ใดจะ

รักษาให้บนตัว⁹⁵ เสียก่อน *แก้ในฤดูทั้งสามเหมือนกัน ...ถ้าคลังไคไลไป* เอาขมิ้น 1 ว่านกีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1 จันทน์ทั้ง 2 แก่นมะหาด 1 แก่นโต⁹⁶ 1 **กัญชา 1** เปลือกพุทรา 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากัน บดละเอียดละลายด้วยน้ำดอกมะลิ กินบ้างพ่นบ้าง*แก้คลัง*

1) ที่มา: เลขทะเบียน 45260068 ชื่อเรื่อง: ตำรายานายหิน โขติอัมมร

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่นๆ)	ขมิ้น 1 ว่านกีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1	จันทน์ทั้ง 2 แก่นมะหาด 1	แก่นโต 1 เปลือกพุทรา 1	น้ำดอกมะลิ

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละเอียดละลายด้วยน้ำดอกมะลิ กินบ้างพ่นบ้าง

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 76 ยาสันนิบาตตาขาว

๑จ๊กกล่าวถึงใช้สันนิบาตตาขาว เมื่อแรกใช้มันให้ปวดหัวนอนมิหลับ ให้สะท้อนร้อน สะท้อนหนาวให้เหม็นข้าวกินมิได้ ให้รากลให้น้ำลายแห้ง ครั้นแล้วให้คลังให้แน่นอก มันให้ปวดหัวนอนมิหลับ ถ้าเป็นตั้งนั้นกำหนดลิบเอ็ดวันตายที่ 1 ลิบหัววันที่ 1 เร่งหายามาแก้ ... ๑ถ้านอนมิหลับ เอาเปลือกพิกุล 1 **กัญชา 1** ชิง 1 ดีปลี 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากัน บดละเอียดละลายน้ำส้มนาว⁹⁷ เป็นกระสายทำแห้งไว้ คลึงก้อนกลมเท่าปลายก้อย กินบ้างขโลมบ้าง *แก้ร้อนสันนิบาตภายในแลฯ*

1) ที่มา: เลขทะเบียน 35220080 (1922.101) ชื่อเรื่อง: ตำราเครื่องยาใช้ของเนรชยุ

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)		
ยาปั้นแห้งเท่าปลายนิ้วก้อย	กัญชา 1 (เท่ายาอื่นๆ)	เปลือกพิกุล 1 ชิง 1	ดีปลี 1	น้ำส้มนาว

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยาในปริมาณที่เท่ากันบดละเอียดละลายน้ำส้มนาว เป็นกระสายทำแห้งไว้ คลึงก้อนกลมเท่าปลายก้อย กินบ้างขโลมบ้าง

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 77 ยาสันนิบาตตาขาว

๑ยาสันนิบาตตาขาว ... ถ้านอนมิหลับ ให้เอาเปลือกพิกุล 1 ส้มกุ่ม **กัญชา 1** ดีปลี 1 เอาเท่ากันบดละเอียด เอาน้ำเป็นกระสาย ปั้นแห้งเท่าปลายก้อยกินนอนหลับแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 45260068 ชื่อเรื่อง: ตำรายานายหิน โขติอัมมร

⁹⁵ การบนบานเพื่อให้หายจากโรคไว้ก่อนการรักษา

⁹⁶ แก่นประดู่

⁹⁷ น้ำมะนาว

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)		
ยาปั้นแห้งเท่า ปลายนิ้วก้อย	กัญชา 1 (เท่ายาอื่นๆ)	เปลือกพิกุล 1 ส้มกุ้ง	ดีป्ली 1	น้ำ

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละเอียด เอน้ำเป็นกระสาย ปั้นแห้งเท่าปลายนิ้วก้อยกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 78 ยาแก้สันนิบาตตาขาว

๑ยาแก้สันนิบาตตาขาว ... ถ้านอนมิหลับ เอาเปลือกพิกุล 1 สารส้ม 1 กัญชา 1 ชิง 1 ดีป्ली
ลูกพรุ 1 บดละเอียดทำแห้งไว้ลายน่านาว⁹⁸ กินนอนหลับแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 52260051 (อ.180.009) ชื่อเรื่อง: ตำรายาแก้ไข้ทั้งปวง เล่ม 1

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาปั้นแห้ง	กัญชา 1	เปลือกพิกุล 1 สารส้ม 1	ชิง 1 ดีป्लीลูกพรุ 1	น่านาว

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละเอียดทำแห้งไว้ลายน่านาวกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 79 ยาสันนิบาตตาขาว

๑สันนิบาตตาขาว... ถ้านอนมิหลับ เอาเปลือกพิกุล 1 ส้มกบ 1 กัญชา 1 ชิง 1 ดีป्ली 1 เอา
เท่ายาทั้งหลาย บดให้ละเอียดเอาน้ำมะนาวเป็นกระสาย ปั้นเป็นแห้งเท่าปลายนิ้วก้อย ชโลมบังกินบัง
นอนหลับแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 57260004 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)		
ยาปั้นแห้งเท่า ปลายนิ้วก้อย	กัญชา 1 (เท่ายาอื่นๆ)	เปลือกพิกุล 1 ส้มกบ 1	ชิง 1 ดีป्ली 1	น้ำมะนาว

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดให้ละเอียดเอาน้ำมะนาวเป็นกระสาย ปั้นเป็นแห้ง
เท่าปลายนิ้วก้อย ชโลมบังกินบัง

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

⁹⁸ น่านาว

ตำรับที่ 80 ยาสันนิบาตตาขาว

๑สันนิบาตตาขาว... ถ้าวร็อนนอนมิหลับ เอาเปลือกพิกุล 1 ส้มกบ 1 **กัญชา 1** ชิง 1 ดีปลีเชือก 1 เอาเท่ากันบดละเอียด เอาน้ำมะนาวเป็นกระสาย ปั้นเป็นแท่งเท่าปลายก้อย *กินนอนหลับแลฯ*

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260076 ชื่อเรื่อง: ตำรายาฉบับนายอรุณ แก้วสัทยา เล่ม 3

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)		
ยาปั้นแท่งเท่าปลายนิ้วก้อย	กัญชา 1 (เท่ายาอื่นๆ)	เปลือกพิกุล 1 ส้มกบ 1	ชิง 1 ดีปลีเชือก 1	น้ำมะนาว

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาปั้นเป็นแท่งเท่าปลายก้อยกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 81 ยาสันนิบาตตาขาว

๑ตาขาว (สันนิบาตตาขาว) ... ถ้านอนมิหลับเปลือกพิกุล 1 **กัญชา 1** ชิง 1 ดีปลี 1 เอาเสมอภาค เอาน้ำเปลือกมะระอ่อนเป็นกระสายปั้นแท่งกินเท่าปลายก้อยฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 57260086 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)		
ยาปั้นแท่ง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่นๆ)	เปลือกพิกุล 1	ชิง 1 ดีปลี 1	น้ำเปลือกมะระอ่อน

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำเปลือกมะระอ่อนเป็นกระสายปั้นเป็นแท่งกินเท่าปลายก้อย

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 82 ยาสันนิบาตตาขาว

๑จกกล่าวถึงสันนิบาตตาขาวเพื่อน้ำเหลือง แรกไข้ให้จับหัวใจเจ็บท้องคอแห้งเจ็บในกระตูกให้เปื่อยทั้งตัวตั้งออกทรพิษ ให้อร้อนให้หนาว ให้เหม็นข้าวปลา ใ้รากออกแต่น้ำเปล่า แล้วให้ตัดออกนอนมิหลับ ถ้าเป็นดังนี้ 11 วันตายแลฯ...ถ้านอนมิหลับ เอาพิกุล 1 ส้มกุ่มข้าง 1 **กัญชา 1** ชิง 1 ดีปลี 1 เอาเท่ากันตำลายน้ำนมกินหลับแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.180.014 ชื่อเรื่อง: ตำรายารักษาโรคต่าง ๆ

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)		
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่นๆ)	พิกุล 1 ส้มกุ่มข้าง 1	ชิง 1 ดีปลี 1	น้ำนม

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยาในปริมาณเท่ากันตำลายน้ำนมกิน

- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 83 ยาสนับบาตตาแดง

๑ยากินยาชโลมถ้าผู้ใดจักรักษาสนับบาตตัวจึงรักษาเถิด ยาต้มกินภายในแก้สนับบาตตาแดง ... ถ้าคลั่งเอาขมิ้นหวาน 1 จันทน์ทั้ง 2 แก่นมะหาด 1 กัญชา 1 เปลือกพุทรา 1 เอาเท่ากันบดละเอียด ละลายน้ำดอกมะลิทั้งกินทั้งทาแก้คลั่งแลฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 57220029 ชื่อเรื่อง: ตำราโหราศาสตร์ ตำรายา
 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)		
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่นๆ)	ขมิ้นหวาน 1 จันทน์ทั้ง 2	แก่นมะหาด 1 เปลือกพุทรา 1	น้ำดอกมะลิ

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยาปริมาณเท่ากันบดละเอียดละลายน้ำดอกมะลิทั้งกินทั้งทา
 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 84 ยาต้มกินภายในแก้สนับบาตตาแดง

๑ยาต้มกินภายในแก้สนับบาตตาแดง...ถ้าคลั่งเอาขมิ้นอ้อย ว่านกีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1 จันทน์ทั้งสอง 1 แก่นมะหาด 1 แก่นประดู่ 1 ลูกกราย 1 กัญชา 1 เปลือกพุทรา 1 เท่ากันบดละเอียด ละลายน้ำดอกมะลิทั้งกินทั้งทาแก้คลั่งแลฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.180.014 ชื่อเรื่อง:ตำรายารักษาโรคต่าง ๆ
 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1	ขมิ้นอ้อย ว่านกีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1	จันทน์ทั้งสอง 1 แก่นมะหาด 1	แก่นประดู่ 1 ลูกกราย 1 เปลือกพุทรา 1	น้ำดอกมะลิ

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยาในปริมาณเท่ากันมาบดละเอียดละลายน้ำดอกมะลิทั้งกินทั้งทา
 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 85 ยาแก้ไข้สนับบาตตาแดง

๑ยาแก้ไข้สนับบาตตาแดง ... ถ้าคลั่งโคลี่ให้เอาขมิ้นอ้อย 1 ว่านกลีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1 จันทน์ทั้งสอง แก่นมะหาด 1 แก่นไม้ประดู่ 1 ลูกกระวาน 1 กัญชา 1 เปลือกพุทรา 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากัน บดให้ละเอียดละลายด้วยน้ำกินชโลมแลฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 57260004 ชื่อเรื่อง: ตำรายา
 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	ไขมันอ้อย 1 ว่านกลีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1	จันทน์ทั้ง สอง แก่นมะหาด 1	แก่นไม้ประดู่ 1 ลูกกระวาน 1 เปลือกพุทรา 1	น้ำ

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยาในปริมาณที่เท่ากัน บดให้ละเอียดละลายด้วยน้ำกินและซีโลม

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 86 ยาสันนิบาตตาแดง

๑สันนิบาตตาแดง...๑ถ้าคลั่ง เอาไขมันอ้อย 1 ว่านกลีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1 จันทน์ทั้ง 2
แก่นมะหาด 1 แก่นประดู่ 1 ลูกกราย 1 กัญชา 1 เปลือกพุทรา 1 เอาเท่ากันบดละเอียด ละลายด้วย
น้ำมะลิ ทั้งกินทั้งทาแก้คลั่งแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 56220013 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	ไขมันอ้อย 1 ว่านกลีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1	จันทน์ทั้ง 2 แก่น มะหาด 1	แก่นประดู่ 1 ลูกกราย 1 เปลือกพุทรา 1	น้ำมะลิ

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยาในปริมาณที่เท่ากันบดละเอียด ละลายด้วยน้ำมะลิ ทั้งกินทั้งทา

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 87 ยาต้มกินภายในแก้สันนิบาตตาแดง

๑ยาต้มกินภายในแก้สันนิบาตตาแดง ... ถ้าคลั่งเอาไขมันอ้อย 1 ว่านกลีบแรด 1 ว่านร้อนทอง
1 จันทน์ทั้ง 2 แก่นมะหาด 1 แก่นประดู่ 1 ลูกกราย 1 กัญชา 1 เปลือกพุทรา 1 เอาเท่ากัน กราง⁹⁹
บดละเอียดละลายด้วยน้ำมะลิทั้งกินทั้งทาแก้คลั่งฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260055 ชื่อเรื่อง: ตำรับยานายเหนียง ชุมล่อ เล่ม 2

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	ไขมันอ้อย 1 ว่านกลีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1	จันทน์ทั้ง 2 แก่นมะหาด 1	แก่นประดู่ 1 ลูกกราย 1 เปลือกพุทรา 1	น้ำมะลิ

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาใส่ในกราง บดละเอียดละลายด้วยน้ำมะลิทั้งกินทั้งทา

⁹⁹ รางบด

- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 88 ยาแก้สันนิบาตตาแดง

๑กินแก้สันนิบาตตาแดง... ถ้าคลั่ง เอาขมิ้นอ้อย 1 ว่านกลีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1 จันทน์ทั้ง 2 แก่นมะหาด 1 แก่นประดู่ 1 ลูกกราย 1 กัญชา 1 เปลือกพุทรา 1 เอาเท่ากันบดละเอียดละลายด้วยน้ำดอกมะลิทั้งกินทั้งทาแก้คลั่งแลฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260084 ชื่อเรื่อง: ตำรายาวัตดอน เล่ม 2
 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่นๆ)	ขมิ้นอ้อย 1 ว่านกลีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1	จันทน์ทั้ง 2 แก่นมะหาด 1	แก่นประดู่ 1 ลูกกราย 1 เปลือกพุทรา 1	น้ำดอกมะลิ

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยาในปริมาณที่เท่ากันบดละเอียดละลายด้วยน้ำดอกมะลิทั้งกินทั้งทา

- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 89 ยาธาธรณี

๑ชื่อว่าธาธรณี เอาลูกดอม 1 ซีส่อม 1 ขมิ้นอ้อย 1 ใบส้มป่อย 1 จันทน์แดง 1 เทียนทั้ง 5 หล้า ปั่นตอ 1 รากแฝก 1 ใบสะเดา 1 โกรฐสอ โกรฐเขมา รากปี่ป 1 ต้ม 3 เอา 1 กินแก้ใช้สันนิบาตตาแดงแลฯ ถ้าร้อนนักเอาผักบุ้งเทศ 1 ผักบุ้งไทย 1 ใบบัวหลวง 1 ใบชิงขาลี 1 แก้คลั่ง เอาขมิ้นอ้อย 1 ว่านกีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1 จันทน์ทั้ง 2 แก่นหาด¹⁰⁰ 1 แก่นประดู่ 1 รากผักหวาน 1 กัญชา 1 เปลือกพุทรา 1 เอาเท่ากันบดละเอียด ละลายน้ำดอกมะลิทั้งกินทั้งชโลม แก้คลั่งแลฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 60260047 ชื่อเรื่อง: ตำรายา
 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่นๆ)	ขมิ้นอ้อย 1 ว่านกีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1	จันทน์ทั้ง 2 แก่นหาด 1 แก่นประดู่ 1	รากผักหวาน 1 เปลือกพุทรา 1	น้ำดอกมะลิ

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละเอียด ละลายน้ำดอกมะลิทั้งกินทั้งชโลม
 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 90 ยาต้มกินแก้สันนิบาตตาแดง

¹⁰⁰ แก่นมะหาด

๑ยาต้มกินแก้สันนิบาตตาแดง ... ถ้าวางานกลีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1 จันทน์ทั้ง 2 แก่นมะหาด 1 แก่นประคู้ 1 กระจวาน 1 **กัญชา 1** เปลือกพุทรา 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากันละลายด้วยน้ำดอกไม้อ้อมซ่ากินบ้างทาบ้างหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260081 ชื่อเรื่อง: ตำรายาวัตดอน เล่ม 1

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดยกเอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ากับยาอื่นๆ)	ว่านกลีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1	จันทน์ทั้ง 2 แก่นมะหาด 1	แก่นประคู้ 1 กระจวาน 1 เปลือกพุทรา 1	น้ำดอกไม้อ้อมซ่า

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยาในปริมาณที่เท่ากันละลายด้วยน้ำดอกไม้อ้อมซ่ากินบ้างทาบ้าง

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 91 ยาแก้สันนิบาตตาแดง

๑จ๊กกล่าวสันนิบาตตาแดง เกิดเพื่อเลือดทำในชื่อว่าชยาดรณ... ถ้าวคลั่งไคล้ไม่รู้จักสมประดี เอาขมิ้นอ้อย 1 ว่านกีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1 แก่นมะหาด 1 จันทน์ทั้ง 2 แก่นมะกรูด 1 ลูกทรายขนุน¹⁰¹ **กัญชา 1** เปลือกพุทรา 1 เอาเท่ากันบดให้ละเอียดละลายด้วยน้ำดอกมะลิ ทั้งกินทั้งพ่นแก้คลั่งแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 45260068 ชื่อเรื่อง: ตำรายานายหิน โขติอัมมร

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ากับยาอื่นๆ)	ขมิ้นอ้อย 1 ว่านกีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1	แก่นมะหาด 1 จันทน์ทั้ง 2	แก่นมะกรูด 1 ลูกทรายขนุน 1 เปลือกพุทรา 1	น้ำดอกมะลิ

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดให้ละเอียดละลายด้วยน้ำดอกมะลิ ทั้งกินทั้งพ่น

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 92 ยาแก้สันนิบาตตาแดง

๑จ๊กกล่าวถึงสันนิบาตตาแดงเกิดเพื่อเลือด ...๑ถ้าวคลั่งไคล้ มีรู้จักสมประดี เอาขมิ้นอ้อย 1 ว่านกลีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1 จันทน์ทั้งสอง แก่นมะหาด แก่นมะกรูด ลูกทรายขนุน¹⁰² **กัญชา** แก่นมะปราง 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากันละลายน้ำมะลิทั้งพ่น ทั้งทากลับใคร่หายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.171.001 ชื่อเรื่อง: ตำราโหราศาสตร์และตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

¹⁰¹ ลูกขนุนอ่อน

¹⁰² ลูกขนุนอ่อน

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา (เท่ากับอื่น ๆ)	ขมิ้นอ้อย 1 ว่านกลีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1	จันทน์ทั้งสอง แก่นมะหาด	แก่นมะกรูด ลูกทรายขนุน แก่นมะปราง 1	น้ำมะลิ

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยาในปริมาณที่เท่ากันละลายน้ำมะลิทิ้งฟ้น ทิ้งทา

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 93 ยาแก้สันนิบาตตาแดง

๑จ๊กกล่าวถึงสันนิบาตตาแดงเกิดเพื่อเสียด ...๑ถ้านอนมิหลับ เอาเปลือกพิกุล 1 ส้มกุ่ม 1

กัญชา 1 บदनน้ำมะนาวเป็นกระสายกินนอนหลับแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.171.001 ชื่อเรื่อง: ตำราโหราศาสตร์และตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 1	เปลือกพิกุล 1	ส้มกุ่ม 1	น้ำมะนาว

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบदनน้ำมะนาวเป็นกระสายกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 94 ยากินภายในสันนิบาตตาเหลือง

๑ยากินภายในสันนิบาตตาเหลือง ...๑ถ้านอนมิหลับ เอารากชะพลู 1 สมอทั้ง 2 ก้านชา¹⁰³ ต้มสามเอาหนึ่ง กินนอนหลับแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.171.001 ชื่อเรื่อง: ตำราโหราศาสตร์และตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาต้ม	ก้านชา	รากชะพลู 1	สมอทั้ง 2

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้มสามเอาหนึ่งกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 95 ยากินภายในสันนิบาตตาเหลือง

๑ยากินภายในสันนิบาตตาเหลือง ... ถ้านอนมิหลับ เอารากชะพลู 1 สมอทั้ง 2 กัญชา 1 ต้มสามเอาหนึ่งกินนอนหลับแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.171.001 ชื่อเรื่อง: ตำราโหราศาสตร์และตำรายา

¹⁰³ กัญชา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ(สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาต้ม	กัญชา 1	รากชะพลู 1	สมอทั้ง 2

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้ม 3 ส่วนให้เหลือ 1 ส่วน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 96 ยาต้มกินภายในแก้สันนิบาตตาเหลือง

๑ยาต้มกินภายในแก้สันนิบาตตาเหลือง ... ถ้านอนมิหลับ เอาชะพลู 1 สมอเทศ 1 พริก

กัญชา 1 ต้มสามเอาหนึ่งกินแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 45260068 ชื่อเรื่อง: ตำรายานายหิน โขติอัมมร

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาต้ม	กัญชา 1	ชะพลู 1	สมอเทศ 1	พริก

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้ม 3 ส่วนให้เหลือ 1 ส่วน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 97 ยาต้มกินภายในแก้สันนิบาตตาเหลือง

๑ยาต้มกินภายในแก้สันนิบาตตาเหลือง...ถ้านอนมิหลับ เอารากชะพลู 1 สมอไทย 1 กัญชา 1

กินนอนหลับแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 57220029 ชื่อเรื่อง: ตำราโหราศาสตร์ ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ไม่ระบุ	กัญชา 1	รากชะพลู 1	สมอไทย 1

3) วิธีการใช้ยา: ใช้กิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 98 ยาต้มกินภายในแก้สันนิบาตตาเหลือง

๑ยาต้มกินภายในสันนิบาตตาเหลือง ... ถ้านอนหลับนักเอารากชะพลู 1 สมอเทศ 1 สมอไทย

1 กัญชา 1 ต้มสามเอาหนึ่งกินนอนหลับดีแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260081 ชื่อเรื่อง: ตำรายาวัตดอน เล่ม 1

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาต้ม	กัญชา 1	รากชะพลู 1	สมอไทย 1

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้ม 3 ส่วนให้เหลือ 1 ส่วน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 99 สันนิบาตตาเหลืองถ่านอนไม่หลับ

๑ สันนิบาตตาเหลืองถ่านอนไม่หลับ เอารากชะพลู 1 สมอทั้ง 3 กัญชา 1 ต้ม 3 เอา 1 กินนอนหลับ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 59220047 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาต้ม	กัญชา 1	รากชะพลู 1	สมอทั้ง 3

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้ม 3 ส่วนให้เหลือ 1 ส่วน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 100 ยาแก้สันนิบาตทั้งปวง

๑ ยาแก้สันนิบาตทั้งปวง ให้เอาพริก 1 ชิง 1 ลูกจันทน์ 1 ดีปลี 1 กระวาน 1 ใบหนาด 1 หกสิ่งนี้เสมอกาก ทำแห้งไว้เท่าลูกพุทรา ถ้าให้รากละลายน้ำมะนาวกิน 3 เม็ด ถ้าสะอึกละลายน้ำร้อนกิน 9 เม็ด ถ่านอนมิหลับละลายด้วยกัญชากิน 1 เม็ด ถ้าเป็นลมทั้งปวงละลายเหล้ากิน 13 เม็ดหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 00260053 ชื่อเรื่อง: ตำรายาฉบับวัดวิมุขตาราม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)				
ยาปั้นแห้งเท่าลูกพุทรา	-	พริก 1 ชิง 1	ลูกจันทน์ 1 ดีปลี 1	กระวาน 1 ใบหนาด 1	น้ำมะนาว น้ำร้อน	น้ำกัญชา เหล้า

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาทำแห้งไว้เท่าลูกพุทรา

4) ขนาดการใช้ยา: ถ้าให้รากละลายน้ำมะนาวกิน 3 เม็ด ถ้าสะอึกละลายน้ำร้อนกิน 9 เม็ด ถ่านอนมิหลับละลายด้วยกัญชากิน 1 เม็ด ถ้าเป็นลมทั้งปวงละลายเหล้ากิน 13 เม็ด

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 101 ยาไข้เดือน 4

๑ ใช้เดือน 4 เอาหัวหมู 1 พับแพรวแดง¹⁰⁴ 1 เทียนทั้ง 3 ลูกจันทน์ 1 ดีปลี 1 กระจวาน 1 กานพลู 1 หอมแดง 1 **กัญชา 1** บดละลายน้ำผึ้งรวงกินหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 59220014 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)					กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ				
ยาผง	กัญชา 1	หัวหมู 1 พับแพรวแดง 1	เทียนทั้ง 3 ลูกจันทน์ 1	ดีปลี 1 กระจวาน 1	กานพลู 1 หอมแดง 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละลายน้ำผึ้งรวงกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 102 ยาใช้เดือน 4

๑ ถ้าใช้เดือน 4 ใช้เพื่อกำเดาและลมปนกัน เอาหัวหมู 1 พับแพรวแดง¹⁰⁵ 1 เทียนดำ 1 เทียนขาว 1 ลูกจันทน์ 1 ดีปลี 1 กระจวาน 1 กานพลู 1 หอมแดง 1 **กัญชา 1** ยาทั้งนี้บดละลายน้ำผึ้งรวงกินหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220102 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาผง	กัญชา 1	หัวหมู 1 พับแพรวแดง 1 เทียนดำ 1	ลูกเทียนขาว 1 จันทน์ 1 ดีปลี 1	กระจวาน 1 กานพลู 1 หอมแดง 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละลายน้ำผึ้งรวงกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 103 ยาใช้เดือน 4

๑ ถ้าเดือน 4 ใช้เพื่อกำเดาแลลมปนกัน เอาหัวหมู 1 พับแพรวแดง¹⁰⁶ 1 เทียนดำ 1 เทียนขาว 1 ลูกจันทน์ 1 ดีปลี 1 กระจวาน 1 กานพลู 1 หอมแดง 1 **กัญชา 1** ตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกินหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260058 ชื่อเรื่อง: ตำรายาโรงเรียนควนเนียงวิทยา เล่ม 1

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

¹⁰⁴ ผักแพรวแดง

¹⁰⁵ ผักแพรวแดง

¹⁰⁶ ผักแพรวแดง

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาผง	กัญชา 1	แห้วหมู 1 ผักแพวแดง 1 เทียนดำ 1	เทียนขาว 1 ลูกจันทน์ 1 ดีป्ली 1	กระวาน 1 กานพลู 1 หอมแดง 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 104 ยาใช้เดือน 4

๑ถ้าใช้เดือนสี่เพื่อกำเดาแลลมปนกัน เอาแห้วหมู 1 ผักแพว¹⁰⁷ 1 ชะราดำ 1 ชะราขาว 1 ลูกจันทน์ 1 ดีป्ली 1 กระวาน 1 กานพลู 1 หอมแดง 1 กัญชาทั้ง 2 เอาเท่ากัน บดละลายน้ำผึ้งรวงกินแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 46220002 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชาทั้ง 2 (เท่ายาอื่นๆ)	แห้วหมู 1 ผักแพว 1 ชะราดำ 1	ชะราขาว 1 ลูกจันทน์ 1 ดีป्ली 1	กระวาน 1 กานพลู 1 หอมแดง 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละลายน้ำผึ้งรวงกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 105 ยาใช้เดือน 4

๑สิทธิการิยะ จักกล่าวลักษณะไข้ทั้งปวง ...ถ้าใช้เดือนสี่เพื่อกำเดาแลลมปนกัน เอาแห้วหมู 1 พับแพวแดง¹⁰⁸ 1 ชะราดำชะราขาว ลูกจันทน์ 1 ดีป्ली 1 ลูกกระวาน 1 กานพลู 1 หอมแดง 1 กัญชาทั้ง 2 เอาเท่ากันบดละลายน้ำผึ้งกินแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.180.015 ชื่อเรื่อง: ตำรายารักษาโรคต่าง ๆ

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชาทั้ง 2 (เท่ายาอื่นๆ)	แห้วหมู 1 พับแพวแดง 1 ชะราดำ	ชะราขาว ลูกจันทน์ 1 ดีป्ली 1	ลูกกระวาน 1 กานพลู 1 หอมแดง 1	น้ำผึ้ง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยาในปริมาณที่เท่ากันบดละลายน้ำผึ้งกิน

¹⁰⁷ ผักแพว

¹⁰⁸ ผักแพวแดง

- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 106 ยาใช้เดือนสี่เพื่อกำเดาและลมปนกัน

๑ใช้เดือนสี่เพื่อกำเดาและลมปนกัน เอาแห้วหมู 1 พับแพรวแดง¹⁰⁹ 1 ชะราดำ 1 ชะราขาว 1 ลูกจันทน์ 1 ดีปลี 1 กระวาน 1 กานพลู 1 หอมแดง 1 **กัญชาทั้ง 2** เอาเท่ากันบดละลายน้ำฝั้งกิน แลฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 48260124 ชื่อเรื่อง: ตำรายา
 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชาทั้ง 2 (เท่ายาอื่น ๆ)	แห้วหมู 1 พับแพรวแดง 1 ชะราดำ 1	ชะราขาว 1 ลูกจันทน์ 1 ดีปลี 1	กระวาน 1 กานพลู 1 หอมแดง 1	น้ำฝั้ง

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละลายน้ำฝั้งกิน
 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 107 ยาใช้เดือน 1 2 3 4

๑ถ้าใช้เดือน 1 2 3 4 สี่เดือนนี้ ให้เอาบอระเพ็ด 1 หล้าตีนนกทอง 1 รากทนต์ 1 จิง 1 กระเทียม 1 บดละลายน้ำร้อนกินหายและได้ช่วยคนมามากแลฯ ถ้ามีฟ้งให้เอายานี้ต้ม 3 เอา 1 ให้เอา อินทนิล 1 **รากกัญชา 1** ลูกสมอ ทั้ง 3 รากพรวัวเขียว¹¹⁰ 1 รากหญ้าครุน หล้าคา รากย่านาง 1 หัวแห้วหมู 1 สุพรรณหนักเฟื่อง 1 ต้มกินหายแลฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 59220014 ชื่อเรื่อง: ตำรายา
 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาต้ม	รากกัญชา 1	อินทนิล 1 ลูกสมอ ทั้ง 3 รากมะพรวัวเขียว 1	รากหญ้าครุน หล้าคา	รากย่านาง 1 หัวแห้วหมู 1 สุพรรณหนักเฟื่อง 1

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้ม 3 ส่วนให้เหลือ 1 ส่วน
 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 108 ยาใช้ร้อนทั้งปวง

¹⁰⁹ ผักแพรวแดง

¹¹⁰ รากมะพรวัวเขียว

กล่าวถึงใช้ร้อนทั้งปวง มีในสกุลธาตุทั้งสี่ จึงเป็นเพท¹¹¹ ต่าง ๆ ตัวร้อนแน่นอนก็ธาตุ มีดด 4 เอาหัวเห้วหมู 1 พับแพ้วแดง¹¹² 1 เทียนทั้งสอง ลูกจันทน์ 1 ดีปลี 1 กระวาน 1 กรามพู¹¹³ 1 หอมแดง 1 **กัญชา 1** บดละลายน้ำผึ้ง 2 กินหายๆ

1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.171.001 ชื่อเรื่อง: ตำราโหราศาสตร์และตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ(สัดส่วน)			กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาผง	กัญชา 1	หัวเห้วหมู 1 พับแพ้วแดง 1 เทียนทั้งสอง	ลูกจันทน์ 1 ดีปลี 1	กระวาน 1 กรามพู 1 หอมแดง 1	น้ำผึ้ง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละลายน้ำผึ้งกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 109 ยาใช้นานหายไข้ปริตต่าง ๆ

กล่าวใช้นานหายไข้ปริตต่าง ๆ เพราะน้ำเหลืองแลเสมหะ เพราะเลือดแลเสลดลมเลื่อนขึ้นแล แรมให้ตามืดมัว ปวดหัวให้ร้อนให้หนาวให้รากให้คืนมือเย็นให้เหน็ดเสียว ให้ลงคลั่งให้ท้องขึ้น นอนมิหลับ ชำน้ำให้เหม็นกินมิได้ให้ชัดหนักเบา มูตรแดงเหลืองให้ระส่ำระสาย ... ยาเหม็นข้าว เอา**กัญชา 1** ลูกสมอ 1 ต้ม 3 เอา 1 กินหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260067 ชื่อเรื่อง: ตำรายาฉบับโรงเรียนคณนียงวิทยา เล่ม 2

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ
ยาต้ม	กัญชา 1	ลูกสมอ 1

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้ม 3 ส่วนให้เหลือ 1 ส่วน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 110 ยาไฟเดือนห้า

ยาชื่อไฟเดือนห้า ถ้าใช้ปากแห้งคอบแห้งร้อน เอา**กัญชา 1** บดละเอียด น้ำมะขามเปียกแล้วกรองให้ใส เอาจันทน์หอมทาด้วยแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 35220048 (1992.066) ชื่อเรื่อง: ตำรายาพระอาจารย์พอนฉบับปลีก

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

¹¹¹ พิษ

¹¹² ผักแพ้วแดง

¹¹³ กานพลู

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาผง	กัญชา	จันทน์หอม	น้ำมะขามเปียก

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละเอียด น้ำมะขามเปียกแล้วกรองให้ใส เอาจันทน์หอมทา

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 111 ยาไข้เรือ

๑ยาไข้เรือ ...ถ้ากินข้าวไม่ได้ เอารากบัว 1 รากดอม¹¹⁴ 1 รากชะพลู 1 รากโพออม¹¹⁵ 1

กัญชา 1 ต้มกินแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 45260068 ชื่อเรื่อง: ตำรายานายหิน โขติอัมมร

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาต้ม	กัญชา 1	รากบัว 1 รากดอม 1	รากชะพลู 1 รากโพออม 1

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้มกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 112 ยาไข้สำประชวร

๑ถ้าใช้สัพพชน¹¹⁶ ให้บังเกิดเพราะเลือดนี้แล ... ๑ถ้าคลัง เอาใบขี้หมื่นอ้อย¹¹⁷ 1 ว่านกีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1 จันทน์ทั้ง 2 แก่นมะหาด 1 แก่นประดู่ 1 ลูกกราย 1 กัญชา 1 เปลือกพุทรา 1 เอาเท่ากันบดละเอียดละลายน้ำดอกมะลิกินบ้างทาบ้างคลั่งหยุดแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260076 ชื่อเรื่อง: ตำรายาฉบับนายอรุณ แก้วสัตยา เล่ม 3

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	ใบขี้หมื่นอ้อย 1 ว่านกีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1	จันทน์ทั้ง 2 แก่นมะหาด 1	แก่นประดู่ 1 ลูกกราย 1 เปลือกพุทรา 1	น้ำดอกมะลิ

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละเอียดละลายน้ำดอกมะลิกินบ้างทาบ้าง

¹¹⁴ รากกระดอม

¹¹⁵ โศกกระออม

¹¹⁶ ไข้สำประชวรเกิดจากไข้เพื่อเสมหะ โลหิต ดี กำเดา ลม

¹¹⁷ ขมิ้นอ้อย

- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 113 ยาสุขไสยยาศ

๑ ยาสุขไสยยาศ เอาลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 กระจวาน 1 กานพลู 1 เทียนข้าวเปลือก 1 เทียนตาตุ๊กแตน 1 เทียนดำ 1 เทียนแดง 1 เทียนขาว 1 โหระข่าวนเหนียว 1 เห็ดขี้วัว 1 ยาทั้งนี้เอาสิ่งหนักละเฟื้อง รากต้นข้าวต้ม 1 สลึง **กัญชา 3 สลึง** เมล็ดในสะบ้ามอญ 3 สลึง ยาทั้งนี้ทำผงปั้นแห้งไว้ **ใช้เมื่อไข้นอนมิหลับ** ยักกระสายตามโรค

1) ที่มา: เลขทะเบียน 00009526 ชื่อเรื่อง: ตำรายาฉบับวัดภูผาภิมุข อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาปั้นแห้ง	กัญชา 3 สลึง	ลูกจันทน์ 1 เฟื้อง ดอกจันทน์ 1 เฟื้อง กระจวาน 1 เฟื้อง กานพลู 1 เฟื้อง เทียนข้าวเปลือก 1 เฟื้อง เทียนตาตุ๊กแตน 1 เฟื้อง เทียนดำ 1 เฟื้อง	เทียนแดง 1 เฟื้อง เทียนขาว 1 เฟื้อง โหระข่าวนเหนียว 1 เฟื้อง เห็ดขี้วัว 1 เฟื้อง รากต้นข้าวต้ม 1 สลึง เมล็ดในสะบ้ามอญ 3 สลึง	-

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาทำผงปั้นแห้งไว้ใช้เมื่อไข้นอนมิหลับ ใช้กระสายยาตามโรคต่าง ๆ

- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 114 ยาแก้โรคไข้เหนือกินข้าวมิได้

๑ **โรคไข้เหนือกินข้าวมิได้** เอาเจตมูล 1 ตำลึง 1 บาท ชิงแห้ง 1 ตำลึง 1 บาท กระเทียม 1 ตำลึง 1 บาท พริก 1 ตำลึง 1 บาท **กัญชา 1** ตำผงละลายน้ำผึ้งรวงก็ได้ น้ำอ้อยก็ได้กินข้าวได้แลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.181.004 ชื่อเรื่อง: ตำรายาเลือดลมและไข้ร้อนเย็น

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 1	เจตมูล 1 ตำลึง 1 บาท ชิงแห้ง 1 ตำลึง 1 บาท	กระเทียม 1 ตำลึง 1 บาท พริก 1 ตำลึง 1 บาท	น้ำผึ้งรวง น้ำอ้อย

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวงก็ได้ น้ำอ้อยก็ได้

- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 115 ยาแก้ไข้เบื่ออาหาร

๑ยาแก้ไข้เบื่ออาหาร เออฟริกไทย 1 ดีปลี 1 ขิงแห้ง 1 เห้าหมู 1 รากหวายขม 1 โปกออม¹¹⁸ 1 ก้านชะพลู 1 เอาสิ่งเท่ากัน เอา**กัญชา 1** ต้มกินแก้ไข้เบื่ออาหารแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 47260023 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาต้ม	กัญชากิ่ง	พริกไทย 1	ดีปลี 1 ขิงแห้ง 1	เห้าหมู 1 รากหวายขม 1	โปกออม 1 ก้านชะพลู 1

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้มกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 116 ยาแก้ไข้สันนิบาตถ้ำคั้ง

๑ยาแก้ไข้สันนิบาตถ้ำคั้ง ใบขมิ้นอ้อย 1 ว่านกีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1 จันทน์ทั้ง 2 แก่น
ประดู่ 1 ลูกกระวาน 1 **กัญชา 1** เปลือกพุทรา 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากันบดละเอียดละลายด้วยน้ำดอกมะลิ
ทั้งกินทั้งชโลมแก้คั้ง

1) ที่มา: เลขทะเบียน 47260023 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	ใบขมิ้นอ้อย 1 ว่านกีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1	จันทน์ทั้ง 2 แก่นประดู่ 1	ลูกกระวาน 1 เปลือกพุทรา 1	น้ำดอกมะลิ

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละเอียดละลายด้วยน้ำดอกมะลิ ทั้งกินทั้งชโลม

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 117 ยาแก้ไข้สันนิบาตถ้ำคั้ง

๑ยาแก้ไข้สันนิบาตถ้ำคั้ง ใบขมิ้นอ้อย 1 ว่านกีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1 จันทน์ทั้ง 2 แก่น
ประดู่ 1 ลูกกระวาน 1 **กัญชา 1** เปลือกพุทรา 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากันบดละเอียดละลายด้วยน้ำดอกมะลิ
ทั้งกินทั้งชโลมแก้คั้ง

1) ที่มา: เลขทะเบียน 47260046 ชื่อเรื่อง: ตำรายาและไสยศาสตร์

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

¹¹⁸ โศกกระออม

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ากับยาอื่น ๆ)	ใบขมิ้นอ้อย 1 ว่านกีบแรด 1 ว่านร้อนทอง 1	จันทน์ทั้ง 2 แก่นประดู่ 1	ลูกกระวาน 1 เปลือกพุทรา 1	น้ำดอกมะลิ

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละเอียดละลายด้วยน้ำดอกมะลิ ทั้งกินทั้งชโลม

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 118 ยาขับปัสสาวะ

๑ ถ้าเป็น *ขับปัสสาวะ* เอาลูกมะแว้งทั้ง 2 ลูกผักกาด¹¹⁹ 1 ลูกผักชี 1 เกสรบุนนาค 1 หัวบัวขม 1 หัวบัวเผื่อน 1 จันทน์ทั้ง 2 โกฎหัวบัว 1 บดลายน้ำให้กินแก้กระหาย น้ำดอกไม้แก้วปวด 3 สลึง **กัญชา 7 ตัน** มิ่ง¹²⁰ 3 บาท 3 สลึง 1 เฟื่อง ตำผงละลายน้ำส้มซ่า น้ำผึ้งรวง น้ำมะงั่ว ก็ได้จับทั่ว สารพวงคักาย ปวดหัวมัวตา ปากเปื่อย ตากลอก ปัดคาค ราทย์กษ ลมบ้าหมู หูดึง กินยานี้สำหรับโรค ทั้งปวง ถ้าผู้ใดพบตำรานี้บอกสืบต่อกันไปเกิดได้เชื่อมมาแล้วอย่าสนเท่แลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 4622003 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 7 ตัน	ลูกมะแว้งทั้ง 2 ลูกผักกาด 1 ลูกผักชี 1 เกสรบุนนาค 1 หัวบัวขม 1	หัวบัวเผื่อน 1 จันทน์ทั้ง 2 โกฎหัวบัว 1 มิ่ง 3 บาท 3 สลึง 1 เฟื่อง	น้ำ น้ำดอกไม้ น้ำส้มซ่า น้ำผึ้งรวง น้ำมะงั่ว

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำส้มซ่า น้ำผึ้งรวง น้ำมะงั่วก็ได้

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 119 ยาขับยี่เหล็ก

๑ นึ่งกษยเหล็กนั้นมันตั้งแต่หัวเหน่าและท้องน้อย มันให้แข็งดุจดังศิลา มันให้ไหวตัวเป็นมิได้ เมื่อมันแก่มันลามไปถึงศอกกินอาหารมิได้เลย มันให้ปวดขบประดุจจะขาดใจตาย ...ถ้ามีฟิง เอาใบ กะเพรา 1 ใบแมงลัก 1 มะรุม 1 **กัญชา 1** กระชาย 1 พริกไทย 1 ชิง 1 หัวหอมแดง 1 หล้าไทร 1 เกลือ 1 ลูกเค็ดเค้า¹²¹ 1 ยาทั้งนี้เอาเสมอภาค สิ่งทหานาน น้ำมันทหานาน 1 หุงให้คงไว้แต่น้ำมัน

¹¹⁹ เม็ดพันธุ์ผักกาด

¹²⁰ มิ่งมเหสี

¹²¹ คัดเค้า

ดอกจันทน์ 1 กานพลู 1 ลูกหวาน¹²² 1 เทียนดำ 1 เทียนขาว 1 การบูร 1 สิ่งละ 1 สลึง ตำผงปรุงลง
ทาท้องน้อยเสีย 3 วัน ค่อยจกินยานี้เข้าไป 3 วันหายแล่น้ำมันนี้สรรพโรคทั้งปวงทุกอันหายสิ้นๆ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260004 ชื่อเรื่อง: ตำรายาหมอเปลื้อง อักษรชู

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาหุงให้คง แต่น้ำมัน	กัญชา 1 ทะนาน	ใบกะเพรา 1 ทะนาน ใบแมงลัก 1 ทะนาน มะรุม 1 ทะนาน กระชาย 1 ทะนาน พริกไทย 1 ทะนาน ขิง 1 ทะนาน หัวหอมแดง 1 ทะนาน หญ้าไทร 1 ทะนาน เกลือ 1 ทะนาน	ลูกเค็ดเค้า (คัตเค้า) 1 ทะนาน น้ำมันทะนาน 1 ดอกจันทน์ 1 สลึง กานพลู 1 สลึง ลูกหวาน 1 สลึง เทียนดำ 1 สลึง เทียนขาว 1 สลึง การบูร 1 สลึง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาเคี้ยวให้คงแต่น้ำมัน แล้วนำตัวยาอีกส่วนคือดอกจันทน์
กานพลู ลูกกระวาน เทียนดำ เทียนขาว การบูร นำมาตำให้เป็นผงแล้วผสมกับตัวยาที่เคี้ยวใช้ทา
ท้องน้อย แล้วใช้กินต่อไป

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ทาท้องน้อย 3 วัน แล้วจึงค่อยกินยานี้ไปอีก 3 วันก็จะหาย
ตำรับที่ 120 ยาสันนัไตรนาถ

๑สิทธิการิยะว่ากษัยเหล็กเคารพ 3 มีประเภทปวดหัวเห่น่า ลงท้องน้อยนั้นแข็งดั่งแผ่นหินจะ
ไหวตัวมิได้ ครั้นแก่ที่แข็งลามขึ้นไปตึงยอดดอก บริโภคอาหารมิได้ให้ปวดดั่งจะขาดใจดั่งนี้ ...ขนานหนึ่ง
เอาใบกะเพรา 1 ใบแมงลัก 1 ใบผักเสี้ยน 1 ใบกระชาย 1 **กัญชา 1** พริกไทย 1 ขิง 1 หอมแดง 1 หญ้า
ไทร 1 เครือ 1 ลูกเค็ดเค้า¹²³ 1 ยาทั้งนี้ตำผงเอาน้ำสิ่งทะนาน น้ำมันงา 1 ทะนาน หุงให้คงแต่น้ำมัน
แล้วเอาลูกจันทน์ ดอกจันทน์ 1 กระวาน 1 กานพลู 1 เทียนดำ 1 เทียนขาว 1 การบูร 1 เอาสิ่งละ 1
บาท ตำผงปรุงลงแล้วจึงมาทาท้องริดให้ได้ 3 วันก่อนแล้วจึงกินน้ำมันอีกต่อไปเถิด ยาชื่อสนันไตรนาถ
กษัยทั้งปวงแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260097 ชื่อเรื่อง: ตำรายาหมอสรรรค์ อัสโตดร เล่ม 3

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

¹²² ลูกกระวาน

¹²³ คัตเค้า

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาหุงให้คงแต่น้ำมัน	กัญชา 1	ใบกะเพรา 1 ใบแมงลัก 1 ใบผักเสี้ยน 1 ใบกระชาย 1 พริกไทย 1 ขิง 1	หอมแดง 1 หญ้าไทร 1 เครือ 1 ลูกคัตเค้า 1 น้ำมันงา 1 ลูกจันทน์ 1 บาท	ดอกจันทน์ 1 บาท กระวาน 1 บาท กานพลู 1 บาท เทียนดำ 1 บาท เทียนขาว 1 บาท การบูร 1 บาท

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงผสมน้ำ น้ำมันงาหุงให้คงแต่น้ำมัน แล้วนำลูกจันทน์ ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู เทียนดำ เทียนขาว การบูร มาตำให้เป็นผง แล้วผสมกับตัวยาที่เคี้ยวไว้ ใช้ทาท้องน้อยและใช้กินต่อไป

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ทาท้องริดให้ได้ 3 วันก่อนแล้วจึงกินน้ำมันต่อไปอีก

ตำรับที่ 121 ยากษัยต่าง ๆ

๑ยากษัยต่าง ๆ เอาลูกจันทน์ 1 บาท ดอกจันทน์ 1 บาท กระวาน 2 บาท กานพลู 1 บาท การบูร 1 บาท พับแพวแดง¹²⁴ 1 บาท ตริฎุก 1 บาท ตริผลา 1 บาท โหระเห้สุษนั 1 บาท ยาดำ 2 บาท 2 ตำลึง มหาหิงค์ 2 บาท รงทอง 6 ตำลึง โกรฐทั้ง 5 สิ่งละ 1 บาท เทียนทั้ง 5 สิ่งละ 1 บาท พิมเสน 1 บาท **กัญชา 1 บาท** เกลือสินเธาว์ 1 บาท เบญจกุล 1 บาท แต่รงทองต้องฆ่าเสียก่อน เอาใบช่าหอรงทองสะตุ พอใบช่ากรอบใช้ได้ ยาทั้งนี้ตำผงละลายน้ำผึ้งก็ได้ กระจเทียมหัวก็ได้ กระจเทียมดองก็ได้ ปั่นกลอนกินพอควร *แก้ลมกระทบหัวใจ เคลิบเคลิ้มใจลอย กินข้าวมิได้นอนมิหลับ หาแรงมิได้ แก้เท้าเย็นเหน็บชา ยานี้วิเศษนัก แก้ทางกษัยต่าง ๆ แลฯ*

1) ที่มา: เลขทะเบียน 46260031 ชื่อเรื่อง: ตำรายาและตำราไสยศาสตร์

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาลูกกลอน	กัญชา 1 บาท	ลูกจันทน์ 1 บาท ดอกจันทน์ 1 บาท กระวาน 2 บาท กานพลู 1 บาท การบูร 1 บาท พับแพวแดง 1 บาท ตริฎุก 1 บาท ตริผลา 1 บาท โหระเห้สุษนั 1 บาท	ยาดำ 2 บาท 2 ตำลึง มหาหิงค์ 2 บาท รงทอง 6 ตำลึง โกรฐทั้ง 5 สิ่งละ 1 บาท เทียนทั้ง 5 สิ่งละ 1 บาท พิมเสน 1 บาท เกลือสินเธาว์ 1 บาท เบญจกุล 1 บาท รงทอง	น้ำผึ้ง (น้ำ)กระจเทียมหัว (น้ำ)กระจเทียมดอง

¹²⁴ ผักแพวแดง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งก็ได้ กระทบหัวก็ได้ กระทบดองก็ได้ ปั้นลูกกลอน

4) ขนาดการใช้ยา: กินพอควร

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 122 ยาแก้กล่อนแห่งจุกเสียด

๑ยาแก้กล่อนแห่งจุกเสียดเป็นกล่อนในท้องให้เจ็บทั่วสารพวงค้ให้เจ็บสะเอวมือตั้นกระด้างให้เลือดขาวน้ก แข็งขาตะโพกท้องต้งมิได้เลยลงไปสองราวข้างทวาร ให้เจ็บศึรชะ ให้เวียนหน้าตาให้ปากเป็ยก เสียแห่ง ตามีตทุหนักให้ช้ดอกให้ท้องขึ้นท้องพอง กินอาหารมิได้พยาธิ้นั้นเป็นเพื่งเสลดเสมหะแห่งยานอกไส้ใน ไส้ให้บังเกิดพรดักเมื่อจะให้เมื่อยมือตั้นให้ถ้อยอาหาร ลางทีให้ร้อนหนาวม้กให้ถ้อยากเปรี้ยวหวานเป็นด้วยโรคทั้ง 10 ทวารให้ทำยานี้แก้เอาสะค่าน 1 พับแพวแดง¹²⁵ 1 ดองตึง 1 ว่านน้ำ 1 มหาหิงค์ 1 ยาดำ 1 โกรฐสอ 1 กัญชา 1 หัวอุตพิต 1 ชะเอมเทศ 1 ดีปลี 1 แก่นแสมสาร 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากันเอาพริกเท่ายาทั้งหลาย ตำผงละลายน้ำร้อนกินมือละ 1 สลึง หายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 46220002 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	สะค่าน 1 พับแพวแดง 1 ดองตึง 1 ว่านน้ำ 1	มหาหิงค์ 1 ยาดำ 1 โกรฐสอ 1 หัวอุตพิต 1	ชะเอมเทศ 1 ดีปลี 1 แก่นแสมสาร 1 พริก	น้ำร้อน

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำร้อน

4) ขนาดการใช้ยา: กินมือละ 1 สลึง

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 123 ยาแก้กล่อนแห่งจุกเสียด

๑ยาแก้กล่อนแห่งจุกเสียด เป็นลมกล่อนท้อง เอาสะค่าน 1 พับแพวแดง¹²⁶ 1 ดองตึง 1 ว่านน้ำ 1 มหาหิงค์ 1 โกรฐสอ 1 กัญชา 1 หัวอุตพิต 1 ชะเอมเทศ 1 ดีปลี 1 แก่นแสมทะเล 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากัน เอาพริกเท่ายาทั้งหลาย ตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกินเมล็ด 1 สลึง หายฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 55220037 ชื่อเรื่อง: ตำรับยา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	สะค่าน 1 พับแพวแดง 1	ว่านน้ำ 1 มหาหิงค์ 1	ชะเอมเทศ 1 ดีปลี 1	น้ำผึ้งรวง

¹²⁵ ผักแพวแดง

¹²⁶ ผักแพวแดง

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
		ดองดึง 1	โกฐสอ 1 หัวอุตพิต 1	แก่นแสมทะเล 1 พริก	

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวง

4) ขนาดการใช้ยา: กินเมล็ด 1 สลึง

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 124 ยากล่อนลมในไส้แลในไข่

๑กล่อนลมในไส้แลในไข่เกิดตั้งนี้บุรุษและสตรีก็เป็นเหมือนกันแล ท่านให้เอายานี้กิน เอา สะค้าน 1 พับแพวแดง¹²⁷ 1 ดองดึง 1 มหาหิงค์ 1 ยาดำ 1 โกฐสอ 1 โกฐพุงปลา 1 กัญชา 1 หัวอุตพิต 1 ชะเอม 1 ดีปลี 1 แก่นแสมทะเล 1 เอาเท่ากันแต่เอาพริกเท่ายาทั้งหลาย ตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งกิน 1 สลึงหนึ่งแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260010 ชื่อเรื่อง: ตำรายาวัตบางทิ้ง

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	สะค้าน 1 พับแพวแดง 1 ดองดึง 1 มหาหิงค์ 1	ยาดำ 1 โกฐสอ 1 โกฐพุงปลา 1 หัวอุตพิต 1	ชะเอม 1 ดีปลี 1 แก่นแสมทะเล 1 พริก	น้ำผึ้ง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำเป็นผงละลายน้ำผึ้ง

4) ขนาดการใช้ยา: กิน 1 สลึง

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 125 ยากล่อน ยากษัย

๑ยากล่อน ยากษัยทำให้จุกเสียดปวดเมื่อย ปากเปี้ยว เสียงแห้ง ท่านให้เอาลูกสะค้าน 1 พับแพวแดง¹²⁸ 1 ดองดึง 1 ว่านน้ำ 1 มหาหิงค์ 1 ยาดำ 1 โกฐสอ 1 กัญชา 1 หัวอุตพิต 1 ชะเอมเทศ 1 ดีปลี 1 แสมสาร 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากัน เอาพริกเท่ายาทั้งหลาย ตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกินทีละ 1 สลึงหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 48260028 ชื่อเรื่อง: ตำรายาพระอินทอง (ฉบับ 1-4)

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1	ลูกสะค้าน 1	มหาหิงค์ 1	ชะเอมเทศ 1	น้ำผึ้งรวง

¹²⁷ ผักแพวแดง

¹²⁸ ผักแพวแดง

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)		
	(เท่ายาอื่นๆ)	พื้กแพวแดง 1 ดองดิ่ง 1 ว่านน้ำ 1	ยาดำ 1 โกฐสอ 1 หัวอุตพิต 1	ตีปลี 1 แสมสาร 1 พริก

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวง

4) ขนาดการใช้ยา: ทีละ 1 สลิ่ง

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 126 ยากล่อนจุกเสียดเป็นพรรตึก และเป็นก้อนลมอยู่ในท้อง

๑ ยากล่อนจุกเสียดเป็นพรรตึก และเป็นก้อนลมอยู่ในท้องให้เจ็บทั่วสารพวงค์และเสียงแหบ แลซัดดอกและเจ็บบั้นเอวแลมีดตา ชัดเบาแล้วถ้าหนักเจ็บหัวให้เวียนหน้าตา ชัดดอก ชัดท้องพอง กินอาหารมิได้ พยาธิทั้งนี้เพราะเสมหะแห่งอยู่จึงให้บังเกิดพรรตึกให้เมื่อยเนื้อตัว กลางที่ให้ร้อนหน้าตามืดให้หายากเปรี้ยวหวาน แล้วทั้งนี้โรคที่เป็นพรรตึกมักผูกหนักเบาแล้ว บรูษสตรีเหมือนกัน ถ้าแพทย์จะรักษา ท่านให้อาพื้กแพว¹²⁹ ทั้ง 2 ดองดิ่ง 1 ว่านน้ำ 1 มหาหิงค์ 1 ยาดำ 1 โกฐจุฬาลัมพา พุงปลา กัญชา 1 อุตพิต 1 แก่นแสม 1 แก่นสาร¹³⁰ 1 ยาห้าสิ่งนี้เอาเท่ากัน พริกเท่ายาทั้งหลาย ตำผงละลายน้ำผึ้งกินหนัก 1 สลิ่ง วิเศษนักแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260010 ชื่อเรื่อง: ตำรายาวัตบางทึ่ง

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 1	พื้กแพวทั้ง 2 ดองดิ่ง 1 ว่านน้ำ 1 มหาหิงค์ 1	ยาดำ 1 โกฐจุฬาลัมพา พุงปลา อุตพิต 1	แก่นแสม 1 แก่นสาร 1 พริกเท่ายาทั้งหลาย

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้ง

4) ขนาดการใช้ยา: กินหนัก 1 สลิ่ง

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 127 ยาจันทะคาด

๑ ยาจันทะคาดแก้โรคทั้งหลาย เอาลูกสะค้าน 1 พื้กแพวแดง¹³¹ 1 หัวดองดิ่ง 1 ว่านน้ำ 1 ยาดำ 1 มหาหิงค์ 1 โกฐสอ 1 โกฐจุฬา 1 ลำพัน 1 โกฐพุงปลา 1 กัญชา 1 อุตพิต 1 ชะเอมเทศ 1 ตีปลี 1 แก่นแสมทะเล 1 เอาเท่ากันพริกเท่ายาทั้งหลาย ตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกิน หนัก 1 สลิ่ง แก้ก ล่อน แห้งจุกเสียด ตีนตายมือตายฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 48260073 ชื่อเรื่อง: ตำราไสยศาสตร์และตำรายา

¹²⁹ ผักแพวแดง

¹³⁰ แก่นแสมสาร

¹³¹ ผักแพวแดง

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่นๆ)	ลูกสะค้าน 1 พิบแพวแดง 1 หัวดองดึง 1 ว่านน้ำ 1 ยาดำ 1	มหาหิงคุ์ 1 โกฐสอ 1 โกฐจุฬา 1 ลำพัน 1 โกฐพุงปลา 1	อุตพิต 1 ชะเอมเทศ 1 ตีป्ली 1 แก่นแสมทะเล 1 พริก	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำพงละลายน้ำผึ้งรวง

4) ขนาดการใช้ยา: กินหนัก 1 สลึง

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 128 ยาเลือด

๑ยาเลือด เอาโกฐทั้ง 5 สิ่งละ 1 บาท เทียนทั้ง 5 สิ่งละ 1 บาท ฝาง 1 ตำลึง แผล¹³² 1 ตำลึง 1 บาท แก่นไม้สัก 3 บาท แก่นไม้สนเทศ 3 บาท ตีป्ली 1 บาท ขมิ้นเครือ 3 บาท เทพทาโร 2 บาท ชิง 2 บาท สะค้าน 2 บาท หัวหมู 3 ตำลึง เจตมูลเพลิง 1 ตำลึง รากชะพลู 1 ตำลึง ฝักส้มป่อย 2 บาท สมอไทย สมอพิเภกสิ่งละ 1 บาท ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ สิ่งละ 2 บาท พันธุ์ผักกาด 1 บาท เกสร บุนนาค ดอกบัวหลวง จำปา สารภี 1 บาท ใบเงิน ใบทอง สิ่งละ 1 บาท **กัญชา 1 บาท** ต้มกินแก้ เลือดตื้นักแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 45260068 ชื่อเรื่อง: ตำรายานายหิน โขติอัมมร

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ
ยาต้ม	กัญชา 1 บาท	โกฐทั้ง 5 สิ่งละ 1 บาท เทียนทั้ง 5 สิ่งละ 1 บาท ฝาง 1 ตำลึง แผล 1 ตำลึง 1 บาท แก่นไม้สัก 3 บาท แก่นไม้สนเทศ 3 บาท ตีป्ली 1 บาท ขมิ้นเครือ 3 บาท เทพทาโร 2 บาท ชิง 2 บาท สะค้าน 2 บาท หัวหมู 3 ตำลึง รากชะพลู 1 ตำลึง ฝักส้มป่อย 2 บาท สมอไทย 1 บาท สมอพิเภก 1 บาท ลูกจันทน์ 2 บาท ดอกจันทน์ 2 บาท พันธุ์ผักกาด 1 บาท เกสรบุนนาค 1 บาท เกสรดอกบัวหลวง 1 บาท เกสรจำปา 1 บาท เกสรสารภี 1 บาท ใบเงิน 1 บาท

¹³² แกะแผล

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ
		เจตมูลเพลิง 1 ตำลึง ใบทอง 1 บาท

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้มกินแก้เลือด

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 129 ยาแก้เลือด

๑ยาแก้เลือด ก้างปลา 21 รากชะร่าทั้ง 5 พับแพรวแดง¹³³ 21 กัญชา 1 ลูกจันทน์ 1 โกรฐสอ 1 โกรฐเขมา 1 ชะร่าทั้ง 5 พริกเท้ายาทั้งหลายละลายน้ำผึ้งรวงฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 48260028 ชื่อเรื่อง: ตำรายาพระอินทอง (ฉบับ 1-4)

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาผง	กัญชา 1	ก้างปลา 21 รากชะร่าทั้ง 5	พับแพรวแดง 21 ลูกจันทน์ 1 โกรฐสอ 1	โกรฐเขมา 1 ชะร่าทั้ง 5 พริกเท้ายาทั้งหลาย	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ไม่ระบุ

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 130 ยาแก้โลหิตพิการต่าง ๆ

๑ยาแก้โลหิตพิการต่าง ๆ ลูกจันทน์ 1 บาท เปลือกสนเฮอร์ 1 บาท เจตมูลเพลิง 2 สลึง ดอกจันทน์ 1 สลึง เทียนดำ 1 บาท 1 เพื่ออง กัญชา 7 ตำลึง กระวาน 1 เพื่ออง เทียนแดง 1 สลึง พริกไทย 5 ชั่ง 1 ตำลึง กานพลู 2 สลึง เทียนตาตักแตน 1 สลึง 1 เพื่ออง การบูร 1 บาท 2 สลึง ดีปลี 1 เพื่ออง เทียนแกลบ 1 บาท 2 สลึง โกรฐสอ 1 สลึง ลูกพิลังกาสา 2 สลึง เทียนยาวพาดิ 1 บาท 2 สลึง 2 เพื่ออง หัสศุณเทศ 2 ตำลึง ว่านน้ำ 2 สลึง สมอเทศ 2 บาท 2 สลึง สมอพิเภก 2 สลึง 1 เพื่ออง โกรฐเขมา 1 สลึง 1 เพื่ออง สมอไทย 2 บาท บุกรอ 2 สลึง ชิงแห้งป่า 2 สลึง 1 เพื่ออง ตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งก็ได้ น้ำอ้อยแดงก็ได้ น้ำนมโคก็ได้ เมื่อจะกินนั้นหนัก 1 เพื่ออง กินทุกวัน วันละสามหนเวลาอย่าให้ขาดฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 1991.002 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาผง	กัญชา 7 ตำลึง	ลูกจันทน์ 1 บาท เปลือกสนเฮอร์ 1 บาท เจตมูลเพลิง 2 สลึง	น้ำผึ้ง น้ำอ้อยแดง น้ำนมโค

¹³³ ผักแพรวแดง

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
		ดอกจันทน์ 1 สลึง เทียนดำ 1 บาท 1 เฟื้อง กระจวาน 1 เฟื้อง เทียนแดง 1 สลึง พริกไทย 5 ชั่ง 1 ตำลึง กานพลู 2 สลึง เทียนตาตุ๊กแตน 1 สลึง 1 เฟื้อง การบูร 1 บาท 2 สลึง ดีปลี 1 เฟื้อง เทียนกลบ 1 บาท 2 สลึง โกฐสอ 1 สลึง ลูกพิลังกาสา 2 สลึง เทียนยาวพาดณี 1 บาท 2 สลึง 2 เฟื้อง หัสศุณเทศ 2 ตำลึง ว่านน้ำ 2 สลึง สมอเทศ 2 บาท 2 สลึง สมอพิเภก 2 สลึง 1 เฟื้อง โกฐเขมา 1 สลึง 1 เฟื้อง สมอไทย 2 บาท บุกรอ 2 สลึง ชิงแห้งป่า 2 สลึง 1 เฟื้อง	

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งก็ได้ น้ำอ้อยแดงก็ได้ น้ำนมโคก็ได้

4) ขนาดการใช้ยา: กินนั้นหนัก 1 เฟื้อง

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กินทุกวัน วันละสามเวลาอย่าให้ขาด

ตำรับที่ 131 ยาโลหิตแห่งติดกระดูกสันหลัง

๑ โลหิตแห่งติดกระดูกสันหลังบุรุษและสตรีก็เหมือนกัน ให้เอาเถาสะค้าน 1 บาท แหวงห่วย 3 บาท พับแพวแดง¹³⁴ 3 บาท มหาหิงค์ 3 บาท ยาดำ 3 บาท โกฐทั้ง 5 ชะราทั้ง 5 หล้าตีนนก 1 บาท กัญชา 1 บาท อุตพิต 1 บาท ดีปลี 1 บาท ชิงแห้ง 3 บาท แก่นแสมทะเล 2 บาท เอมเทศ¹³⁵ 1 บาท เจตมูลเพลิง 2 บาท ลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 กระจวาน 1 กานพลู 1 เอพริกไทยเท่ายาทั้งหลาย ตำผงละลายน้ำผึ้งรวง น้ำร้อน น้ำส้ม น้ำขิง แก้วโรดคังกล่าวมาแล้ว

1) ที่มา: เลขทะเบียน 60260077 ชื่อเรื่อง: ตำรายาไสยศาสตร์ คาถาอาคม ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

¹³⁴ ผักแพวแดง

¹³⁵ ชะเอมเทศ

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 1 บาท	เถาสะคัน 1 บาท แหวงห่วย 3 บาท พับแพวแดง 3 บาท มหาหิงค์ 3 บาท ยาดำ 3 บาท โกฐทั้ง 5 ชราทั้ง 5 หญ้าตีนนก 1 บาท อุตพิต 1 บาท ตีป्ली 1 บาท	ชิงแห้ง 3 บาท แก่นแสมทะเล 2 บาท ชะเอมเทศ 1 บาท เจตมุนเพลิง 2 บาท ลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 กระวาน 1 กานพลู 1 พริกไทยเท่ายาทั้งหลาย	น้ำผึ้งรวง น้ำร้อน น้ำส้ม น้ำขิง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวง น้ำร้อน น้ำส้ม น้ำขิง

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 132 ยาแก้สรรพเลือดลมจุกเสียด

๑ แก้อสรรพเลือดลมจุกเสียด ให้เอาโหราบอน 1 เทียนขาว 1 ลูกจันทน์ 4 เฟื้อง 2 ตำลึง มหาหิงค์ 1 ขิง 1 กานพลู 1 น้ำสารทอง¹³⁶ 1 บาท การบูร 1 บาท กัญชา 1 พริกไทย 1 ยาดำ 2 ตำลึง เจตมุนเพลิง 2 บาท ดอกตึง 1 บาท 2 ตำลึง รากชะพลู 3 บาท 2 ตำลึง ตีป्ली 1 บาท ทำเป็นผงก็ได้ สารพัดลมบำรุงธาตุฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 56260002 ชื่อเรื่อง: คาถาอาคมและตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 1	โหราบอน 1 เทียนขาว 1 ลูกจันทน์ 4 เฟื้อง 2 ตำลึง มหาหิงค์ 1 ขิง 1 กานพลู 1 น้ำสารทอง 1 บาท	การบูร 1 บาท พริกไทย 1 ยาดำ 2 ตำลึง เจตมุนเพลิง 2 บาท ดอกตึง 1 บาท 2 ตำลึง รากชะพลู 3 บาท 2 ตำลึง ตีป्ली 1 บาท	-

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาทำเป็นผง

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

¹³⁶ น้ำประสานทอง

ตำรับที่ 133 ยานารายณ์สังหาร

๑ แก้วเลือดและบำรุงธาตุ ยาชื่อนารายณ์สังหาร : ขนानนี้เสกสัพสี่ เลือด เอาโหราบอน 1 ชะราขาว 1 ลูกจันทน์ 1 มหาหิงค์ 1 ชิง 1 การบูร 1 กานพลู 1 น้ำประสานทอง 1 **กัญชา** สิ่งละ 2 สลึง พริกไทย 1 บาท 2 สลึง ดอกตึง 1 บาท 2 สลึง เจตมูลเพลิง 3 บาท ชะพลู 2 บาท 2 สลึง ดีปลี 1 บาท ทำเป็นผงสำหรับละลายได้ **แก้ลม บำรุงธาตุด้วย**

1) ที่มา: เลขทะเบียน 48260151 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 2 สลึง	โหราบอน 2 สลึง ชะราขาว 2 สลึง ลูกจันทน์ 2 สลึง มหาหิงค์ 2 สลึง ชิง 2 สลึง การบูร 2 สลึง	กานพลู 2 สลึง น้ำประสานทอง 2 สลึง พริกไทย 1 บาท 2 สลึง ดอกตึง 1 บาท 2 สลึง เจตมูลเพลิง 3 บาท ชะพลู 2 บาท 2 สลึง ดีปลี 1 บาท	-

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาทำเป็นผงสำหรับละลายได้แก้ลม บำรุงธาตุด้วย

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 134 ยาประสูติลูกแลลงท้องวันละ 4 หน 5 หน

๑ ถ้าประสูติลูกแลลงท้องวันละ 4 หน 5 หน ก็ดีแลเป็นไข้ก็ดี ...ขนาน 1 ให้ออก**กัญชา 1** สะค้าน 1 หัวหอม 1 กระเทียม 1 ชิง 1 พริก 1 หอยแครง 1 หอยขม 1 ปูนผง 1 ยาทั้งนี้เอาสิ่งละ 1 บาทตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกินเช้าค่ำ แก้กูกเสียดหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน: 58260095 ชื่อเรื่อง: ตำรายาหมอสรรรค์ อัสดร

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (เอาสิ่งละ 1 บาท)			
ยาผง	กัญชา 1 บาท	สะค้าน 1 หัวหอม 1 กระเทียม 1	ชิง 1 พริก 1	หอยแครง 1 หอยขม 1 ปูนผง 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวง

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กินเวลาเช้าและค่ำ

ตำรับที่ 135 ยาหญิงอยู่ไฟไม่ได้

๑ ถ้าหญิงอยู่ไฟไม่ได้ ...ยาแก้ลมลับ ทำนให้อารากลำพอง 1 **กัญชา 1** เข็มมอญ 1 เจตมูล 1 ชิง 1 กระเทียม 1 ยาผิน 1 ทำเป็นแท่งไว้ละลายสุรา ถ้าตายไปที 1 กลับฟื้นขึ้นมาได้พูดกันสั่งกันที่หนึ่งก่อนฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260095 ชื่อเรื่อง: ตำรายาหอมสรรพ อัสโตตร

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาปั้นแท่ง	กัญชา 1	รากลำพง 1 เข้ตมอญ 1	เจตมูน 1 จิง 1	กระเทียม 1 ยาฝิ่น 1	สุรา

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาทำเป็นแท่งไว้ละลายสุรา

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 136 ยาผู้หญิงเป็นประสมหะเป็นเลือดเป็นหนอง

๑ถ้าผู้หญิงเป็นประเมหะ¹³⁷ เป็นเลือดเป็นหนอง เอาเจตมุลดอกขาว 1 ใบมะลิ 1 ตำละลายน้ำผึ้งรวงกินวิเศษนักแลฯ ... มาตราหนึ่งท่านให้เอารากสามสิบ 1 หัวบุก 1 บาท หัวมันอัน 1 บาท เจตมุลเพลิง 5 บาท พริก 1 ตำลึง ขันทศกร 2 บาท เปரியโค 5 บาท กัญชาเท่ายาทั้งหลายทำผงละลายน้ำผึ้งรวงกินเท่าแม่มือทุกวัน ถ้ากินเดือนหนึ่ง 3 เม็ด ฟันคลอน หูหนัก ลมเสียดท้องขึ้นเป็นก้อนในท้องหายสิ้นแล้วทานี้

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260010 ชื่อเรื่อง: ตำรายาวัตบางทิ้ง

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา (เท่ายาอื่น ๆ)	รากสามสิบ 1 หัวบุก 1 บาท หัวมันอัน 1 บาท เจตมุลเพลิง 5 บาท	พริก 1 ตำลึง ขันทศกร 2 บาท เปரியโค 5 บาท	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาทำผงละลายน้ำผึ้งรวง

4) ขนาดการใช้ยา: กินเท่าหัวแม่มือ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กินทุกวัน ถ้ากินเดือนหนึ่ง 3 เม็ด ฟันคลอน หูหนัก ลมเสียดท้องขึ้นเป็นก้อนในท้องหายสิ้น

ตำรับที่ 137 ยาสตรีมีครรภ์ได้ 4 เดือน

๑สตรีมีครรภ์ได้ 4 เดือนให้เจ็บท้องเข็ดหัวเห่น่า เป็นบิดลูกก็ดี เป็นบิดเลือดก็ดี ตกเลือดก็ดี... ภาคนึงให้เอากัญชา 1 ไพล 1 ปีบ 1 ตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกินจำเพาะแก้บิดลูกบิดเลือด เจ็บท้องขับเน่ากินหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 26220161 (อ.130.015) ชื่อเรื่อง: พระอัยการเบ็ดเสร็จ ตำรายา เวทมนตร์คาถา เทพจรและคัมภีร์ประณมจินดา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

¹³⁷ ประเมหะ คือ เสมหะที่ตกตะกอนนอนกัน เป็นสาเหตุของการเกิดนิ่ว

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 1	ไพล 1	ป๊อบ 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 138 ยาสตรีครรภ์เป็นบิด

๑สตรีครรภ์เป็นบิด สตรีมีครรภ์ได้ 4 เดือน ให้เจ็บท้อง ชัดหัวเห่น่า เป็นบิดเป็นลูกก็ดี เอา

กัญชา 1 ไพล 1 ผื่น 1 ตำผงละลายน้ำผึ้งรวงจำเพาะ แก้กบิลูกบิดเลือด เจ็บท้องให้นำหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 33260006 (อ.130.135) ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 1	ไพล 1	ผื่น 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวง

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 139 ยาสตรีมีครรภ์ได้ 4 เดือน

๑สตรีมีครรภ์ได้ 4 เดือนให้เจ็บท้อง ชัดหัวเห่น่า เป็นบิดเป็นลูกก็ดีเป็นบิดเลือดก็ดีตกเลือดก็ดี

เอากัญชา 1 ไพล 1 ผื่น 1 ตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกินจำเพาะ แก้กบิลูกบิดเลือด เจ็บท้องให้นำหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 60260077 ชื่อเรื่อง: ตำรายาไสยศาสตร์ คาถาอาคม ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 1	ไพล 1	ผื่น 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 140 ยาสตรีเลือดไม่เดิน

๑ถ้าสตรีเลือดไม่เดินถึงเดือน 1 ก็ดี 2 เดือนก็ดี ไม่มาถึง 3 ปี แล้วก็ดีกินนี้มีมาเหมือนอย่าง

เก่าแล ...ภาคหนึ่งเอาโกฎูทั้ง 5 สิ่งละ 1 บาท ชะราทั้ง 5 สิ่งละ 1 บาท ผางเส้น¹³⁸ 1 บาท สนเทศ 3 บาท แก่นไม้สักเมือง 2 บาท ดีปลีเชือก 1 บาท ขมิ้นเครือ 3 บาท แก่นแหล¹³⁹ 1 ตำลึง เทพทาโร 2 บาท ชิงแห้ง 2 บาท สะค่าน 3 บาท หัวหมู 1 ตำลึง เจตมูลเพลิง 1 ตำลึง รากชะพลู 1 ตำลึง ผัก

¹³⁸ ผาง

¹³⁹ แก่นแกแหล

ส้มป่อย 2 บาท ลูกสมอไทย 1 บาท สมอพิเภก 1 บาท ลูกสมอเทศ 1 บาท ลูกจันทน์ 2 บาท ลูกพันธุ์
ผักกาด 1 เกสรบัวหลวง 1 บาท เกสรสารภี 1 บาท เกสรบุนนาค 1 บาท เกสรพิกุล 1 บาท ดอกจำปา
1 บาท **กัญชา 2 สลึง** ใบเงิน 1 บาท ใบทอง 1 บาท ต้มกินน้ำผักเปิดแดงกินโลहितมาฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 56260007 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ
ยาต้ม	กัญชา 2 สลึง	โกฐทั้ง 5 สิ่งละ 1 บาท ชะราทั้ง 5 สิ่งละ 1 บาท ฝางเส้น 1 บาท สนเทศ 3 บาท แก่นไม้สักเมือง 2 บาท ดีปลีเชือก 1 บาท ขมิ้นเครือ 3 บาท แก่นแหล 1 ตำลึง เทพทาโร 2 บาท ชิงแห้ง 2 บาท สะค้าน 3 บาท หัวหมู 1 ตำลึง เจตมุนเพลิง 1 ตำลึง รากชะพลู 1 ตำลึง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้มกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 141 ยาคลดลูกเลือดตกหมก

๑ ถ้าคลอดลูกเลือดตกหมก... ถ้าเลือดตกอยู่ไฟเอาสารส้มทั้ง 2 **กัญชา 12** พริก 2 ใส่เกลือ
หน้อยหนึ่ง บดทำกลอน¹⁴⁰ ละลายน้ำร้อนสุราก็ได้ให้กินแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 52260051 (อ.180.009) ชื่อเรื่อง: ตำรายาแก้ไข้ทั้งปวง เล่ม 1

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาลูกกลอน	กัญชา 12	สารส้มทั้ง 2 พริก 2	น้ำร้อน สุรา

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดทำกลอน ละลายน้ำร้อนสุราก็ได้ให้กิน

¹⁴⁰ ลูกกลอน

- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 142 ยาเลือดตกเน่าในท้อง

๑ถ้าเลือดตกเน่าในท้อง เร่งพลียานี้แก้ไป เอาผักเสี้ยนผีใน ต้นเคียงทอง¹⁴¹ ตำออกมา ตำเอา พริก ขิง กระเทียม สิ่งละเอียด เร่งปรุงยากินตกลึงอุรา โสฬิตตกลึงเสร์จการฯ เลือดตกหมกในจับไป มิได้นาน เอาสารส้มมาประมาณแต่ 2 บาท ภูกันตรา กัญชาพริก 2 บาท เกลื่อน้อยบดประสมยาปั้น กลอนใหญ่เท่าขาไทร¹⁴² แล้วกินด้วยสุราบาน น้ำร้อนก็ตามไป

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260010 ชื่อเรื่อง: ตำรายาวัตบางทิง
 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาลูกกลอนเท่า ขากรรไกร	กัญชา	ผักเสี้ยนผี พริก ขิง	กระเทียม สิ่งละเอียด สารส้ม 2 บาท ภูกันตรา	พริก 2 บาท เกลื่อน้อยหนึ่ง	สุรา น้ำร้อน

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำเกลื่อน้อยหนึ่งบดประสมกับตัวยาปั้นกลอนใหญ่เท่าขากรรไกร แล้วกินด้วยสุราบาน น้ำร้อนก็ได้

- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 143 ยาแก้เจ็บตาทั้งสอง

๑สิทธิการิยะ ทำนให้เอาลูกจันทน์ 1 สลึง 1 เฟื้อง ดอกจันทน์ 1 เฟื้อง กระวาน 1 สลึง 1 เฟื้อง กานพลู 2 สลึง ตีป्ली 1 สลึง 1 เฟื้อง เกลือสินเธาว์ 3 สลึง พิลังกาสา 3 สลึง 1 เฟื้อง ลำพัน 1 บาท โกรฐสอ 1 สลึง 1 เฟื้อง โกรฐเขมา 1 บาท 1 สลึง เทียนน้ำ 1 บาท 1 สลึง 1 เฟื้อง เทียนตาตักแตน 1 บาท 2 สลึง เทียนแดง 3 บาท 2 สลึง 1 เฟื้อง เทียนแกลบ 1 บาท 3 สลึง 1 เฟื้อง ขิง 2 บาท เจตมูล 2 บาท สมอเทศ 2 บาท 1 สลึง 1 เฟื้อง สมอไทย 2 บาท 2 สลึง การบูร 2 บาท 2 สลึง 1 เฟื้อง หัสศุณ 2 บาท 2 สลึง ใบกัญชา 7 ตำลึง 2 บาท 2 สลึง 1 เฟื้อง พริก 5 ตำลึง 3 บาท 1 สลึง ถ้าบุคคลผู้ใดเจ็บตาทั้งสองฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 56220046 ชื่อเรื่อง: ตำรายา
 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ
ไม่ระบุ	ใบกัญชา 7 ตำลึง 2 บาท 2 สลึง 1 เฟื้อง	ลูกจันทน์ 1 สลึง 1 เฟื้อง ดอกจันทน์ 1 เฟื้อง กระวาน 1 สลึง 1 เฟื้อง

¹⁴¹ ต้นตะเคียนทอง

¹⁴² ขากรรไกร

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ
		กานพลู 2 สลึง ดีปลี 1 สลึง 1 เฟื้อง เกลือสินเธาว์ 3 สลึง พิลึงกาสา 3 สลึง 1 เฟื้อง ลำพัน 1 บาท โกรฐสอ 1 สลึง 1 เฟื้อง โกรฐเขมา 1 บาท 1 สลึง เทียนน้ำ 1 บาท 1 สลึง 1 เฟื้อง เทียนตาตุ๊กแตน 1 บาท 2 สลึง เทียนแดง 3 บาท 2 สลึง 1 เฟื้อง เทียนกลบ 1 บาท 3 สลึง 1 เฟื้อง ชิง 2 บาท เจตมุน 2 บาท สมอเทศ 2 บาท 1 สลึง 1 เฟื้อง สมอไทย 2 บาท 2 สลึง การบูร 2 บาท 2 สลึง 1 เฟื้อง หัสศุณ 2 บาท 2 สลึง พริก 5 ตำลึง 3 บาท 1 สลึง

- 3) วิธีการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 144 ยาดานภายใน

๑ ยาดานภายใน เอาคำดีควาย¹⁴³ 1 พริก 1 กัญชา 1 คั่วให้ไหม้ ทำผงชุปสำลือมหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 35220080 (1922.101) ชื่อเรื่อง: ตำราเครื่องยาใช้ของเณรชยุ

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ
ยาผง (ชุปสำลือม)	กัญชา 1	คำดีควาย 1 พริก 1

- 3) วิธีการใช้ยา: ยาอม ใช้วิธีการนำตัวยามาคั่วให้ไหม้ ทำผงชุปสำลือม
- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 145 ยาแก้กองคชาตตาย

¹⁴³ ประคำดีควาย

๑ยาแก้อังคชาตตาย เอารากชะพลู 1 ฟริก 1 ชิง 1 ลูกจันทน์ 1 ลูกกระวาน 1 รากสะเดา 1
กัญชา 1 ตำผงละลายน้ำผึ้งรวงคลึง¹⁴⁴ เป็นกลอน กินเท่าลูกพุทรากินหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 48260161 ชื่อเรื่อง: ตำรายา (ฉบับ 1-2)

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาลูกกลอน เท่าลูกพุทรา	กัญชา 1	รากชะพลู 1 ฟริก 1	ชิง 1 ลูกจันทน์ 1	ลูกกระวาน 1 รากสะเดา 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวงคลึงให้เป็นลูกกลอนกิน

4) ขนาดการใช้ยา: กินเท่าลูกพุทรา

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 146 ยาแก้อังคชาตตาย

๑ยาแก้อังคชาตตาย เอาตีป्लीเชือก 1 ลูกชะพลู 1 ลูกจันทน์ 1 รากสังแก¹⁴⁵ 1 ฟริก 1 ชิง 1
 ยาทั้งนี้เอาเท่ากันแล้ว ให้เอา**กัญชา**เท่ายาทั้งหลาย ตำผงละลายน้ำผึ้งรวง ให้กลอนกินครั้งเท่าลูก
 พุทราแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 48260161 ชื่อเรื่อง: ตำรายา (ฉบับ 1-2)

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาลูกกลอน	กัญชา (เท่ายาอื่น ๆ)	ตีป्लीเชือก 1 ลูกชะพลู 1	ลูกจันทน์ 1 รากสังแก 1	ฟริก 1 ชิง 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาผงละลายน้ำผึ้งรวง ให้ปั้นลูกกลอน

4) ขนาดการใช้ยา: กินเท่าลูกพุทรา

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 147 ยานกตตาย

๑ยานกตตาย ให้เอาตีป्ली 1 บาท ลูกชะพลู 1 บาท ฟริก 1 บาท ชิงแห้ง 1 บาท ลูกกระวาน 1
 บาท รากสะเดา 1 บาท **กัญชา**เท่ายาทั้งหลายทั้งบดผงละลายน้ำผึ้งรวงกินวัน 3 หน มีกำลังแรงแกร่ง
 ดังพญาฉัททันต์ฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 60260077 ชื่อเรื่อง: ตำรายาไสยศาสตร์ คาถาอาคม ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาผง	กัญชา 1 บาท	ตีป्ली 1 บาท	ฟริก 1 บาท	ลูกกระวาน 1 บาท	น้ำผึ้งรวง

¹⁴⁴ ปั้น

¹⁴⁵ รากสะแกนา

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
		ลูกชะพลู 1 บาท	ชิงแห้ง 1 บาท	รากสะเดา 1 บาท

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดผงละลายน้ำผึ้งรวง

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กินวัน 3 ครั้ง

ตำรับที่ 148 ยาโรคบุรุษ

๑ยาโรคบุรุษ เออฟริกไทย 10 บาท สะค่าน 10 ขมิ้น 10 ขมิ้นอ้อย 10 เปลือกกระดังงา 10 กัญชา 10 ถ้วยเบญจรงค์ 5 ตำลึง กระดุกควายเผือก 5 ตำลึง ยาข้าวเย็นเหนือ 5 ตำลึง ข้าวเย็นใต้ 5 ตำลึง บานไม่รู้โรย 5 ตำลึง แก่นแสมสาร 1 เถาวัลย์เปรียง ต้มกินแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260091 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาต้ม	กัญชา 10	พริกไทย 10 บาท สะค่าน 10 ขมิ้น 10 ขมิ้นอ้อย 10 เปลือกกระดังงา 10 ถ้วยเบญจรงค์ 5 ตำลึง	กระดุกควายเผือก 5 ตำลึง ยาข้าวเย็นเหนือ 5 ตำลึง ข้าวเย็นใต้ 5 ตำลึง บานไม่รู้โรย 5 ตำลึง แก่นแสมสาร 1 เถาวัลย์เปรียง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้มกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 149 ยาโรคบุรุษ

๑ยาโรคบุรุษ เออฟริกไทย 10 บาท สะค่าน 10 บาท ชิง 10 บาท ขมิ้นอ้อย 10 บาท กัญชา 10 บาท ถ้วยเบญจรงค์ 5 ตำลึง กระดุกควายเผือก 5 ตำลึง ยาข้าวเย็นเหนือ¹⁴⁶ 5 ตำลึง ข้าวเย็นใต้ 5 ตำลึง บานไม่รู้โรยขาว¹⁴⁷ 5 ตำลึง แก่นแสมสาร 1 เถาวัลย์เปรียง ต้มกินแล

1) ที่มา: เลขทะเบียน 00008459 ชื่อเรื่อง: ตำรายาฉบับวัดภูผาภิมุข อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาต้ม	กัญชา 10 บาท	พริกไทย 10 บาท	กระดุกควายเผือก 5 ตำลึง

¹⁴⁶ ข้าวเย็นเหนือ

¹⁴⁷ บานไม่รู้โรย

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ
	สะค้าน 10 บาท ชิง 10 บาท ขมิ้นอ้อย 10 บาท ถั่วเบญจรงค์ 5 ตำลึง	ยาข้าวเย็นเหนือ 5 ตำลึง ข้าวเย็นใต้ 5 ตำลึง บายมิรุโรย 5 ตำลึง แก่นแสมสาร 1 เถาว์วัลย์เปรียง

- 3) วิธีกรใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้มกิน
- 4) ขนาดกรใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลกรใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 150 ยามห้ศจรรย

๑ยามห้ศจรรย รากสังแก¹⁴⁸ 1 บาท ทุ้งฟ้า 6 บาท ใ้อบัว 3 บาท ใ้อเหล็ก 2 บาท รากพลอง 1 บาท รากเค็ด¹⁴⁹ 1 บาท เหล็กกล้า 1 บาท 1 สลึง กัญชา 3 ตำลึง 1 บาท 1 เพ็อง ตำพงละลาย น้ำอ้อยแดงกินลิ่งค้เป็นกล้าแข็งแรงน้กฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 35220048 (1992.066) ชื่อเรื่อง: ตำรายาพระอาจารย์พอนฉบับปลีก
- 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาผง	กัญชา 3 ตำลึง 1 บาท 1 เพ็อง	รากสังแก 1 บาท ทุ้งฟ้า 6 บาท ใ้อบัว 3 บาท ใ้อเหล็ก 2 บาท รากพลอง 1 บาท รากเค็ด 1 บาท เหล็กกล้า 1 บาท 1 สลึง	น้ำอ้อยแดง

- 3) วิธีกรใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำพงละลายน้ำอ้อยแดงกิน
- 4) ขนาดกรใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลกรใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 151 ยาแก้เส้น

๑ยาแก้เส้น ท่านให้เอาโกฐทั้ง 9 เอาลิ่งละ 1 บาท เทียนทั้ง 5 เอาลิ่งละ 1 ชั่ง พริก 1 ชิง 1 กระเทียม 1 หัวหอม 1 ลูกกระวาน 1 ลูกสะค้าน 1 รากชะพลู 1 ลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 รากเจ็ดหมูน¹⁵⁰ ทั้ง 2 หัสศุมทั้ง 2 ลูกสมอทั้ง 3 ลูกพิลังกาสา 1 ดอกบุนนาค 1 ดอกสารภี 1 กริดสนา¹⁵¹ 1 กานพลู

¹⁴⁸ รากสะแกนา

¹⁴⁹ รากเค็ดเค้า

¹⁵⁰ เจตมูล

¹⁵¹ กฤษณา

1 ขอนดอก 1 จันทน์ทั้ง 2 การบูร 1 เปลือกมะรุ้ม 1 **กัญชา**เท่ายาทั้งหลาย พิมเสน 1 ชะมด 1 ลูกมะขามป้อม 1 ดีปลีเชือก 1 พับแพแดง¹⁵² 1 ขมิ้นอ้อย 1 คนที่ทั้ง 2 ตากแดดให้แห้งตำละลายน้ำผึ้งรวงก็ได้ น้ำอ้อยแดงก็ได้ เหล้าก็ได้ น้ำส้มซ่าก็ได้ ลายน้ำส้มหวายก็ได้ มะนาวก็ได้ ตามจะใช้เกิดได้ทั้งสิ้นฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 48260028 ชื่อเรื่อง: ตำรายาพระอินทอง (ฉบับ 1-4)

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยามผง	กัญชา (เท่ายาอื่นๆ)	โกฐทั้ง 9 เอาสั่งละ 1 บาท เทียนทั้ง 5 เอาสั่งละ 1 ชั่ง พริก 1 ชิง 1 กระเทียม 1 หัวหอม 1 ลูกกระวาน 1 ลูกสะค้าน 1 รากชะพลู 1 ลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 รากเจ็ดหมื่นทั้ง 2 หัสศุณทั้ง 2 ลูกสมอทั้ง 3 ลูกพิลังกาสา 1	ดอกบุนนาค 1 ดอกสารภี 1 กริดสนา 1 กานพลู 1 ขอนดอก 1 จันทน์ทั้ง 2 การบูร 1 เปลือกมะรุ้ม 1 พิมเสน 1 ชะมด 1 ลูกมะขามป้อม 1 ดีปลีเชือก 1 พับแพแดง 1 ขมิ้นอ้อย 1 คนที่ทั้ง 2	น้ำผึ้งรวง น้ำอ้อยแดง เหล้า น้ำส้มซ่า น้ำส้มหวาย น้ำมะนาว

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำละลายน้ำผึ้งรวงก็ได้ น้ำอ้อยแดงก็ได้ เหล้าก็ได้ น้ำส้มซ่าก็ได้ ลายน้ำส้มหวายก็ได้ มะนาวก็ได้

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 152 ยาแก้กาฬ

๑ยาแก้กาฬ กำมือกำตีน ๑ภาคหนึ่งมันแดงขึ้นมาในลำคอดังอยู่ครอก ๆ ว่ากาฬสังคลีแลฯ พิษมันขึ้นมา มันให้กำมือกำตีน มันให้ฟันขีด คนทั้งหลายมีรู้ว่าสันนิบาต ก็จะตายไปให้เอายานี้แก้ เอาว่านน้ำ 1 พรหมลี 1 ใบกะเพรา 1 ผักราด¹⁵³ 1 ขมิ้นอ้อย 1 **กัญชา** 1 ลูกผักชี 1 ไพล 1 พริก 1 ชิง 1 ดีปลี 1 กัก¹⁵⁴ 1 บดลายน้ำชา เข้าตึ่งเกลือม แทรกกลนน้อยหนึ่ง ลายกินล้นลงทันทีฉับพลันแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 42220005 ชื่อเรื่อง: ตำรายาเลือด คุณอิว

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

¹⁵² ผักแพวแดง

¹⁵³ ผักราดหัวแหวน

¹⁵⁴ กระเทียม

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาผง	กัญชา 1	ว่านน้ำ 1 พรมลี 1 ใบกะเพรา 1 ผักราด 1	ขมิ้นอ้อย 1 ลูกผักชี 1 ไพล 1 พริก 1	ชิง 1 ตีป्ली 1 กัก 1	น้ำชา คิงูเหลื่อม

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดลายน้ำชา เข้าคิงูเหลื่อม แทรกลงน้อยยหนึ่งลายกิน
- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 153 ยาหอบ

๑ยาหอบ ...ถ่านอนมิหลับ เอารากชะพลู 1 สมอทั้ง 2 กัญชา 1 ต้มกินหายแลฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 52260051 (อ.180.009) ชื่อเรื่อง: ตำรายาแก้ไข้ทั้งปวง เล่ม 1
- 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาต้ม	กัญชา 1	รากชะพลู 1	สมอทั้ง 2

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้มกิน
- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 154 ยาหืดไอ

๑ยาหืดไอ ... ยาสูบหืดไอ เอาใบยาสูบ ใบลำโพงกาสลัก 1 ใบกัญชา 1 ใบผักคราด 1 ใบคนที่
สอ 1 ใบบวบขม 1 เอาเสมอภาคฝานตากจงแห้งสูบหายฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260081 ชื่อเรื่อง: ตำรายาวัตดอนเล่ม 1
- 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)		
ยาสูบ	ใบกัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	ใบยาสูบ ใบลำโพงกาสลัก 1	ใบผักคราด 1	ใบคนที่สอ 1 ใบบวบขม 1

- 3) วิธีการใช้ยา: ยาสูบ ใช้วิธีการนำตัวยามาฝานตากจงแห้งสูบหาย
- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 155 ยาแก้หืดไอ

๑อนึ่งถ้าจะแก้หืดไอแก้มือแก้สะเอว เอามหาหิงค์ 1 กลอย 1 อุตพิททั้ง 2 ชะเอา¹⁵⁵ ชะเอา
ขาวทั้ง 2 หนัก 2 สลึง ชิง 2 บาท ตีป्लीเชือก 1 บาท 1 สลึง เจตมูลดอกแดง 1 ลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1

¹⁵⁵ ชะเอาตำ

สลึง โกฎ 1 สลึง โกฎเขมา 1 สลึง กานพลู 1 สลึง ชะราดำ 1 เฟื้อง ชะราขาว 1 เฟื้อง เยาวภาณี 1 เฟื้อง มะแว้ง 1 เฟื้อง **กัญชา 2 สลึง** พริก 1 ตำลึง 1 บาท 2 สลึง ทั้งนี้ตำลึงละลายน้ำร้อนกินเพลลา 1 หายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 63220021 ชื่อเรื่อง: ตำราไสยศาสตร์ ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 2 สลึง	มหาหิงค์ 1 กลอย 1 อุตพิทัง 2 ชะเออทัง 2 หน้า 2 สลึง ชิง 2 บาท ตีป्लीเชื้อก 1 บาท 1 สลึง เจตมูลดอกแดง 1 ลูกจันทน์ 1	ดอกจันทน์ 1 สลึง โกฎ 1 สลึง โกฎเขมา 1 สลึง กานพลู 1 สลึง ชะราดำ 1 เฟื้อง ชะราขาว 1 เฟื้อง เยาวภาณี 1 เฟื้อง มะแว้ง 1 เฟื้อง พริก 1 ตำลึง 1 บาท 2 สลึง	น้ำร้อน

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำลึงละลายน้ำร้อน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กินเพลลา 1 หาย

ตำรับที่ 156 ยาเรียวกาน

๑ยาเรียวกานทุกทีแล ให้เจ็บแลโรคพันนี้มันให้ยอมเป็นพรรคิก แลท่านให้เอายานี้กิน เอาสะค้าน 1 พับแพวแดง¹⁵⁶ 1 ดองดิง 1 ว่านน้ำ 1 มหาหิงค์ 1 ยาดำ 1 โกฎสอ 1 โกฎจุฬาลัมพา 1 **กัญชา 1** อุตพิท 1 ชะเอมเทศ 1 ตีป्ली 1 แก่นแสมทะเล 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากันเอาพริกเท่ายาทั้งหลายทำเป็นผงละลายน้ำผึ้งรวงก็ได้ กินเป็นเพลลา 1 บอกให้รู้กันไปอย่าสนเท่ห์เลยฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260084 ชื่อเรื่อง: ตำรายาวัตดอน เล่ม 2

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	สะค้าน 1 พับแพวแดง 1 ดองดิง 1 ว่านน้ำ 1	มหาหิงค์ 1 ยาดำ 1 โกฎสอ 1 โกฎจุฬาลัมพา 1	อุตพิท 1 ชะเอมเทศ 1 ตีป्ली 1 แก่นแสมทะเล 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาทำเป็นผงละลายน้ำผึ้งรวงก็ได้

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กินเป็นเพลลา 1

¹⁵⁶ ผักแพวแดง

ตำรับที่ 157 ยาแก้เจ็บฝี

๑ยาแก้เจ็บฝี เจ็บใช้โรคต่าง ๆ กินข้าวไม่ได้ ให้เอาใบกัญชา 1 โปกออม¹⁵⁷ ทั้งรากทั้งใบ ต้ม 3 เอา 1 ชิง 1 ดีปลี 1 รากชะพลู 1 กินกอกน้ำมัน 1 กินข้าวได้ๆ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260095 ชื่อเรื่อง: ตำรายาหมอสรรรค์ อัสโตตร

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาต้ม	ใบกัญชา 1	โปกออมทั้งรากทั้งใบ ชิง 1	ดีปลี 1 รากชะพลู 1	กอกน้ำมัน 1

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้ม 3 เอา 1 กินกอกน้ำมัน 1 กินข้าวได้

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 158 ยาฟกฝี

๑ถ้าจะทำยาฟกฝี ... ขนาน 1 เอาสารส้ม 2 บาท กัญชา 1 ฟริก 2 บาท เกลือหน้อยหนึ่ง ประสมเข้ากินละลายน้ำร้อนกินมาระดูดีแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260095 ชื่อเรื่อง: ตำรายาหมอสรรรค์ อัสโตตร

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาผง	กัญชา 1	สารส้ม 2 บาท	ฟริก 2 บาท	เกลือหน้อยหนึ่ง	น้ำร้อน

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำเกลือหน้อยหนึ่ง ประสมเข้ากับตัวยาละลายน้ำร้อนกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 159 ยาสุขไสยาสน์

๑ยาแก้ฝี่ ขนาน 1 ชื่อสุขไสยาสน์ ให้เอาบัวหลวง 2 บาท จันทน์หอม 1 กฤษณา 1 กระลำพัก 1 ดอกจันทน์ โกรฐหัวบัว สนเทศ ฟริก ชิง ดีปลี สะค้าน กัญชา 1 กรัม¹⁵⁸ การบูร ฝิ่น ชะมดพิมเสน เอาสิ่งละ 1 สติง บดด้วยน้ำดอกไม้ ทำพิษนอนไม่หลับ เอายานี้ละลายน้ำดอกไม้ก็ได้ เหล้าก็ได้กินแก้ นอนหลับแลแทรกตั้งสักหน่อยๆ

1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.180.030 ชื่อเรื่อง: ตำรายา และตำราตุลัลักษณะฝี่

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

¹⁵⁷ โคกกระออม

¹⁵⁸ กานพลู

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาผง	กัญชา	บัวหลวง 2 บาท จันทน์หอม 1 กฤษณา 1 กระลำพัก 1 ดอกจันทน์	โกฐห้วยบัว สนเทศ พริก ชิง ตีป्ली	สะค้าน กรามพู การบูร ฝิ่น ชะมดมเสน	น้ำดอกไม้ เหล้า ดีงู

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาละลายน้ำดอกไม้ก็ได้ เหล้าก็ได้แทรกดีงูสักหน่อย
- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 160 ยาแก้ฝี

๑ยาแก้ฝี ... ถ้ำนอนมีหลับเอายาฝิ่น 2 สลึง ใบกัญชา ใบสมอ ใบแค ใบผักเค็ด เอาสิ่งละ 1 บาท บดละลายเหล้ากิน ทาหัวอกทามือ ทาตีนข้างนอนหลับแลฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.180.030 ชื่อเรื่อง: ตำรายา และตำราตุลัษณะฝี
- 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)					กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (เอาสิ่งละ 1 บาท)				
ยาผง	ใบกัญชา 1 บาท	ยาฝิ่น 2 สลึง	ใบสมอ	ใบแค	ใบผักเค็ด	เหล้า

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละลายเหล้ากิน ทาหัวอกทามือ ทาเท้าข้าง
- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 161 ยาแก้ฝีพิษนอนไม่หลับ

๑ยาแก้ฝีพิษนอนไม่หลับ สังกรณี 1 นิลพูลี 1 สน 1 สัก¹⁵⁹ 1 กัญชา 3 สลึง ฝน¹⁶⁰ 3 สลึง ยาบดเอาปั่นเป็นแท่งไว้แก้ฝีพิษขึ้นนอนไม่หลับ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 63220003 ชื่อเรื่อง: ตำรายา
- 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาปั่นแท่ง	กัญชา 3 สลึง	สังกรณี 1 นิลพูลี 1	สน 1 สัก 1	ฝน 3 สลึง	

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาปั่นเป็นแท่งไว้
- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

¹⁵⁹ สักเมือง

¹⁶⁰ ฝนแสนห้า

ตำรับที่ 162 ยาแก้โรคโทสันทฆาต แก้กษัยในท้อง แก้โลหิตติดกระดูกสันหลัง

๑ยาแก้โรคโทสันทฆาต แก้กษัยในท้อง แก้โลหิตติดกระดูกสันหลัง ท่านให้เอาสะค้าน 1 ตีป्ली 1 ชิง 1 โกรฐสอ 1 ชะเอมเทศ 1 โกรฐจุฬาลัมพา 1 **กัญชา 1** หัวอุตพิต 1 เอาสิ่งละ 1 บาท ดองดิง 1 ยาตำ 1 มหาหิงค์ แก่นแสมทะเล 1 โกรฐพุงปลา 1 พับแพวแดง¹⁶¹ 1 ว่านน้ำ 1 เอาสิ่งละ 3 บาท พริกไทยเท่ายาทั้งหลาย ยา 16 สิ่งนี้ตำผงละลายน้ำร้อน น้ำผึ้ง น้ำนมโคก็ได้ กินหายโรคโทสันทฆาต บุรุษสตรีเหมือนกัน

1) ที่มา: เลขทะเบียน 46260031 ชื่อเรื่อง: ตำรายาและตำราไสยศาสตร์

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 1 บาท	สะค้าน 1 บาท ตีป्ली 1 บาท ชิง 1 บาท โกรฐสอ 1 บาท ชะเอมเทศ 1 บาท โกรฐจุฬาลัมพา 1 บาท หัวอุตพิต 1 บาท ดองดิง 3 บาท	ยาดำ 3 บาท มหาหิงค์ 3 บาท แก่นแสมทะเล 3 บาท โกรฐพุงปลา 3 บาท พับแพวแดง 3 บาท ว่านน้ำ 3 บาท พริกไทย 3 บาท	น้ำร้อน น้ำผึ้ง น้ำนมโค

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำร้อน น้ำผึ้ง น้ำนมโคกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 163 ยาโทสันทฆาต

๑อนึ่งชื่อว่าโทสันทฆาต คือบุรุษสตรีเป็นเหมือนกัน จะว่าแต่บุรุษนั้นก่อน ผู้ใดเป็นโทสันทฆาตแลกล่อนแห้ง มันให้เจ็บเสียด ถ้าเป็นพรรคัก บังเกิดเสียดแทงแลลมแลเลือดให้เป็นตานในท้องให้เจ็บท้าวสารพวงค์ตัวให้เจ็บสะเอวและมือตีนตายเมื่อยขัดตะโพกหัวเข้าให้ท้องตึงลงไปสองราวข้างและทวานเบา ๆ เป็นเลือดให้เจ็บศีรษะเวียนหน้าตาให้เสียงแหบ ให้ตามืดให้ท้องขึ้นพอง กินอาหารไม่มีรส โรคหมุ่นนี้เป็นเพื่อเสมหะแลโลหิต อยู่ในไส้นอกไส้บังเกิดพรรคัก เมื่อจะเป็นมันให้เมื่อยเนื้อตัวให้ถอยอาหารกลางที่มันให้สะดร้อนสะดหนาว มักอยากเปรี้ยวหวาน อย่างนี้ที่ขอบโรค แห่งโรคก่อเป็นโลหิตแห่งติดกระดูกสันหลัง แลโรคทั้งนี้บุรุษสตรีเป็นเหมือนกัน ท่านจึงแต่งยานี้ เอาสะค้าน 1 บาท พับแพวแดง¹⁶² 1 บาท **กัญชา 1 บาท** ดองดิง 1 บาท ว่านน้ำ 1 บาท ยาดำ 1 บาท โกรฐสอ 1 บาท โกรฐพุงปลา 1 บาท โกรฐจุฬาลัมพา 1 บาท ชะเอมเทศ 1 บาท ตีป्ली 1 บาท แก่นแสมทะเล 1 บาท ยาทั้งนี้เอาเสมอภาค พริกไทยเท่ายาทั้งหลาย ตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งรวงกินหนัก 1 สลึง แก้โรคอันกล่าวมาแต่หลังแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260091 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

¹⁶¹ ผักแพวแดง

¹⁶² ผักแพวแดง

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)		
ยาผง	กัญชา 1 บาท	สะค้าน 1 บาท ผักแพรวแดง 1 บาท ดองดึง 1 บาท ว่านน้ำ 1 บาท ยาดำ 1 บาท โกศสอ 1 บาท	โกฐพุงปลา 1 บาท โกฐจุฬาล้มพา 1 บาท ชะเอมเทศ 1 บาท ดีปลี 1 บาท แก่นแสมทะเล 1 บาท พริกไทย	น้ำผึ้งรวงหนัก 1 สลึง

3) วิธีกรใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งรวง

4) ขนาดการใช้ยา: กินหนัก 1 สลึง

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 164 ยาโทสันทฆาต

๑ลักษณะโทสันทฆาตอย่างหนึ่งท่านกล่าวไว้บุรุษสตรีก็เหมือนกัน ให้เพื่อปัดคาดแลกเลื่อน
แห้งมันให้เจ็บสแปพรดิก มันให้บังเกิดเพื่อลมเลือด ให้เป็นก้อนอยู่ในท้อง ให้ท้าวสารพวงคัมน์ให้เมื่อย
ขบเข็ดหัวเห่นาขัดตะโพก ให้ท้องขึ้นให้ติงลงไปสองราวข้างทวารเบา ให้เวียนหน้าเวียนตา ให้ปาก
เปี้ยวเสียงแห้ง ให้ตามืดหูหนักให้ขัดสีข้าง แลช้ดอกกินข้าวมิได้ไม่มีลดโทษทั้งนี้เพราะเสมหะ แลโลหิต
แห้งในไส้ให้ถอยอาหาร ลางทีให้จับสะบัดร้อนสะบัดหนาว ให้ชอบเปรี้ยวหวานอย่างนี้ชอบแห่งโรค ๆ
ทั้งนี้เกิดเพราะโลหิต แห้งติดกระดูกสันหลังนั้น ถ้าจะแก้เอาสะค้าน 1 ผักแพรวแดง 1 ดองดึง 1 ว่านน้ำ
1 มหาหิงค์ 1 ยาดำ 1 โกฐพุงปลา 1 โกฐจุฬาล้มพา 1 กัญชา 1 อุตพิต 1 ชะเอม 1 ดีปลี 1 แก่นแสม
ทะเล 1 ยาทั้งนี้เอาเสมอภาค เอาพริกเท่ายาทั้งหลาย ตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกินหนัก 1 ตำลึง แก้โรค
อันกล่าวมาหายสิ้นแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.181.016 ชื่อเรื่อง: ตำรายารักษาโรคริดสีดวงและโรคต่าง ๆ

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)		
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	สะค้าน 1 ผักแพรวแดง 1 ดองดึง 1 ว่านน้ำ 1 มหาหิงค์ 1 ยาดำ 1	โกฐพุงปลา 1 โกฐจุฬาล้มพา 1 อุตพิต 1 ชะเอม 1 ดีปลี 1 แก่นแสมทะเล 1 พริก	น้ำผึ้งรวงหนัก 1 ตำลึง

3) วิธีกรใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวง

4) ขนาดการใช้ยา: กินหนัก 1 ตำลึง

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 165 ยาแก้เสมหะตมูกเลือดให้ปวดมวน

๑ยาแก้เสมหะตมูกเลือดให้ปวดมวน ให้เอาชันโพรง¹⁶³ 1 ครั้ง 1 ลูกกล้วยดิบ 1 เปลือกเม็ตมะขาม 1 ใบเทียนไม้¹⁶⁴ 1 **กัญชา 1** ใบพิมเสน 1 บินกาหนี¹⁶⁵ 1 ลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 กระจวาน 1 กานพลู 1 เทียนทั้ง 5 ยาฝิ่น 1 ยาทั้งนี้เอาเสมอภาคบดทำแท่งไว้ละลายน้ำร้อนก็ได้กินแก้ตมูกเลือดฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 56220050 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาปั้นแท่ง	กัญชา 1 (เท่ากับยาอื่น ๆ)	ชันโพรง 1 ครั้ง 1 ลูกกล้วยดิบ 1 เปลือกเม็ตมะขาม 1 ใบเทียนไม้ 1	ใบพิมเสน 1 บินกาหนี 1 ลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1	กระจวาน 1 กานพลู 1 เทียนทั้ง 5 ยาฝิ่น 1	น้ำร้อน

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดทำแท่งไว้ละลายน้ำร้อนก็ได้กิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 166 ยาแก้เสมหะ ตมูกเลือด ให้ปวดมวน

๑ยาแก้เสมหะ ตมูกเลือด ให้ปวดมวน ให้เอาชันโรง 1 ครั้ง 1 ลูกกล้วยดิบ 1 เปลือกเม็ตมะขาม 1 ใบเทียนไม้¹⁶⁶ 1 **กัญชา 1** ใบพิมเสน 1 บินกาหนี¹⁶⁷ 1 ลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 กระจวาน 1 กานพลู 1 เทียนทั้ง 5 ยาฝิ่น 1 ยาทั้งนี้เอาเสมอภาคบดทำแท่งไว้ละลายน้ำร้อน พักก็ได้ กินแก้ตมูกเลือดฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 56220056 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาปั้นแท่ง	กัญชา 1 (เท่ากับยาอื่น ๆ)	ชันโรง 1 ครั้ง 1 ลูกกล้วยดิบ 1 เปลือกเม็ตมะขาม 1	ใบเทียนไม้ 1 ใบพิมเสน 1 บินกาหนี 1 ลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1	กระจวาน 1 กานพลู 1 เทียนทั้ง 5 ยาฝิ่น 1	น้ำร้อน

¹⁶³ ชันโรง

¹⁶⁴ ต้นเทียน

¹⁶⁵ เบญจกานี

¹⁶⁶ ต้นเทียน

¹⁶⁷ เบญจกานี

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดทำแท่งให้ละลายน้ำร้อนก็ได้
- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 167 ยาเสลดติดปะขึ้นหัวใจ

๑สิทธิการิยะ *ถ้าเสลดติดปะขึ้นหัวใจ...* ๑ขนาน 1 เล้า ถ้าเป็นกลอนให้เอาเปลือกข่อย 1 ลูก เค็ดเค้า¹⁶⁸ 1 มันแดง 1 ทุมขี้หมู¹⁶⁹ 1 **กัญชา 1** ขมิ้นอ้อย 1 ลำพงแดง 1 กำมะถันแดง 1 ดิงเหลื่อม 1 ยาฝิ่น 1 ยาทั้งนี้บดให้ละเอียด ละลายน้ำมันทาเป็นว่า*เช็ดก็ดี หีดไอก็ดี* หายสิ้นแลฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260095 ชื่อเรื่อง: ตำรายาหมอสรรรค์ อัสโตตร
- 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง (ละลาย น้ำมันทา)	กัญชา 1	เปลือกข่อย 1 ลูกเค็ดเค้า 1 มันแดง 1 ทุมขี้หมู 1	ขมิ้นอ้อย 1 ลำพงแดง 1 กำมะถันแดง 1 ดิงเหลื่อม 1 ยาฝิ่น 1	น้ำมัน

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดให้ละเอียด ละลายน้ำมันทา
- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 168 ยาแก้เหม็นขี้วัว

๑เอารากชะพลู 1 ลูกสมอ 1 เจ็ดหมูนยาน¹⁷⁰ 1 **กัญชา 1** ต้มกิน*ขาดเหม็นขี้วัว*แลฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260057 ชื่อเรื่อง: ตำรายาโรงเรียนคณนเียงวิทยา เล่ม 1
- 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาต้ม	กัญชา 1	รากชะพลู 1	ลูกสมอ 1	เจ็ดหมูนยาน 1

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้มกิน
- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 169 ยาเหม็นขี้วัว

¹⁶⁸ ลูกคัตเค้า

¹⁶⁹ กระท่อมขี้หมู

¹⁷⁰ เจตมูลยาน

๑ยาเหมีนข้าว ส้มมะขามเปียก 1 ใบหวาน¹⁷¹ 1 ฝนด้วยน้ำผึ้งทราย¹⁷²ก็ได้ น้ำผึ้งกรวด¹⁷³ก็ได้ กัญชาอย่าใส่มาก คลุกฝ้ายอม ใช้หายเหมีนข้าวแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220046 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาฝน (คลุกฝ้ายอม)	กัญชาอย่าใส่มาก	ส้มมะขามเปียก 1 ใบหวาน 1	น้ำผึ้งทราย น้ำผึ้งกรวด

3) วิธีการใช้ยา: ยามอม ใช้วิธีการนำตัวยามาฝนด้วยน้ำผึ้งทรายก็ได้ น้ำผึ้งกรวดคลุกฝ้ายอม

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 170 ยาแก้เหมีนข้าว

๑ยาแก้เหมีนข้าว ให้เอากัญชา 1 อ้อยแดง 3 ปล้อง หัวไคร้¹⁷⁴ 3 หัว รากถอบแถบท่อน 1 จันทน์ 1 รากแฝก 1 ต้นกินอียากข้าวแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 00260053 ชื่อเรื่อง: ตำรายาฉบับวัดวิมุขตาราม อำเภอเมือง พัทลุง

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาต้ม	กัญชา 1	อ้อยแดง 3 ปล้อง หัวไคร้ 3 หัว	รากถอบแถบท่อน 1 จันทน์ 1	รากแฝก 1 ต้น

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้มกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 171 ยากินข้าวมิได้

๑ยากินข้าวมิได้ ท่านให้เอาก้านกัญชา 1 รากชะพลู 1 รากโคกอม 1 รากดอม¹⁷⁵ 1 รากบัว 1 เอापั้งเสียก่อนแล้วคนกินข้าวได้แลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 45260068 ชื่อเรื่อง: ตำรายานายหิน โชติอัมมร

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาปั้ง	ก้านกัญชา 1	รากชะพลู 1	รากดอม 1

¹⁷¹ ใบกระวาน

¹⁷² น้ำตาลทราย

¹⁷³ น้ำตาลกรวด

¹⁷⁴ หัวตะไคร้

¹⁷⁵ รากกระดอม

	ปริมาณ (สัดส่วน)	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ
		รากโคกอม 1 รากบัว 1

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาปิ้งเสียก่อนแล้วกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 172 ยาคลอดลูกเจ็บกินข้าวไม่ได้

๑ถ้าคลอดลูกเจ็บกินข้าวไม่ได้ ท่านให้เอา ใบกัญชา 1 ชิง 1 ดีปลี 1 รากชะพลู 1 พุกอม¹⁷⁶
ราก ใบ 1 ต้ม 3 เอา 1 กิน

1) ที่มา: เลขทะเบียน 60260061 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาต้ม	ใบกัญชา 1	ชิง 1 ดีปลี 1	รากชะพลู 1 พุกอม ราก ใบ 1

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้ม 3 ส่วนให้เหลือ 1 ส่วน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 173 ยาแก่นอนไม่หลับ

๑ยาแก่นอนไม่หลับ เอาบอระเพ็ด 2 บาท รากมะเขือ 2 บาท ลูกพิลังกาสา 2 บาท กัญชา 2
บาท ต้มกินนอนหลับแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 48260028 ชื่อเรื่อง: ตำรายาพระอินทอง (ฉบับ 1-4)

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาต้ม	กัญชา 2 บาท	บอระเพ็ด 2 บาท	รากมะเขือ 2 บาท	ลูกพิลังกาสา 2 บาท

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้มกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 174 ยาแก่นอนไม่หลับ

๑ขนาน 1 เล่าให้เอา บอระเพ็ด 1 ตำลึง 2 บาท รากมะแว้งเครือ 2 บาท รากมะเขือ 2 บาท
ลูกพิลังกาสา 2 บาท กัญชา 2 บาท ยาข้าวเย็น¹⁷⁷ 2 บาท ตมน้ำกินนอนหลับแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 48260151 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

¹⁷⁶ โคกกระดอม

¹⁷⁷ ข้าวเย็นเหนือ

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาต้ม	กัญชา 2 บาท	บอระเพ็ด 1 ชั่ง 2 บาท รากมะแว้งเครือ 2 บาท รากมะเขือ 2 บาท	ลูกพิลังกาสา 2 บาท ยาข้าวเย็น 2 บาท

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้มน้ำกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 175 ยาแก่นอนไม่หลับ

๑ยาแก่นอนไม่หลับ ทำนให้เอาลูกสมอไทย 1 ลูกสมอเทศ 1 รากชะพลู 1 กัญชา 1 ต้มกินคืนนี้แลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 48260151 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาต้ม	กัญชา 1	ลูกสมอไทย ลูกสมอเทศ	รากชะพลู

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้มน้ำกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 176 ยาแก่นอนไม่หลับ

๑เอารากชะพลู 1 ลูกสมอทั้งสอง 1 กัญชา 1 ต้ม 3 เอา 1 กินนอนหลับแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.180.010 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาต้ม	กัญชา 1	รากชะพลู 1	ลูกสมอทั้งสอง 1

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้ม 3 ส่วนให้เหลือ 1 ส่วน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 177 ยาแก่นอนไม่หลับ

๑ยาแก่นอนไม่หลับ รากชะพลู 1 สมอไทย 1 กัญชา 1 ต้ม 3 เอา 1 กินนอนหลับ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220102 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาต้ม	กัญชา 1	รากชะพลู 1	สมอไทย 1

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้ม 3 ส่วนให้เหลือ 1 ส่วน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 178 ยาแก่นอนมิหลับ

๑ยาแก่นอนมิหลับ เอารากชะพลู 1 สมอทั้ง 3 กัญชา 1 ต้ม 3 เอา 1 กินนอนหลับแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.181.004 ชื่อเรื่อง: ตำรายาเลือดลมและใช้ร้อนเย็น

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาต้ม	กัญชา 1	รากชะพลู 1	สมอทั้ง 3

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้ม 3 เอา 1 กิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 179 ยาบิดท้อง

๑ยาบิดท้อง เอาใบกัญชา 1 ใบทองหลางใบมน 1 ใบสะเดา 1 ใบคนที 1 ใบมะตูม 1 เอาเท่ากันบดละลายน้ำผึ้งรวงหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 56220013 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)		
ยาผง	ใบกัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	ใบทองหลางใบมน 1 ใบสะเดา 1	ใบคนที 1 ใบมะตูม 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละลายน้ำผึ้งรวงกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 180 ยาแก้บิดแก้เลือดสตรีมีครรภ์ได้ 4 เดือน

๑ยาแก้บิดแก้เลือดสตรีมีครรภ์ได้ 4 เดือน ให้เจ็บท้องขัดหัวเหน่าเป็นบิดลูกก็ดี เป็นบิดเลือดก็ดีแล ตกเลือดก็ดีเอาหมากดิบ 1 ใบก้างปลาแดง 1 ใบแพงพวย 1 ขมิ้นอ้อย 1 ปลายข้าวสาร 1 บดโปกท่อน้อยหายแลฯ ภาคหนึ่งให้เอา กัญชา 1 ไพล 1 ผื่น 1 ตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกินจำเพาะแก้บิดลูกบิดเลือดเจ็บท้องขัดหัวเหน่ากินหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260021ชื่อเรื่อง: ตำรายาวัตเขียนบางแก้ว

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 1	ไพล 1	ฝิ่น 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงลงย่น้ำผึ้งรวงกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 181 ยาแก้บิดกินข้าวไม่ได้

๑ยาแก้บิดกินข้าวไม่ได้ เอาชิง 1 ดีปลีทั้ง 3 ชะราดำ 1 สีเสียดเทศ 1 สีเสียดไทย 1 บินกาหนี¹⁷⁸ 1 ลูกมะตูมอ่อน 1 คลัง กัญชา 2 ทั้งนี้เอาเท่ากันตำละลายน้ำส้มโหนด¹⁷⁹ กินเท่าแม่มือ **แก้** **เลือดแก้บิดมวน**

1) ที่มา: เลขทะเบียน 63220021 ชื่อเรื่อง: ตำราไสยศาสตร์ ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)		
ยาผง	กัญชา 2 (เท่ายาอื่นๆ)	ชิง 1 ดีปลีทั้ง 3 ชะราดำ 1 สีเสียดเทศ 1	สีเสียดไทย 1 บินกาหนี 1 ลูกมะตูมอ่อน 1 คลัง	น้ำส้มโหนด

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำลายน้ำส้มตาลโตนด

4) ขนาดการใช้ยา: กินขนาดเท่าหัวแม่มือ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 182 ยาเหน็บชา

๑ยาเหน็บชา ชะราดำ ชะราขาว ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน กานพลู การบูร ข่าเล็ก ข่าใหญ่ เปล้าเล็ก เปล้าใหญ่ รากหวายลิง กัญชา เหล้าครึ่งขวด ต้มเข้ากัน

1) ที่มา: เลขทะเบียน 46260014 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)					
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ				
ยาต้ม (เหล้า)	กัญชา	ชะราดำ ชะราขาว ลูกจันทน์	ดอกจันทน์ ลูกกระวาน กานพลู	การบูร ข่าเล็ก ข่าใหญ่	เปล้าเล็ก เปล้าใหญ่ รากหวายลิง	เหล้าครึ่งขวด

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้มกับเหล้าครึ่งขวด ต้มให้เข้ากัน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

¹⁷⁸ เบญจกานี

¹⁷⁹ น้ำส้มตาลโตนด

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 183 ยาแก้คอแห้ง

๑ตำรับยาแก้คอแห้ง เป็นไซ้ให้เอาไม้เท้ายายหม่อม 1 ใบมะขาม 1 ใบมัดกา 1 รากเกลือ 1 หัวแห้วหมู 1 รากย่านาง 1 ไม้หวาน¹⁸⁰ 1 กัญชา 1 ส้มขามเปียก 1 น้ำตาลกรวด 1 บอระเพ็ด 1 ยาแก้คอแห้งแล

1) ที่มา: เลขทะเบียน อ.180.010 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ไม่ระบุ	กัญชา 1	ไม้เท้ายายหม่อม 1 ใบมะขาม 1 ใบมัดกา 1	รากเกลือ 1 หัว แห้วหมู 1 รากย่านาง 1	ไม้หวาน 1 ส้มขามเปียก 1	น้ำตาลกรวด 1 บอระเพ็ด 1

3) วิธีการใช้ยา: ไม่ระบุ

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 184 ยาแก้มือตายตีนตาย

๑ยาแก้มือตายตีนตาย เอา**กัญชา 1 ชั่ง** ยาฝิ่น 1 สลึง กระชาย 1 สลึง ลูกจันทน์ 1 บาท พริก 2 บาท หัวหอม 2 บาท น้ำมะพร้าวนาฬิกา 1 ยาทั้งนี้ใส่ลงเคียวพอเป็นยาคลึง¹⁸¹ กลอนเท่าลูกไผ่ 3 วันหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 48260161 ชื่อเรื่อง: ตำรายา (ฉบับ 1-2)

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาลูกกลอนเท่า ลูกไผ่	กัญชา 1 ชั่ง	ยาฝิ่น 1 สลึง กระชาย 1 สลึง ลูกจันทน์ 1 บาท	พริก 2 บาท หัวหอม 2 บาท น้ำมะพร้าวนาฬิกา 1

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาเคียวพอเป็นยาแล้วนำมาปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าลูกไผ่

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กิน 3 วันหาย

ตำรับที่ 185 ยาแก้มือตายตีนตาย

๑ยาแก้มือตายตีนตาย ยังมีฤๅษีองค์หนึ่ง แต่งยานี้ไว้ ให้เอา **กัญชา 1 ตำลึง** เนย 1 ตำลึง ยาฝิ่น 1 ตำลึง น้ำตาลทราย 1 ตำลึง ลูกจันทน์ ดีปลี 2 บาท พริก 2 บาท หอมแดง 2 บาท มะพร้าว นาฬิกา เอายานี้ใส่ในลูกมะพร้าวเคียวให้เป็นยางมะตุมและเอาลูกไผ่อ่อนมาบวกอเอาพริกใส่ในอย่า เคียวให้งวดเอาลูกไผ่กิน 3 วันถอยแลฯ

¹⁸⁰ ชะเอมเทศ

¹⁸¹ ปั้น

1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220063 ชื่อเรื่อง: ตำราโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาเคี้ยว	กัญชา 1 ตำลึง	เนย 1 ตำลึง ยาฝิ่น 1 ตำลึง น้ำตาลทราย 1 ตำลึง ลูกจันทน์	ดีปลี 2 บาท พริก 2 บาท หอมแดง 2 บาท หมากพร้าวานาฬิกา

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาเคี้ยวให้งวด

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กิน 3 วันถอย

ตำรับที่ 186 ยาแก้ลมเป็นเลือด

๑ยาแก้ลมเป็นเลือด เอากัญชา 1 ใบทองกลางใบมน 1 ใบสะเดา 1 ใบคนที่สอ 1 ใบมะตูม 1 เอากันบดป็นเป็นแท่งไว้ละลายน้ำผึ้งกินหายๆ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 38220075 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)		
ยาปั้นแท่ง	กัญชา 1 (เท่ากับอื่น ๆ)	ใบทองกลางใบมน 1 ใบสะเดา 1	ใบคนที่สอ 1 ใบมะตูม 1	น้ำผึ้ง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดป็นเป็นแท่งไว้ละลายน้ำผึ้งกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 187 ยาแก้ลมเลือด รีดสีดวง

๑ยาแก้ลมเลือด รีดสีดวง เอาลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 กระจวาน 1 กานพลู 1 ชะราทั้ง 2 สัตตบุษย์ 1 มะแว้ง 1 กัญชา 1 พริก 1 ชิง 1 ตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งรวงกิน จำเพาะแก้ลมเลือดเป็นมูกก็ดี รีดสีดวงก็ดีหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220046 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาผง	กัญชา 1	ลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 กระจวาน 1	กานพลู 1 ชะราทั้ง 2 สัตตบุษย์ 1	มะแว้ง 1 พริก 1 ชิง 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งรวงกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 188 ยาแก้ลงเป็นมูกเป็นเลือด แก้วริดสีดวง

๑เอาลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 กระจวาน 1 กานพลู 1 ชะราทั้ง 2 สัตตบุษย์ 1 มะแว้ง 1 **กัญชา**
1 พริก 1 ชิง 1 ตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งรวงกิน จำเพาะแก้ลงเลือดเป็นมูกก็ดี ริดสีดวงก็ดีหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220010 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาผง	กัญชา 1	ลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 กระจวาน 1	กานพลู 1 ชะราทั้ง 2 สัตตบุษย์ 1	มะแว้ง 1 พริก 1 ชิง 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งรวงกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 189 ยาแก้ลงเลือดเป็นมูก ริดสีดวง

๑เอาลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 กระจวาน 1 กานพลู 1 ชะราทั้ง 2 สัตตบุษย์ 1 มะแว้ง 1 **กัญชา**
1 พริก 1 ชิง 1 ตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งรวงกิน จำเพาะแก้ลงเลือดเป็นมูกก็ดี ริดสีดวงก็ดีหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220046 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาผง	กัญชา 1	ลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 กระจวาน 1	กานพลู 1 ชะราทั้ง 2 สัตตบุษย์ 1	มะแว้ง 1 พริก 1 ชิง 1	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งรวงกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 190 ยาแก้ลงเลือดแก้บิดมวน

๑เอาชิง 1 ดีปลีทั้ง 3 ชะราดำ 1 สีเสียดไทย 1 สีเสียดเทศ 1 บินภานี¹⁸² 1 ลูกมะตูมอ่อน 1
ครั้ง¹⁸³ **กัญชา** 2 ทั้งนี้เอาเท่ากันตากละลายน้ำตาลโหนด¹⁸⁴ กินเท่าแม่เมื่อแก้ลงเลือดแก้บิดมวนแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 63220021 ชื่อเรื่อง: ตำราไสยศาสตร์ ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

¹⁸² เบนุกานี

¹⁸³ ครั้ง

¹⁸⁴ น้ำตาลโหนด

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 2 (เท่ากับยาอื่นๆ)	จิง 1 ตีปี้ทั้ง 3 ชะราดำ 1	สีเสียดไทย 1 สีเสียดเทศ 1 ลูกมะตูมอ่อน 1	ครึ่ง บิณฑกานี 1	น้ำตาลโหนด

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตากละลายน้ำตาลโหนด

4) ขนาดการใช้ยา: กินเท่าหัวแม่มือ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 191 ยาพอกแขนตาย

๑ยาพอกแขนตาย เอาใบคนที่เขมา 1 โพล 1 ลูกผักกาด 1 ขมิ้นอ้อย 1 มะขามเปียก 1 น้ำส้มซ่า 1 เอาสิ่งละบาท การบูร 2 บาท กัญชา 2 บาท พริก 1 บาท 2 สลึง ดองดิ่ง 1 บาท 3 สลึง เจตมูล 3 บาท รากชะพลู 2 บาท 2 สลึง ตีปี้ 1 ตำลึง เสวยแก้ลมกล่อน แก้วริดสีดวงทั้งหลายและเป็นง่อยแก้ลมอัมพาตแลเอาไปธาตุหย่อนๆ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260010 ชื่อเรื่อง: ตำรายาวัตบางทิง

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาพอก	กัญชา 2 บาท	ใบคนที่เขมา 1 โพล 1 ลูกผักกาด 1 ขมิ้นอ้อย 1 มะขามเปียก 1 น้ำส้มซ่า 1 เอาสิ่งละบาท	การบูร 2 บาท พริก 1 บาท 2 สลึง ดองดิ่ง 1 บาท 3 สลึง เจตมูล 3 บาท รากชะพลู 2 บาท 2 สลึง ตีปี้ 1 ตำลึง

3) วิธีการใช้ยา: ไม่ระบุ

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 192 ยาพอกแขนตาย

๑ยาพอกแขนตาย เอาใบคนที่เขมา 1 โพล 1 ลูกผักกาด 1 ขมิ้นอ้อย 1 มะขามเปียก 1 น้ำส้มซ่า เอาสิ่งละ 1 บาท การบูร 2 บาท กัญชา 2 บาท พริก 1 บาท 1 สลึง ดองดิ่ง 1 บาท 3 สลึง เจตมูล 3 บาท กานพลู 1 รากชะพลู 2 บาท 2 สลึง ตีปี้ 1 ชั่ง เสวยแก้ลมกล่อนแก้วริดสีดวงทั้งหลาย และเป็นง่อยแก้ลมอัมพาตและเอาไปธาตุหย่อนๆ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 57260025 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ
ยาพอก	กัญชา 2 บาท	ใบคนที่เขมา 1 บาท การบูร 2 บาท

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ
		ไซล 1 บาท ลูกผักกาด 1 บาท น้ำมันอ้อย 1 บาท มะขามเปียก 1 น้ำส้มซ่า 1 บาท พริก 1 บาท 1 สลึง ดอกตี่ง 1 บาท 3 สลึง เจตมูล 3 บาท กานพลู 1 รากชะพลู 2 บาท 2 สลึง ดีปลี 1 ชั่ง

- 3) วิธีการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 193 ยาต้มแก้บวมพองข้อมือข้อตีน ผอมแห้ง

๑ยาต้มแก้บวมพองข้อมือข้อตีน ผอมแห้งหายสิ้นแล เอาใบมัดกา 1 ส้มป่อย 1 ส้มเฟือง¹⁸⁵ 1 หัวย่านาง 1 พับแพแดง¹⁸⁶ 1 ชิง 1 พริก 1 ลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 ขามป้อม¹⁸⁷ 1 กัญชา 1 ตรีตุก¹⁸⁸ 1 กะเพรา 1 โกรจจุพาลัมพา 1 เทียนยาวพาดิ 1 หรดานกลีบทอง 1 รากคำดิน 1๗

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 57260025 ชื่อเรื่อง: ตำรายา
- 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาต้ม	กัญชา 1	ใบมัดกา 1 ส้มป่อย 1 ส้มเฟือง 1 หัวย่านาง 1	พับแพแดง 1 ชิง 1 พริก 1 ลูกจันทน์ 1	ดอกจันทน์ 1 มะขามป้อม 1 ตรีตุก 1 กะเพรา 1	โกรจจุพาลัมพา 1 เทียนยาวพาดิ 1 หรดานกลีบทอง 1 รากคำดิน 1

- 3) วิธีการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 194 ยาแก้เมื่อยในกระดูกในข้อ

๑ถ้าเมื่อยในกระดูกในข้อ เอาบินกาหนิ¹⁸⁹ 1 รากยะ 1 เปลือกมะกอก 1 รากทับทิม 1 ฝนน้ำชโลม แก้เมื่อย ถ้านอนมิหลับ เอาเปลือกพิกุล 1 ส้มกบ 1 กัญชา 1 พริก 1 ชิง 1 ดีปลี 1 เอาเท่ากัน บดละเอียดนํ้ามะนาวเป็นกระสายปั้นเป็นแท่ง เท่าปลายก้อยกินนอนหลับแล๗

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220067 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

¹⁸⁵ ลูกมะเฟือง

¹⁸⁶ ผักแพวแดง

¹⁸⁷ มะขามป้อม

¹⁸⁸ ตรีภูก

¹⁸⁹ เบนุกาหนิ

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาปั้นแห้งเท่า ปลายนิ้วก้อย	กัญชา 1 (เท่ายาอื่นๆ)	เปลือกพิกุล 1 ส้มกบ 1	พริก 1 ขิง 1	ดีปลี 1	น้ำมะนาว

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละเอียดน้ำมะนาวเป็นกระสายปั้นเป็นแท่งขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 195 ยาแก้รากลอกสิ่งใด ๆ แลนอนไม่หลับ

๑ ยาแก้รากลอกสิ่งใด ๆ แลนอนไม่หลับ เอาถั่วทอง 1 รากคนทา 1 รากถั่วพู 1 รากข้าวโพด 1 กานชา¹⁹⁰ 1 รากตานราย 1 บดด้วยน้ำกิน ถ้าลงท้องหนักเอาฝิ่นรำหัด ลงท่านตีค่าไว้ 1 ซั่ง ถ้ารากลอกข้าวตอกตานย่าน 1 ละลายชันทศกรจึงเอาเบรียงพระโคละแมนน้ำวัวคนกันแลทานมแมนให้กินหายแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 48260089 ชื่อเรื่อง: ตำรายาพระอาจารย์พอน (ฉบับ 1-3)

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาผง	กานชา 1	ถั่วทอง 1 รากคนทา 1	รากถั่วพู 1 รากข้าวโพด 1	รากตานราย 1 ข้าวตอกตานย่าน 1	น้ำ ชันทศกร

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละเอียดน้ำกิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 196 ยาแก้เซื่อมแก้บ้า

๑ ยาแก้เซื่อมแก้บ้า เอาชะลูด อบเชย สมุนแวง โกฎหัวบัว ลูกเอ็น ลูกชะพลู เทียนทั้ง 5 ดอก บุนนาค ลูกกระวาน ใบกระวาน สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม เอาเสมอภาคบดละลายน้ำดอกไม้กินแก้หอบพัก แก้เซื่อมมั่วก็หาย ระวังระสายแก้ร้อนไม่หลับละลายน้ำกัญชาต้ม จำเริญอายุ ลมละลายน้ำดอกไม้อะไรพิมเสนกินฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 63270062 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)					กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)				
ยาผง	-	ชะลูด อบเชย สมุนแวง	ลูกเอ็น ลูกชะพลู เทียนทั้ง 5	ดอกบุนนาค ลูกกระวาน ใบกระวาน	สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม	น้ำดอกไม้อ น้ำกัญชาต้ม

¹⁹⁰ กัญชา

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
		โกฐหัวบัว			

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละลายน้ำดอกไม้มิ้นแก้วหอบพัก แก้วเชื่อมม้วก็หาย
ระส่ำระสายแก่นอนไม่หลับละลายน้ำกัญชาจำเริญอายุ ลมละลายน้ำดอกไม้มิ้นแก้วหอบเสกน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 197 ยามุตสือ

๑ผมมันมักเป็นหงอกแพ้นกินอาหารมิได้ ยังมีฤชึ่งคหนึ่งเยาวะมุณืออยู่หริดีแตงยานี้แก้ ให้
เอากะถินแดง 1 ปีป 1 แก่นแสม 1 พริกอ่อน 1 กระเทียมขาว 1 กัญชา 1 ดองดิง 1 เอาเท่ากัน
น้ำอ้อยสองจอก กระสายป็นเป็นลูกกลอน ให้กินข้าวก่อนจึงกินยานี้ชื่อมุตสือ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 59220030 ชื่อเรื่อง: ตำรายา เล่ม 2

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาลูกกลอน	กัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	กระถินแดง 1 ปีป 1	แก่นแสม 1 พริกอ่อน 1	กระเทียมขาว 1 ดองดิง 1	น้ำอ้อย 2 จอก

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาป็นเป็นลูกกลอน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ให้กินข้าวก่อนจึงกินยานี้

ตำรับที่ 198 ยาพระชัยยะมงคล

๑ยาชื่อพระชัยยะมงคล มาตราหนึ่ง ให้เอาหัวสามสิบ 1 บุก 1 หัวมันอัน¹⁹¹ 1 หนัก 2 บาท
เจ็ดมุนเพด¹⁹² 5 บาท พริก 1 ตำลึง ชันทสกร 2 บาท เปลือกโต¹⁹³ 5 บาท กัญชาเท่ายาทั้งหลาย ทำ
เป็นผงละลายน้ำผึ้งรวงกินเท่านี้ว่ามีมือ กินทุกวันในเดือน 1 เนื้อหนังอันเหี่ยวแห้งทั้งงามแล

1) ที่มา: เลขทะเบียน 55220037 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา (เท่ายาอื่น ๆ)	หัวสามสิบ 1 บุก 1 หัวมันอัน 1 หนัก 2 บาท เจ็ดมุนเพด 5 บาท	พริก 1 ตำลึง ชันทสกร 2 บาท เปลือกโต 5 บาท	น้ำผึ้งรวง

¹⁹¹ มันมือเสือ

¹⁹² เจตมูลเพชร

¹⁹³ เปลือกประตู

- 3) วิธีกรใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาทำเป็นผงละลายน้ำผึ้งรวง
- 4) ขนาดกรใช้ยา: กินเท่านี้่มือ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลากรใช้ยา: กินทุกวันใน 1 เดือน

ตำรับที่ 199 ยาก่ำลิ่ง

๑ยาก่ำลิ่ง ให้เอาตีป्लीเชือก 1 ลูกชะพลู 1 ชิง 1 พริก 1 กระจวาน 1 สะค้ำน 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากัน **กัญชา**เท่ายาทั้งหลาย **กินมีกำลิ่งร้อยหนึ่ง**ให้ละลายน้ำผึ้งรวงก็ได้ น้ำมะนาวก็ได้

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220063 ชื่อเรื่อง: ตำราโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ ตำรายา
- 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา (เท่ายาอื่นๆ)	ตีป्लीเชือก 1	ชิง 1	กระจวาน 1	น้ำผึ้งรวง น้ำมะนาว
		ลูกชะพลู 1	พริก 1	สะค้ำน 1	

- 3) วิธีกรใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาละลายน้ำผึ้งรวง น้ำมะนาวก็ได้
- 4) ขนาดกรใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลากรใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 200 ยาอค์นิจร

๑ยาอค์นิจร บำรุงกำลิ่ง เอามหาหิงค์ 1 บาท กระจล่ำพัก 1 บาท 2 สลิ่ง เกลือสินเธาว์ 1 ชั่ง เทียนเยาวพาณี 1 ชั่ง 1 บาท เจ็ดหมุนเพลิง¹⁹⁴ 1 ชั่ง 3 บาท โกรฐสอ 2 ชั่ง ตีป्ली 2 ชั่ง 1 บาท ชิงแห่ง 1 ชั่ง 2 บาท พริก 2 ชั่ง 1 บาท **กัญชา 1 ชั่ง** ยาทั้งนี้ตำผงไว้ ถ้ากำลิ่งน้อยกินเท่าเมล็ดพริก 3 เมล็ด ถ้ากำลิ่งมากกินหนัก 1 สลิ่ง ละลายน้ำผึ้งรวงกินถ้าใครได้กินยานี้มีกำลิ่งมากเท่าคชสารลอยคองคา

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 48260028 ชื่อเรื่อง: ตำรายาพระอินทอง (ฉบับ 1-4)
- 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	กัญชา 1 ชั่ง	มหาหิงค์ 1 บาท กระจล่ำพัก 1 บาท 2 สลิ่ง เกลือสินเธาว์ 1 ชั่ง เทียนเยาวพาณี 1 ชั่ง 1 บาท เจ็ดหมุนเพลิง 1 ชั่ง 3 บาท	โกรฐสอ 2 ชั่ง ตีป्ली 2 ชั่ง 1 บาท ชิงแห่ง 1 ชั่ง 2 บาท พริก 2 ชั่ง 1 บาท	น้ำผึ้งรวง

- 3) วิธีกรใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกิน
- 4) ขนาดกรใช้ยา: ถ้ากำลิ่งน้อยกินเท่าเมล็ดพริก 3 เมล็ด ถ้ากำลิ่งมากกินหนัก 1 สลิ่ง
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลากรใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 201 ยาบำรุงกำลิ่ง

¹⁹⁴ เจตมูลเพลิง

๑ ถ้าได้กินยา ชิงแห้ง 1 บาท พริก 9 บาท **กัญชา 15 บาท** บุก 1 บาท ยานี้มีกำลังได้สองพันคน ก็ไม่มีแรงกินหนัก 1 ไพ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 26220139 (อ.170.056) ชื่อเรื่อง: ตำราไสยศาสตร์ ตำรายาควาย

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ไม่ระบุ	กัญชา 15 บาท	ชิงแห้ง 1 บาท	พริก 9 บาท	บุก 1 บาท

3) วิธีการใช้ยา: ไม่ระบุ

4) ขนาดการใช้ยา: กินหนัก 1 ไพ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 202 ยาตัดคสילה

๑ ยาชื่อตัดคสילה ท่านให้อาการบูร 1 พิมเสน 1 ลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 ลูกกระวาน 1 ยาตำ 1 ชิงแห้ง 1 รากเจตมุนเพลิง¹⁹⁵ 1 บอระเพ็ด 1 กานพลู 1 ดีปลีเชือก 1 ดีปลีตี¹⁹⁶ 1 ข้าทั้งสอง พริก 1 หัวเทียม¹⁹⁷ 1 ชิง 1 ลูกสะค้าน 1 ลูกชะพลู 1 ผักเสี้ยนผี 1 ผักปราบ 1 ชะราทั้ง 5 ยาทั้ง 32 สิ่ง เอาสิ่งละ 2 บาท **กัญชา 2 บาท** ตากแห้งทำผง ละลายน้ำผึ้งรวงกินทุกเช้า **จำเริญอายุบำบัดโรค ทั้งปวง และถูกเสียดในอกหายแลฯ**

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260021 ชื่อเรื่อง: ตำรายาวัดเขียนบางแก้ว

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน) (2 บาท)		
ยาผง	กัญชา 2 บาท	การบูร 1 พิมเสน 1 ลูกจันทน์ 1 ดอกจันทน์ 1 ลูกกระวาน 1 ยาตำ 1 ชิงแห้ง 1 รากเจตมุนเพลิง 1 บอระเพ็ด 1 กานพลู 1	ดีปลีเชือก 1 ดีปลีตี 1 ข้าทั้งสอง พริก 1 หัวเทียม 1 ชิง 1 ลูกสะค้าน 1 ลูกชะพลู 1 ผักเสี้ยนผี 1 ผักปราบ 1 ชะราทั้ง 5	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตากแห้งทำผง ละลายน้ำผึ้งรวง

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

¹⁹⁵ เจตมุนเพลิง

¹⁹⁶ พริก

¹⁹⁷ กระเทียม

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กินทุกเช้า

ตำรับที่ 203 ยาอายุวัฒนะ

๑ยาอายุวัฒนะ *รักษาโรคได้ร้อยแปด* ท่านให้เอา สะค้ำน พับแพวแดง¹⁹⁸ ดองดิงแทรก มหาหิงค์แทรก ยาตำ โกรฐสอ โกรฐจุฬาลัมพา โกรฐพุงปลา **กัญชา** อุตพิต ดีปลีเชือก แสมทะเล อ้อยช้าง บดทำผงละลายน้ำมะนาวน้ำผึ้งฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 46260014 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาผง	กัญชา	สะค้ำน พับแพวแดง ดองดิงแทรก มหาหิงค์แทรก	ยาตำ โกรฐสอ โกรฐจุฬาลัมพา โกรฐพุงปลา	อุตพิต ดีปลีเชือก แสมทะเล อ้อยช้าง	น้ำมะนาว น้ำผึ้ง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดทำผงละลายน้ำมะนาวน้ำผึ้ง

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 204 ยามหาอุดม

๑ยามหาอุดม *รักษาโรค 108 แก้ม แก้วตานทราย* เอาสมอพิเภก 1 มะขามป้อม 1 เปลือกกุ่ม ทั้ง 2 ทองหลางใบมน 1 หัวแห้วหมู 1 รากเจตมูลเพลิง¹⁹⁹ 1 ลูกปลิงกาสา 1 ใบพาโหม 1 ลูกสะค้ำน 1 ว่านน้ำ 1 พริกไทย 1 ชิง 1 ไพล 1 กะทือ 1 ดีปลี 1 กระเทียม 1 ขมิ้นอ้อย 1 **กัญชา** 1 ลูกผักชี 1 ใบพลูแก 1 ใบพุต 1 ใบสะเดา 1 ใบน้ำเต้า 1 ใบกะหมก 1 ผักเป็ดแดง 1 ใบระงับ 1 ใบผักเค็ด 1 ใบกะเพรา 1 ใบทองพันชั่ง 1 ใบตำลึงตัวผู้ 1 ใบบัวหลวง 1 ใบชีกาแดง 1 ใบคนที่สอ 1 ใบเทียน 1 ใบจิงจ้อเหลือง 1 ใบทับทิม 1 ใบขรบ²⁰⁰ 1 ใบมะรุ้ม 1 ใบมะกรูด 1 ใบมะนาว 1 ใบส้มซ่า 1 ใบแพรวซี่หมาผู้ 1 ใบมะจั่ว 1 ใบหญ้าวงช้าง 1 ผักขวง 1 ผักอีไทร 1 แผลก 1 พันธุ์ผักกาด 1 ใบมะยม 1 ใบมะเฟือง 1 ใบชุมเห็ดเทศ 1 ใบหมากผู้ 1 ใบหมากเมีย 1 ใบนมพิจิต 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากันตำผง เอาเหล้า เป็นกระสายยาบดทำแท่งไว้ ใช้ได้ร้อยแปด ตามแต่จะใช้เทศฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 48260028 ชื่อเรื่อง: ตำรายาพระอินทอง (ฉบับ 1-4)

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาปั้นแท่ง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	สมอพิเภก 1 มะขามป้อม 1 เปลือกกุ่มทั้ง 2	แผลก 1 พันธุ์ผักกาด 1 ใบพาโหม 1	ใบจิงจ้อเหลือง 1 ใบทับทิม 1 ใบขรบ 1	เหล้า

¹⁹⁸ ผักแพวแดง

¹⁹⁹ เจตมูลเพลิง

²⁰⁰ ต้นตะขบ

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)		
		ทองหลางใบมน 1	ใบพลูแก่ 1	ใบมะรุม 1
		หัวแห้วหมู 1	ใบพุท 1	ใบมะกรูด 1
		รากเจ็ดหมื่นเพลิง 1	ใบสะเดา 1	ใบมะนาว 1
		ลูกพิลังกาสา 1	ใบน้ำเต้า 1	ใบส้มซ่า 1
		ลูกสะค้าน 1	ใบกะหมาก 1	ใบแพร์ชี้หมาผู้ 1
		ว่านน้ำ 1	ใบระงับ 1	ใบมะงั่ว 1
		พริกไทย 1	ใบผักเค็ด 1	ใบหญ้างวงช้าง 1
		ชิง 1	ใบกะเพรา 1	ใบมะยม 1
		ไพล 1	ใบทองพันชั่ง 1	ใบมะเฟือง 1
		กะทือ 1	ใบตำลึงตัวผู้ 1	ใบชุมเห็ดเทศ 1
		ดีปลี 1	ใบบัวหลวง 1	ใบหมากผู้ 1
		กระเทียม 1	ใบขี้กาแดง 1	ใบหมากเมีย 1
		ขมิ้นอ้อย 1	ใบคนที่สอ 1	ใบนมพิจิต 1
		ลูกผักชี 1	ใบเทียน 1	

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผง เอาเหล่านี้เป็นกระสายยาบดทำแท่งไว้ใช้ได้ร้อยแปด

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 205 ยาแก้หุนหวกตามืดเล็บมืหลุด ตกหมกเลือดไหลหลง รำมะโหะ

๑ตำรานี้กำหนดยา มหาหิงค์ 1 บาท นิ่ว่านน้ำเถิง 2 บาท ตราสมอไทย²⁰¹ 6 บาท หัว โกรฐกันตรา²⁰² 2 บาท เอาเยาวพาณี²⁰³ เอา 1 ตำลึง 1 บาท เจตมูลสมาด²⁰⁴ 1 บาท เท่าพิลังกาสา 3 บาท เอาชิงแห้งเล่า 1 บาท ปน ลูกพิกบุกร²⁰⁵ กัญชาพอควรครบครัน ชินกสิพร 2 ตำลึง 3 บาท ปันเกลือสินเธาว์²⁰⁶ 4 บาท ตากแห้งตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกระสายยา น้ำร้อนมะนาวมาทั้งนั้นได้ตามหัวใจ ละลายด้วยน้ำมันจวบั่นกลอน เท่าพริกไทยโครมิกำลังใหญ่ทำกลอนได้เท่าพุทรา กินไปทุกคำเช้าเกิดลูกเต้ามีปัญญา โอดฤตโอสถ²⁰⁷ แก้วกล้าหัวหาญในณรงค์ หุนหวกตามืดเล็บมืหลุด ตกหมกเลือดไหลหลง รำมะโหะ²⁰⁸ ถอยลง มีมุตรโสตชาย²⁰⁹ แปดประการฯ

²⁰¹ สมอไทย

²⁰² โกรฐกักรา

²⁰³ เทียนเยาพาณี

²⁰⁴ บอระเพ็ด

²⁰⁵ ลูกพิกกุล

²⁰⁶ ก้อนเกลือสินเธาว์

²⁰⁷ อดฤตหรือวตศรัทธา

²⁰⁸ รำโหะ หมายถึง โรคที่มีก้อนเลือดในท้องที่พร้อมจะแตก

²⁰⁹ ปัสสาวะของผู้ชาย

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260010 ชื่อเรื่อง: ตำรายาวัตบางทิง

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาลูกกลอน เท่าเม็ด พริกไทย	กัญชา (พอควร)	มหาหิงค์ 1 บาท นิ่ว่านน้ำเือง 2 บาท ตราสมอไทย 6 บาท โกศกัณฑ์ 2 บาท ยาวพาณี 1 ตำลึง 1 บาท บอระเพ็ด 1 บาท	น้ำผึ้งรวง น้ำร้อน น้ำมะนาว

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตากแห้งตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกระสายยา น้ำร้อนมะนาวมาทั้งนั้นได้ตามหัวใจ ละลายด้วยน้ำมันง้วนกลอน เท่าพริกไทย

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กินเวลาเช้าและเวลาค่ำ

ตำรับที่ 206 ยาแก้โรค 500 จำพวก

๑ยาแก้โรค 500 จำพวก พระพุทธเจ้าอยู่เมืองเชียงใหม่ ให้บังเกิดใช้ห้าจึงบอกยาให้พระอานนท์ ท่านให้เอาลูกจันทน์ 1 สลึง ดอกจันทน์ 1 สลึง กระจวาน 1 สลึง 1 เฟื้อง กานพลู 2 สลึง ลูกพิลังกาสา 3 สลึง 1 เฟื้อง ว่านน้ำ 1 บาท โกรธสอ 1 บาท 1 เฟื้อง โกรธเขมา 1 บาท 1 สลึง เทียนดำ 1 บาท 1 สลึง 1 เฟื้อง เทียนแดง 2 สลึง เทียนขาวหนัก 1 บาท 2 สลึง 1 เฟื้อง เทียนตาตักแตน 1 บาท 3 สลึง เทียนข้าวเปลือก 1 บาท 3 สลึง 1 เฟื้อง ชิงแห้ง 3 บาท 3 สลึง เจตมูลเพลิง 2 บาท 1 เฟื้อง กัญชา 3 บาท 3 สลึง พริกอ่อน 14 ตำลึง ตำผงละลายน้ำผึ้งรวงก็ได้ น้ำอ้อยแดงก็ได้ น้ำมันโคกก็ได้ แก้โรค 500 จำพวก แก้ท้องมาน 5 จำพวก แก้เสลดกล่อน 5 จำพวกแก้กฐฐั้ง 5 จำพวก แก้ตามืดตาฟาง หูหนักพาหลงไหล มักให้หลงลืม แก้เจ็บตะโพกจุกเสียด แก้แน่นขัดอก ชี้ร้อนนคุดทะราด ผิในเพดาน ในลำคอ ทวารพวงคักาย แก้ลมปัดคาคาธาชยักษฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 26220093 (อ.170.019) ชื่อเรื่อง: เวทมนตร์ ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาผง	กัญชา 3 บาท 3 สลึง	ลูกจันทน์ 1 สลึง ดอกจันทน์ 1 สลึง กระจวาน 1 สลึง 1 เฟื้อง กานพลู 2 สลึง ลูกพื้งกาสา 3 สลึง 1 เฟื้อง ว่านน้ำ 1 บาท โทศสอ 1 บาท 1 เฟื้อง โทศเขมา 1 บาท 1 สลึง เทียนดำ 1 บาท 1 สลึง 1 เฟื้อง เทียนแดง 2 สลึง เทียนขาวหนัก 1 บาท 2 สลึง 1 เฟื้อง เทียนตาคักแตน 1 บาท 3 สลึง เทียนข้าวเปลือก 1 บาท 3 สลึง 1 เฟื้อง ชิงแห้ง 3 บาท 3 สลึง เจตมุนเพลิง 2 บาท 1 เฟื้อง พริกอ่อน 14 ตำลึง	น้ำผึ้งรวง น้ำอ้อยแดง น้ำนมโค

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวงก็ได้

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 207 ยานารายณ์สังหาร

๑ ขนานหนึ่งชื่อนารายณ์สังหาร ครั้งพระเจ้าปราสาททองทรงประชวรพระโรคท่านให้เอา โหรา ขอนดอกสิ่ง 1 เทียนขาว 1 ลูกจันทน์สิ่งละ 2 ส่วน มหาหิงค์ 1 กานพลู 1 น้ำประสานทองสี่ส่วน พริกไทย 6 ส่วน ทองดิ่ง 7 ส่วน การบูร 1 กัญชา 8 ส่วน รากชะพลู 1 ส่วน เจตมูล 12 ส่วน ดีปลี 16 ส่วน ตำเป็นผงน้ำกระสายแล้วจึงแต่โรครกินแก้อาโรธาตุ ลมอาพาธ ลมกล่อน ง่อยเปลี้ย ริดสีดวงทั้งปวงหายสิ้นฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 26220063 (อ.171.002) ชื่อเรื่อง: เวทมนตร์คาถา ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ	
ยาผง	กัญชา 8 ส่วน	โหรา ขอนดอกสิ่ง 1 เทียนขาว 1 ลูกจันทน์สิ่งละ 2 ส่วน มหาหิงค์ 1 กานพลู 1	น้ำประสานทอง 4 ส่วน พริกไทย 6 ส่วน ดองดึง 7 ส่วน การบูร 1 รากข้าพลุ 1 ส่วน เจตมุน 12 ส่วน ตีป्ली 16 ส่วน

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำเป็นผงใช้น้ำเป็นกระสาย

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 208 ยาแก้จุกอก แก้กัก แก้นอนไม่หลับ

๑ลูกจันทน์ดอกจันทน์ 2 กระวาน 1 ชิง 1 ใบหนาด 1 พริก 1 บดทำแห้งไว้ ถ้าเลือดละลายน้ำร้อน ถ้าร้อนละลายน้ำสารลมจับละลายน้ำขิง จุกอกคลายเหี่ยว รากละลายน้ำส้มซ่า นอนไม่หลับละลายน้ำกัญชาแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 59220116 ชื่อเรื่อง: ตำรายาแก้ไข้ทั้งปวง

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา		
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาปั้นแห้ง	-	ลูกจันทน์ดอกจันทน์ 2 กระวาน 1	ชิง 1 ใบหนาด 1 พริก 1	น้ำร้อน น้ำสาร น้ำขิง	เหี่ยว น้ำส้มซ่า น้ำกัญชา

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาบดทำแห้งไว้ ถ้าเลือดละลายน้ำร้อน ถ้าร้อนละลายน้ำสารลมจับละลายน้ำขิง จุกอกคลายเหี่ยว รากละลายน้ำส้มซ่า นอนไม่หลับละลายน้ำกัญชา

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 209 ยาเขียวมหาอุดม

๑สมอพิเภก 1 มะขามป้อม 1 เปลือกกุ่มทั้ง 2 ทองกลางใบมน 1 หัวแห้วหมู 1 รากเจตมูลเพลิง 1 ลูกพิลังกาสา 1 ใบพาโหม 1 สะค้าน 1 ว่านน้ำ 1 พริกไทย 1 ชิง 1 ไพล 1 กะทือ 1 ตีป्ली 1 กระเทียม 1 ขมิ้นอ้อย 1 กัญชา 1 ลูกผักชี 1 ใบพลูแก่ 1 ใบพุด 1 ใบสะเดา 1 ใบน้ำเต้า 1 ใบกะเม็ง 1 ใบผักเป็ดแดง 1 ใบระงับพิษ 1 ใบผักเค็ด 1 ใบกะเพรา 1 ใบคันทรง 1 ใบตำลึงตัวผู้ 1 ใบบัวหลวง 1 ใบขี้กาแดง 1 ใบคนทีสอ 1 ใบเทียน 1 ใบจิงจ้อหลวง 1 ใบทับทิม 1 ใบตะขบ²¹⁰ 1 ใบมะรุม

²¹⁰ ใบตะขบ

1 ใบมะกรูด 1 ใบมะนาว 1 ใบส้มซ่า 1 ใบแป้นขี้ม้า²¹¹ 1 ใบมะจั่ว 1 หล้าวงช้าง 1 ผักขวง 1 ผักอีไหล 1 พับแพว²¹² 1 พันธุ์ผักกาด 1 ใบมะยม²¹³ 1 ใบมะเฟือง 12 ใบชุมเห็ดเทศ 1 ใบหมากผู้ 1 ใบหมากเมีย 1 ใบนมพิจิตร ยา 5 สิ่งนี้ เอาเท่ากันตำเอาเหล้าเป็นกระสาย บดปั้นแต่งไว้ ใช้ได้ร้อยแปดตามจะใช้เทิด เป็นลมจุกเสียดลายน้ำขิง กระเทียมกิน ตานทรายลายน้ำขม้นอ้อย แทรกตั้งลงกวาด เป็นบิตมวนลายน้ำไหล ถ้าอาเจียนลายน้ำลูกยอต้ม ถ้าโผลลายน้ำมะนาว

1) ที่มา: เลขทะเบียน 48260124 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา	
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ			
ยาปั้นแต่ง	กัญชา 1	สมอพิเภก 1 มะขามป้อม 1 เปลือกกุ่มทั้ง 2 ทองหลางใบมน 1 หัวแห้วหมู 1 รากเจตมูลเพลิง 1 ลูกพิลังกาสา 1 ใบพาโหม 1 สะค้าน 1 ว่านน้ำ 1 พริกไทย 1 ขิง 1 ไพล 1 กะทือ 1 ติป्ली 1 กระเทียม 1 ขม้นอ้อย 1 ลูกผักชี 1	ใบพลูแก่ 1 ใบพุท 1 ใบสะเดา 1 ใบน้ำเต้า 1 ใบกะเม็ง 1 ใบผักเป็ดแดง 1 ใบระงับพิษ 1 ใบผักเค็ด 1 ใบกะเพรา 1 ใบคันทรง 1 ใบตำลึงตัวผู้ 1 ใบบัวหลวง 1 ใบชี่กาแดง 1 ใบคนทีสอ 1 ใบเทียน 1 ใบจิงจ้อหลวง 1 ใบทับทิม 1 ใบตะขรป 1	ใบมะรุม 1 ใบมะกรูด 1 ใบมะนาว 1 ใบส้มซ่า 1 ใบแป้นขี้ม้า 1 ใบมะจั่ว 1 หล้าวงช้าง 1 ผักขวง 1 ผักอีไหล 1 ผักแพน 1 พันธุ์ผักกาด 1 ใบมะยม 1 ใบมะเฟือง 12 ใบชุมเห็ดเทศ 1 ใบหมากผู้ 1 ใบหมากเมีย 1 ใบนมพิจิตร	เหล้า น้ำขิง กระเทียม น้ำขม้นอ้อย น้ำไหล น้ำลูกยอต้ม ตั้ง น้ำมะนาว

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำเอาเหล้าเป็นกระสาย บดปั้นแต่งไว้ ใช้ได้ร้อยแปดตามจะใช้เทิด เป็นลมจุกเสียดลายน้ำขิง กระเทียมกิน ตานทรายลายน้ำขม้นอ้อย แทรกตั้งลงกวาด เป็นบิตมวนลายน้ำไหล ถ้าอาเจียนลายน้ำลูกยอต้ม ถ้าโผลลายน้ำมะนาว

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 210 ยาแก้โรค

²¹¹ ใบแป้นขี้ม้า

²¹² ผักแพวแดง

²¹³ ใบมะยม

- ๑ถ้าโรคา เอาสะเดา 1 ใบกัญชา 1 เอาเท่ากันตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกินเท่าแม่เมื่อตื่นักแลฯ
- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 35220048 (1992.066) ชื่อเรื่อง: ตำรายาพระอาจารย์พอนฉบับปลีก
- 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา (เท่ายาอื่นๆ)	ตัวยาอื่น ๆ (เท่ายาอื่นๆ)	
ยาผง	ใบกัญชา 1	สะเดา 1	น้ำผึ้งรวง

- 3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกิน
- 4) ขนาดการใช้ยา: กินเท่าหัวแม่มือ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 211 ยาบ้า

๑ยาบ้า เอากล้วยสามยอด 1 เมล็ดกัญชา 1 ลูกลำโพงทั้ง 2 ผมคนบ้า 1 เท่าผีพราย 1 ลูกหลวนบดละเอียด เสกพระเจ้าพระองค์ ทาหายแลฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 57260020 ชื่อเรื่อง: ตำรายา
- 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาผง	เมล็ดกัญชา 1	กล้วยสามยอด 1 ลูกลำโพงทั้ง 2	ผมคนบ้า 1 เท่าผีพราย 1	ลูกหลวน

- 3) วิธีการใช้ยา: ยาทา ใช้วิธีการนำตัวยามาบดละเอียดเสกพระเจ้าพระองค์ แล้วนำมาทา
- 4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ
- 5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 212 ยาหอม

๑ยาหอม ท่านให้อาพิบแพวแดง²¹⁴ 1 สะค่าน 1 หัวตองตึง 1 ว่านน้ำ 1 มหาหิงค์ 1 ยาคำ 1 โกรฐสอ 1 โกรฐจุฬาลัมพา 1 โกรฐพุงปลา 1 กัญชา 1 หัวอุตพิต 1 ชะเอม 1 ดีปลี 1 แก่นแสมสารเอาแก่น 1 พริก 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากันตำผงละลายน้ำผึ้งรวง กินครั้งสามกลอน ต้มก็ได้กินแลฯ

- 1) ที่มา: เลขทะเบียน 26220139 (อ.170.056) ชื่อเรื่อง: ตำราไสยศาสตร์ ตำรายาควาย
- 2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)		กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)	
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่นๆ)	พิบแพวแดง 1 สะค่าน 1 หัวตองตึง 1 ว่านน้ำ 1 มหาหิงค์ 1	โกรฐจุฬาลัมพา 1 โกรฐพุงปลา 1 หัวอุตพิต 1 ชะเอม 1 ดีปลี 1

²¹⁴ ผักแพวแดง

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)		
		ยาคำ 1 โกฐสอ 1	แก่นแสมสารเอาแก่น 1 พริก 1	

3) วิธีกรใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวง ต้มก็ได้กิน

4) ขนาดกรใช้ยา: กินครั้งสามกลอน

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลกรใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 213 ไม่ปรากฏชื่อ

๑อนึ่งเอาสภาพต 1 บาท หญ้ายงไฟ 2 บาท **กัญชา 2 บาท** ต้มด้วยสุราให้อุ่นอย่าให้ร้อนนัก ให้เกิดหายจนฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 26220063 (อ.171.002) ชื่อเรื่อง: เวทมนตร์คาถา ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาต้ม (เหล้า)	กัญชา 2 บาท	สภาพต 1 บาท	หญ้ายงไฟ 2 บาท	สุรา

3) วิธีกรใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาต้มด้วยสุราให้อุ่นอย่าให้ร้อนนัก

4) ขนาดกรใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลกรใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 214 ยาจักรกระผ่านท้องมานน้ำย่อย

๑ยาจักรกระผ่านท้องมานน้ำย่อย ท่านให้เอาดีปลี ขิงแดง กระวาน สะค่าน ลูกชะพลู ลูกจันทน์ ยาทั้งนี้เสมอภาค **กัญชา**เท่ายาทั้งหลาย ตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกินเท่าลูกพุทราวันละสองสาม ครั้งหลังอาหารฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 46260012 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)		
ยาผง	กัญชา (เท่ายาอื่น ๆ)	ดีปลี ขิงแดง กระวาน	สะค่าน ลูกชะพลู ลูกจันทน์	น้ำผึ้งรวง

3) วิธีกรใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวงกินเท่าลูกพุทรา

4) ขนาดกรใช้ยา: ขนาดเท่าลูกพุทรา

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลกรใช้ยา: วันละสองสามครั้งหลังอาหาร

ตำรับที่ 215 ยาสมุทรวงคานารายณ์สังหาร

๑พระตำราหลวงชื่อสมุทรวงคานารายณ์สังหารเจ้าประสาททองเสวยชอบด้วยโรค เอาโหรา ญวน 1 เฟื้อง เทียนขาว 2 เฟื้อง ลูกจันทน์ 2 เฟื้อง มหาหิงค์ 1 บาท ขิง 1 กานพลู น้ำประสานทอง 1 นอกในไส้แลในไส้แลโรคเกิดตั้งนี้บุรุษแลสตรีก็เป็นเหมือนกันแลฯ ท่านให้เอายานี้กิน เอาสะค่าน 1

พื้บแพวแดง²¹⁵ 1 ดองดิ่ง 1 มหาหิงค์ 1 ยาดำ 1 โกรฐสอ 1 โกรฐพุงปลา 1 กัญชา 1 หัวอุตพิต 1
 ชะเอม 1 ดีปลี 1 แก่นแสมทะเล 1 เอาเท่ากันแต่เอาพริกเท่ายาทั้งหลาย ตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งกิน 1
 เพื่องหนึ่งแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 58260055 ชื่อเรื่อง: ตำรายานายเหนียง ชุมล่อ เล่ม 2

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา 1 (เท่ายาอื่น ๆ)	สะค่าน 1 พื้บแพวแดง 1 ดองดิ่ง 1 มหาหิงค์ 1	ยาดำ 1 โกรฐสอ 1 โกรฐพุงปลา 1 หัวอุตพิต 1	ชะเอม 1 ดีปลี 1 แก่นแสมทะเล 1 พริก	น้ำผึ้ง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำเป็นผงละลายน้ำผึ้ง

4) ขนาดการใช้ยา: กิน 1 เพื่อง

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 216 ยาจำเริญอายุ

๑ยาจำเริญอายุ เอาไหลเผือก²¹⁶ 1 พริก 1 ชิง 1 ฝนแสหน่า²¹⁷ 1 กะชิงดอกเดียว 1 ชะพลู 1
 ชะงอ 1 ผักหนอก 1 ผักเป็ดแดง 1 หัวหัวหมู 1 กัญชาเท่ายาทั้งหลาย ตำผงละลายน้ำผึ้งรวง น้ำอ้อย
 แดง เสกในอาการสามสิบสอง 3 ที่เสกสรรพโรค 3 ที่ กินฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 60260037 ชื่อเรื่อง: ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)				กระสายยา
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ (ยาทั้งหมดนี้เอาเท่ากัน)			
ยาผง	กัญชา (เท่ายาอื่น ๆ)	ไหลเผือก 1 พริก 1 ชิง 1 ฝนแสหน่า 1	กะชิงดอกเดียว 1 ชะพลู 1 ชะงอ 1	ผักหนอก 1 ผักเป็ดแดง 1 หัวหัวหมู 1	น้ำผึ้งรวง น้ำอ้อยแดง

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาตำผงละลายน้ำผึ้งรวง น้ำอ้อยแดงเสกในอาการสามสิบ
 สอง 3 ที่เสกสรรพโรค 3 ที่ กิน

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: ไม่ระบุ

ตำรับที่ 217 ไม่ปรากฏชื่อ

๑ยังมีฤชองค์หนึ่ง แต่งยานี้ไว้ ให้เอา กัญชา 1 ตำลึง เนย 1 ตำลึง ยาฝิ่น 1 ตำลึง น้ำตาล
 ทราย 1 ตำลึง ลูกจันทร์ ดีปลี 2 บาท พริก 2 บาท หอมแดง 2 บาท มะพร้าวนาฬิกา เอายานี้ใส่ในลูก

²¹⁵ ผักแพวแดง

²¹⁶ ปลาไหลเผือก

²¹⁷ ฝนแสหน่า

พรวัวเคี้ยวให้เป็นยางมะตุมและเอาลูกไฟอันอ่อนมาบวกเอาพริกใส่ในอย่าเคี้ยวให้งวดเอาลูกไม้กิน 3 วันถอยแลฯ

1) ที่มา: เลขทะเบียน 61220063 ชื่อเรื่อง: ตำราโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ ตำรายา

2) ส่วนประกอบของตำรับยา:

รูปแบบยา	ปริมาณ (สัดส่วน)			
	กัญชา	ตัวยาอื่น ๆ		
ยาเคี้ยว	กัญชา 1 ตำลึง	เนย 1 ตำลึง ยาฝิ่น 1 ตำลึง น้ำตาลทราย 1 ตำลึง	ลูกจันทน์ ตีปตี 2 บาท พริก 2 บาท	หอมแดง 2 บาท มะพร้าวนาฬิกา ลูกไฟ

3) วิธีการใช้ยา: ใช้วิธีการนำตัวยามาใส่ในลูกพรวัวเคี้ยวให้เป็นยางมะตุมและเอาลูกไฟอันอ่อนมาบวกเอาพริกใส่ในอย่าเคี้ยวให้งวด

4) ขนาดการใช้ยา: ไม่ระบุ

5) จำนวนครั้งและช่วงเวลาการใช้ยา: กิน 3 วันถอย